

# SMART DESIGN



Verre : 6 mm



Hauteur : 200 cm



Montage rapide



Traitement anti-calcaire



Accès aisé

## Modèles

- Avec encadrement ou encadrement partiel
- 2 finitions de verre (selon le modèle) :
  - Verre transparent **2**
  - Verre sérigraphié Cosmos **4**
- 3 finitions de profilé (selon le modèle) :
  - Aluminium blanc **1**
  - Aluminium chromé **2**
  - Aluminium noir poudré **3**
- Éléments d'obturation pour une finition parfaite
- Poignées coordonnées aux profilés



## Configurations

	 Modèle en niche	 Modèle d'angle	 Modèle mural
<b>SMART DESIGN avec encadrement partiel</b>			
Porte battante	Smart Design P avec encadrement partiel, pg. 82 Smart Design Porte centrale avec encadrement partiel, pg. 84	Smart Design P avec encadrement partiel et F avec encadrement partiel, pg. 94 Smart Design A/P avec encadrement partiel, pg. 102 Smart Design R/P avec encadrement partiel, pg. 107	
Porte battante double	Smart Design 2P avec encadrement partiel, pg. 86 Smart Design 2P XXL avec encadrement partiel, pg. 87		
Porte pliante	Smart Design S avec encadrement partiel, pg. 88 Smart Design S XXL avec encadrement partiel, pg. 89	Smart Design S avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel, pg. 96 Smart Design A/S avec encadrement partiel, pg. 106	
Porte(s) coulissante(s)	Smart Design C avec encadrement partiel, pg. 90 Smart Design 3V avec encadrement partiel, pg. 93	Smart Design C avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel, pg. 98 Smart Design A/C avec encadrement partiel, pg. 104 Smart Design 3V avec encadrement partiel + F avec encadrement partiel, pg. 100	
<b>SMART DESIGN avec encadrement</b>			
Porte battante	Smart Design P avec encadrement, pg. 108	Smart Design P avec encadrement, pg. 108 + paroi latérale fixe, pg. 117	Smart Design P avec encadrement, pg. 108 + 2 parois latérales fixes, pg. 117
Porte va-et-vient	Smart Design 2P avec encadrement, pg. 110	Smart Design 2P avec encadrement, pg. 110 + paroi latérale fixe, pg. 117	Smart Design 2P avec encadrement, pg. 110 + 2 parois latérales fixes, pg. 117
Porte pliante	Smart Design S avec encadrement, pg. 111	Smart Design S avec encadrement, pg. 111 + paroi latérale fixe, pg. 117	Smart Design S avec encadrement, pg. 111 + 2 parois latérales fixes, pg. 117
Porte(s) coulissante(s)	Smart Design C avec encadrement, pg. 112	Smart Design C avec encadrement, pg. 112 + paroi latérale fixe, pg. 117 Smart Design A/C avec encadrement, pg. 114 Smart Design R/C avec encadrement, pg. 116	Smart Design C avec encadrement, pg. 112 + 2 parois latérales fixes, pg. 117



### Du point de vue de l'utilisateur

- Design épuré : profilés fins, poignées droites, aucune vis visible
- Pratique : porte s'ouvrant vers l'intérieur / l'extérieur, idéale pour un encombrement réduit
- Solidité : verre trempé traité contre le calcaire

### Du point de vue de l'installateur

- Gain de temps : montage plus rapide grâce au cadre monté en usine jusqu'à une taille de 120 cm, aux galets de roulement prémontés sur la vitre et à l'absence de perçage nécessaire pour les profilés en aluminium
- Réglage extrêmement précis : compensation aisée grâce à la plage de réglage

## 2P avec encadrement partiel

2 portes va-et-vient (ouverture vers l'intérieur et l'extérieur) avec largeur d'accès maximale



Modèle en niche



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 200 cm



Accès aisé



Montage rapide


### Propriétés

- Profilé en aluminium chromé, blanc ou noir poudré avec éléments d'obturation
- Ouverture complète possible grâce aux profilés pivotants
- Angle d'ouverture à 180° vers l'intérieur et l'extérieur
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)



Smart Design 2P avec encadrement partiel - profilé chromé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 75	Taille 80	Taille 85	Taille 90	Taille 95	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Largeur (min./max.)	A	67/70	72/75	77/80	82/85	87/90	92/95	97/100	107/110	117/120
Ouverture	D	54	59	64	69	74	79	84	94	104
Dimensions intérieures / extérieures	E	29,8	32,3	34,8	37,3	39,8	42,3	44,8	49,8	54,8
Hauteur totale		200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5	200,5
Épaisseur du profilé vertical		4	4	4	4	4	4	4	4	4
Plage de réglage (sur tous les côtés)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5




	Profilé blanc poudré		Profilé chromé		Profilé noir poudré
	Verre transparent	Verre Cosmos	Verre transparent	Verre Cosmos	Verre transparent
70 cm	PA9070BTNE	PA9070BCOE	PA9070CTNE	PA9070CCOE	PA9070NTNE
75 cm	PA9071BTNE	-	PA9071CTNE	-	PA9071NTNE
80 cm	PA9072BTNE	PA9072BCOE	PA9072CTNE	PA9072CCOE	PA9072NTNE
85 cm	PA9073BTNE	-	PA9073CTNE	-	PA9073NTNE
90 cm	PA9074BTNE	PA9074BCOE	PA9074CTNE	PA9074CCOE	PA9074NTNE
95 cm	PA9075BTNE	-	PA9075CTNE	-	PA9075NTNE
100 cm	PA9076BTNE	PA9076BCOE	PA9076CTNE	PA9076CCOE	PA9076NTNE
110 cm	PA9077BTNE	PA9077BCOE	PA9077CTNE	PA9077CCOE	PA9077NTNE
120 cm	PA9078BTNE	PA9078BCOE	PA9078CTNE	PA9078CCOE	PA9078NTNE

**Info !** La baguette d'étanchéité au sol est fournie avec les modèles à encadrement partiel.

# SMART DESIGN

## Montage aisé des parois de douche



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Pousser la porte contre les profilés et aligner la paroi de douche
- 3 Visser les écrous
- 4 Clipser les profilés de finition et visser les éléments d'obturation

## Plage de réglage

Les vis de fixation sur les profilés muraux peuvent être déplacées selon la compensation requise.



## Prémontage des galets de roulement

Des jeux de galets sont prémontés en usine sur les portes coulissantes. Le gain de temps pendant le montage est donc énorme. Seules les garnitures de finition doivent encore être mises en place.



## Focus sur le design

C'est ça, Smart Design : des profilés fins, des poignées de porte élégantes et ergonomiques, un nouveau design avec des profilés de finition noir poudré et un procédé de sérigraphie moderne. Mais ce n'est pas tout : articulations adaptées aux profilés, poignées, charnières et galets de roulement forment un tout harmonieux.



Sur les portes coulissantes, les profilés ont été fabriqués de manière à ce que la vitre des éléments fixes y soit intégrée. Aucun collage nécessaire, fixation par un jour (pour les dimensions  $\geq 130$  cm).



Sur les parois de douche avec accès dans l'angle, les profilés horizontaux sont découpés avec un angle de  $45^\circ$ , permettant une conception plus compacte, encore plus esthétique.



Montage des profilés pour la gamme de produits Smart Design

## Nettoyage aisé

Sur les modèles à porte coulissante, nos ingénieurs ont veillé à ce que les surfaces vitrées ne se chevauchent pas de manière à ce que les portes ne doivent pas être décrochées dans le bas.

Un véritable gain de temps au quotidien !



## Fermeture étanche des portes

Les profilés d'étanchéité et aimantés sont intégrés dans le profilé de manière à garantir une fermeture particulièrement étanche des portes, mais aussi à simplifier le nettoyage et l'entretien.

