

# SMART DESIGN



Glas 6 mm



Höhe 200 cm



Express-Montage



Kalkschutzbehandlung



Leichter Einstieg

## Ausführungen

- Gerahmt oder teilgerahmt
- 2 Glasoberflächen (je nach Modell):
  - Klarglas **2**
  - Siebdruckglas Cosmos **4**
- 3 Profiloberflächen (je nach Modell):
  - Aluminium weiß **1**
  - Aluminium verchromt **2**
  - Aluminium schwarz pulverbeschichtet **3**
- Verschlusselemente für perfektes Finish
- Auf die Profile abgestimmte Griffe



## Konfigurationen

|                                 | <br>Nischenausführung | <br>Eckausführung                                             | <br>Wandausführung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SMART DESIGN teilgerahmt</b> |                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Schwenktür                      | Smart Design P teilgerahmt, S. 82<br>Smart Design Zentraltür teilgerahmt, S. 84                          | Smart Design P teilgerahmt + F teilgerahmt, S. 94<br>Smart Design A/P teilgerahmt, S. 102<br>Smart Design R/P teilgerahmt, S. 107                |                                                                                                         |
| Doppelschwenktür                | Smart Design 2P teilgerahmt, S. 86<br>Smart Design 2P XXL teilgerahmt, S. 87                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Falttür                         | Smart Design S teilgerahmt, S. 88<br>Smart Design S XXL teilgerahmt, S. 89                               | Smart Design S teilgerahmt + F teilgerahmt, S. 96<br>Smart Design A/S teilgerahmt, S. 106                                                        |                                                                                                         |
| Schiebetür(en)                  | Smart Design C teilgerahmt, S. 90<br>Smart Design 3V teilgerahmt, S. 93                                  | Smart Design C teilgerahmt + F teilgerahmt, S. 98<br>Smart Design A/C teilgerahmt, S. 104<br>Smart Design 3V teilgerahmt + F teilgerahmt, S. 100 |                                                                                                         |
| <b>SMART DESIGN gerahmt</b>     |                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Schwenktür                      | Smart Design P gerahmt, S. 108                                                                           | Smart Design P gerahmt, S. 108 + Feste Seitenwand, S. 117                                                                                        | Smart Design P gerahmt, S. 108 + 2 x Feste Seitenwand, S. 117                                           |
| Pendeltür                       | Smart Design 2P gerahmt, S. 110                                                                          | Smart Design 2P gerahmt, S. 110 + Feste Seitenwand, S. 117                                                                                       | Smart Design 2P gerahmt, S. 110 + 2 x Feste Seitenwand, S. 117                                          |
| Falttür                         | Smart Design S gerahmt, S. 111                                                                           | Smart Design S gerahmt, S. 111 + Feste Seitenwand, S. 117                                                                                        | Smart Design S gerahmt, S. 111 + 2 x Feste Seitenwand, S. 117                                           |
| Schiebetür(en)                  | Smart Design C gerahmt, S. 112                                                                           | Smart Design C gerahmt, S. 112 + Feste Seitenwand, S. 117<br>Smart Design A/C gerahmt, S. 114<br>Smart Design R/C gerahmt, S. 116                | Smart Design C gerahmt, S. 112 + 2 x Feste Seitenwand, S. 117                                           |



### Aus Nutzersicht

- Schlichtes Design: schlanke Profile, gradlinige Griffe, keine sichtbaren Schrauben
- Praktisch: Nach innen/außen öffnende Tür, optimal für geringe Platzverhältnisse
- Strapazierfähigkeit: Kalkschutzbehandeltes, gehärtetes Glas

### Aus Monteursicht

- Weniger Zeitaufwand: Schnellere Montage, da werkseitig vormontierter Rahmen bis zu einer Größe von 120 cm, auf dem Glas vormontierte Laufrollen, kein Bohren der Aluminiumprofile
- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

## S XXL teilgerahmt

2 Dreh-Falttüren





### Eigenschaften

- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Komplette 180 Grad-Öffnung
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)
- Scharnier mit Rasterfunktion



Smart Design S XXL teilgerahmt - verchromtes Profil

| Abmessungen in cm                 |   | Größe 110 | Größe 120 | Größe 130 | Größe 140 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                | A | 107/110   | 117/120   | 127/130   | 137/140   |
| Öffnung                           | D | 85,9      | 95,9      | 105,9     | 115,9     |
| Abmessungen innen/außen           | E | 26,5      | 29        | 31,5      | 34        |
| Gesamthöhe                        |   | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils      |   | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Verstellbereich (an allen Seiten) |   | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |




|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas |
| 110 cm | PA90100BTNE                   | PA90100BCOE | PA90100CTNE        | PA90100CCOE |
| 120 cm | PA90101BTNE                   | PA90101BCOE | PA90101CTNE        | PA90101CCOE |
| 130 cm | PA90102BTNE                   | PA90102BCOE | PA90102CTNE        | PA90102CCOE |
| 140 cm | PA90103BTNE                   | PA90103BCOE | PA90103CTNE        | PA90103CCOE |

**Info:** Bei teilgerahmter Ausführung ist die Bodendichtleiste im Lieferumfang enthalten.

# SMART DESIGN


## Einfache Montage der Duschwände



- 1 Profile an die Wände schrauben
- 2 Tür gegen die Profile drücken und Duschwand ausrichten
- 3 Muttern aufschrauben
- 4 Abschlussprofile einclippen und Verschlusselemente aufschrauben


## Verstellbereich

Die Befestigungsschrauben an den Wandprofilen lassen sich verschieben – je nachdem, wieviel Ausgleich benötigt wird.



## Vormontage der Laufrollen

An den Schiebetüren werden werkseitig Rollensätze vormontiert. Dadurch kann bei der Montage der Zeitaufwand deutlich reduziert werden. Nun müssen nur noch die Abschlussbeschläge angebracht werden.






## Der Fokus liegt auf dem Design

Das ist Smart Design: schlanke Profile, formschöne und ergonomische Türgriffe, neue Optik mit schwarz pulverbeschichteten Abschlussprofilen, modernes Siebdruckverfahren. Aber das ist noch nicht alles: Auf die Profile abgestimmte Drehgelenke, Griffe, Scharniere und Laufrollen bilden ein harmonisches Ganzes.



Bei den Schiebetüren wurden die Profile so gefertigt, dass das Glas der Festelemente darin integriert ist. Kein Kleben, Befestigung über eine Fuge (bei Abmessungen  $\geq 130$  cm).



Bei Duschwänden mit EckEinstieg sind die waagrechten Profile in einem Winkel von 45 Grad geschnitten, wodurch eine kleinere, ästhetisch ansprechendere Ausführung möglich wird.



Montage der Profile für die Produktlinie Smart Design

## Die Reinigung ist einfach

Bei den Schiebetürmodellen haben unsere Ingenieure darauf geachtet, dass sich die Glasflächen möglichst nicht überschneiden, so dass die Türen im unteren Bereich nicht ausgehängt werden müssen. Das bedeutet eine tägliche Zeitersparnis!



## Dichtes Schließen der Türen

Die Dichtungs- und Magnetprofile sind im Profil integriert um ein besonders dichtes Schließen der Türen zu gewährleisten. Außerdem wird die Reinigung und Wartung vereinfacht.

