

# EDEN + / EDEN

Der Duschbereich, der Ästhetik und Wirtschaftlichkeit vereint



## Ausführung



## Merkmale

- Duschwanne aus Biocryl auf einstellbaren Sockelfüßen mit Ablaufgitter aus poliertem Edelstahl, Ablauf und Abflussrohr
- Verchromte Profile
- Türgriffe und Schwenkscharniere aus verchromtem Metall
- Express-Montage: Montage der Kabine ohne Schrauben und Silikon

### EDEN+:

- Verdeckter Thermostatmischer mit Versorgungsschläuchen
- Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch
- Halb eingelassene Regendusche
- Armaturenaufsatz aus poliertem Edelstahl, der als Abstellfläche dient

### EDEN:

- Thermostatmischer mit integriertem Umsteller und Versorgungsschläuchen
- Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch
- Regendusche
- Abstellflächen für Duscutensilien (aus Glas)



EDEN+



EDEN



EDEN



### Aus Nutzersicht

- Kostengünstige Lösung: einfaches und schlichtes Kabinendesign, komplett ausgestattet
- Strapazierfähigkeit: Türgriffe und Schwenkscharniere aus verchromtem Metall
- Leichter Einstieg: bei einer Duschwanne mit geringer Höhe (9 cm)

### Aus Monteursicht

- Express-Montage: Schraubenloses Installationssystem (mit Ausnahme von Wandbefestigung und Zubehör)
- Einfache Installation: Montage ohne Silikon und am endgültigen Aufstellort
- Bodenunebenheiten ausgleichen: Duschwanne aus Biocryl auf einstellbaren Sockelfüßen

## C90

Quadratische Kabine 90 cm



Eckausführung

Glas  
5 mmMontage  
ohne SilikonExpress-  
MontageRutsch-  
hemmend

## Ausführung






Thermostat

## Eigenschaften


- 1 Schwenktür (6 mm) oder 2 Schiebetüren (6 mm)
- Festelemente der Türen (4 mm)
- Rückwände aus weißem Opakglas (5 mm)
- Einfache Reinigung: Schiebetüren können im unteren Bereich ausgehängt werden
- Duschwannen in 2 Höhen



EDEN+ C90 - Schiebetüren



Installation wahlweise links/rechts



Abmessungen in cm

		C90	
Höhe der Duschwanne		9	18
Abflusshöhe		3,5	12,5
Höhe des Abflussbereichs	K	5	14
Breite des Abflussbereichs	L	70	70
Versatz des Abflussbereichs	M	15	15
Breite des Zuflussbereichs	N	60	60
Mindesthöhe des Zuflusses	P	15	24
Höhe des Zuflussbereichs	O	170	170
Versatz des Zuflussbereichs	U	15	15
Breite bis Mitte Mischbatterie	V	40	40
Höhe bis Mitte Mischbatterie	W	110	118
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	ØX	25	25

	Schiebetüren	Schwenktür
90 x 90 cm   9 cm Duschwanne	CA852	CA842
90 x 90 cm   18 cm Duschwanne	-	CA8420