

The Kinedo logo is written in a white, elegant, cursive script. It is positioned in the upper left corner of the image, partially overlapping the view of the forest and mountains seen through the window.

Kinedo

A decorative graphic element in the bottom right corner, consisting of a stylized, dark grey drop or teardrop shape with a small circular dot at its base.

KATALOG

**2026/27** DUSCH- UND BADLÖSUNGEN

# SYMBOLE

## Legende

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| Nischen-ausführung                                                                  | Eck-ausführung                                                                      | Wand-ausführung                                                                     | Kalkschutz-behandlung                                                               |
|    |    |    |    |
| Höhe                                                                                | Breite                                                                              | Liftfunktion                                                                        | Soft Close                                                                          |
|    |    |    |    |
| Einstiegs-höhe                                                                      | Glasstärke                                                                          | Leichter Zugang                                                                     | Express-Montage                                                                     |
|    |    |    |    |
| Neubau                                                                              | Renovierung/Spezialumbau                                                            | Förderungs-fähig                                                                    | Perfekte Ausrichtung                                                                |
|  |  |  |  |
| Mechanische Mischbatterie                                                           | Thermostat                                                                          | Kopfende links oder rechts                                                          | Verschiedene Abmessungen                                                            |
|  |  |  |  |
| Vollständige Einbettung                                                             | Teilweise Einbettung                                                                | Ohne Einbettung                                                                     | Schneidbar                                                                          |
|  |  |  |  |
| Rutsch-hemmend                                                                      | Rutsch-hemmend                                                                      | Stark rutsch-hemmend                                                                | Rutschfest                                                                          |
|  |  |  |  |
| 2-in-1-Konzept                                                                      | Kopfbrause                                                                          | Waschtisch                                                                          | WC                                                                                  |
|  |  |  |  |
| Ohne Armatur                                                                        | Einbau ohne Silikon                                                                 | Stabil ohne Verstärkung                                                             | Keine aufwändigen Arbeiten                                                          |
|  |  |                                                                                     |                                                                                     |
| Leicht zu transportieren                                                            | Perfekte Verarbeitung, passende Kanten                                              |                                                                                     |                                                                                     |

Alle aufgeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, gültig ab 01.01.2026. Der bisherige Preiskatalog 2025/26 verliert hiermit seine Gültigkeit.



# DIE SFA GRUPPE

## Weltmarktführer für Sanitäreinrichtungen

Seit mehr als 65 Jahren setzen die Unternehmen der SFA Gruppe auf Spitzentechnologie und Innovationen, wenn es darum geht, sowohl für Privathaushalte, als auch im gewerblichen Bereich maßgeschneiderte Lösungen anzubieten. Lösungen, die innovativ, zuverlässig und leicht zu installieren sind. SFA revolutionierte den Markt für sanitäre Anlagen durch die Erfindung der ersten Kleinhebeanlagen, die zusammen mit einem breiten Sortiment an Hochleistungspumpen unter der Marke SANIBROY vertrieben werden.

## DAS KINEDO BAD-PROGRAMM

### Flexibel, kundennah – in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Seit über 35 Jahren gehört Kinedo zur Unternehmensgruppe SFA. Der Bereich Dusch- und Badlösungen verfügt über zwei Produktionsstandorte in Frankreich und ein Werk in Italien, in denen von der Produktentwicklung bis hin zur Fertigung alles in eigener Regie hergestellt wird. KINEDO bietet innovative Lösungen für die Badgestaltung und ist in vielen europäischen Ländern Marktführer.

#### **Produktion:**

Eigene Forschung und Entwicklung, höchste Produktionsmaßstäbe, robotergesteuerte Produktionsabläufe, eigene Glasverarbeitung und Qualitätssicherung.

#### **Kundennähe:**

Vor-Ort-Betreuung durch den SFA-Außendienst und dem regionalen SFA-Kundendienst.

#### **Flexibilität:**

Produkte, die flexibel auf die Einbausituation anpassbar sind und Vermittlung von Montageservice.

#### **Hohe Wertschöpfungstiefe:**

Nahezu 100% Fertigungstiefe.

#### **Lagerhaltung:**

Eine Vielzahl der Produkte lagern wir an unseren Produktionsstandorten und in den Logistikzentren.

#### **Schnelle Lieferung:**

Lagermäßig geführte Produkte liefern wir innerhalb einer Woche.

### Das digitale Serviceangebot für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Informieren Sie sich auf unseren Webseiten **kinedo-bad.de**, **kinedo-bad.at** oder **kinedo-bad.ch** ausführlich über die vielfältigen Produktlösungen und Serviceangebote.


Dort finden Installateure und Endkunden Informationen zu aktuellen Themen, Online-Anleitungen sowie Einbau-Videos und weitere technische Unterlagen.

Mit dem Konfigurator und den vielen Filtermöglichkeiten finden Sie Ihre individuelle Bad- und Duschlösung.



#### **ONLINE-KONFIGURATOR**

Mit nur wenigen Klicks konfigurieren Sie Ihre neue Dusche oder Badewanne



Folgen Sie Kinedo





Duschabtrennungen

S. 14 - 121

#### Duschabtrennungen: Walk-In Modelle

|                        |       |
|------------------------|-------|
| SOLO DESIGN+           | S. 26 |
| SOLO DESIGN            | S. 32 |
| <b>NEU</b> SOLO ARKADE | S. 38 |
| SOLO KOBRA             | S. 40 |
| SOLO C                 | S. 42 |
| SOLO P                 | S. 44 |
| SOLO S                 | S. 45 |
| <b>NEU</b> SOLO Z      | S. 46 |
| SOLO 10                | S. 48 |
| SOLO 8                 | S. 49 |
| SOLO 6+                | S. 50 |

#### Duschabtrennungen: Serien-Modelle

|              |       |
|--------------|-------|
| EKINOX       | S. 58 |
| FLAT         | S. 68 |
| KINESTYLE    | S. 74 |
| SMART DESIGN | S. 82 |



Wannenaufsätze

S. 122 - 129

|         |        |
|---------|--------|
| COLUMBA | S. 126 |
| HYDRA   | S. 127 |
| LYRA    | S. 128 |
| GEMINI  | S. 129 |



Duschwannen

S. 130 - 177

|                |        |
|----------------|--------|
| KINEDIVA       | S. 140 |
| KINELINE       | S. 146 |
| KINEROCK EVO   | S. 152 |
| KINEMOON EVO   | S. 158 |
| KINEMOON STYLE | S. 164 |
| KINEONE        | S. 170 |
| KINESURF NOVA  | S. 174 |



Wandpaneele

S. 178 - 197

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| KINEWALL DESIGN              | S. 184 |
| KINEWALL BASIC               | S. 192 |
| <b>NEU</b> KINEWALL CRÉDENCE | S. 194 |



Duschpaneele

S. 198 - 205

|             |        |
|-------------|--------|
| AQUAFACTORY | S. 201 |
| AQUANOVA    | S. 202 |
| AQUATICA    | S. 203 |
| AQUASTYLE   | S. 204 |



|                         |        |
|-------------------------|--------|
| KINEMAGIC ROYAL+ .....  | S. 222 |
| KINEMAGIC ROYAL .....   | S. 232 |
| KINEMAGIC DESIGN .....  | S. 242 |
| KINEMAGIC KALYPSO ..... | S. 252 |



Komplett-Duschkabine KINEMAGIC S. 206 – 257

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| BROOKLYN .....        | S. 260 |
| EDEN+/EDEN .....      | S. 268 |
| KINEPRIME GLASS ..... | S. 278 |
| KINEDELTA .....       | S. 284 |



Weitere Komplett-Duschkabinen S. 258 – 285

|                 |        |
|-----------------|--------|
| MODULO .....    | S. 290 |
| MODULO XL ..... | S. 292 |



Komplettbadsystem MODULO S. 286 – 295

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| DUO .....                             | S. 298 |
| DUO PAKET .....                       | S. 306 |
| DUO PAKET MIT MISCHWASSERZULAUF ..... | S. 308 |
| DUO ZUM ZUSAMMENSTELLEN .....         | S. 310 |



Duschbadewanne DUO S. 296 – 315

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| ZUBEHÖR .....              | S. 316 |
| GARANTIEBESTIMMUNGEN ..... | S. 321 |
| AGB .....                  | S. 322 |
| HINWEISE .....             | S. 324 |
| PFLEGEHINWEISE .....       | S. 326 |
| INDEX .....                | S. 327 |



Zubehör S. 316 – 320

# Neuheiten



## SOLO ARKADE

Elegantes Design für einen offenen Duschbereich

siehe Seite 38



## SOLO Z

Praktische 2-Glas Walk-in Lösung für einen offenen Duschbereich

siehe Seite 46



**NEUHEIT**

Länge 200 cm

## KINESURF NOVA

Extraflache, schneidbare Duschwanne aus Biocryl und Biotec

siehe Seite 174



## KINEWALL CRÉDENCE

Einbaufertige dekorative Rückwände  
aus Aluminium

siehe Seite 194



## KINEDO DUSCHKLAPPSITZ

Praktischer Sitz mit rutschhemmender  
Oberflächenstruktur

siehe Seite 320



## HALTEFGRIFFE

BASIC – Komfort und Sicherheit  
zum kleinen Preis

siehe Seite 316

# Barrieren im Bad reduzieren – von jetzt auf gleich!

## DIE INNOVATIVE LÖSUNG FÜR HOHE SICHERHEIT UND LEICHTE ZUGÄNLICHKEIT

### Wunsch nach Selbstständigkeit bis ins hohe Alter

Neben optimalem Komfort, zeitlosem Design und einfacher Pflege wünschen sich die Menschen heute im Bad Produkte mit barrierearmem/barrierefreiem Zugang, die sich den verändernden Bedürfnissen in unterschiedlichen Lebensphasen anpassen und lange und sicher genutzt werden können. Zusätzlich tritt der Bedarf nach einem barrierearmen/-freien Bad oft sehr plötzlich ein. Unfälle, Erkrankungen oder schubartige Alterung können unerwartet zu Mobilitäts-einschränkungen führen.

Dann ist es gut, wenn ein schneller Umbau möglich ist. Mit den speziell auf leichte Zugänglichkeit, Sicherheit und hohen Komfort ausgerichteten Produkten von Kinedo können Sie Ihren Kund:innen in nur einem Tag eine barrierefreie/-reduzierte Dusch- oder Badewannenlösung bieten!

### Gute Gründe für eine barrierereduzierte / barrierefreie Badgestaltung

#### Nachfrage

nach ebenerdigen, barrierearmen Duschlösungen steigt kontinuierlich

#### Wertsteigerung

der Immobilie durch ein barrierearmes/-freies Bad

### In nur 1 Tag barrierearm/-frei mit Kinedo!

Damit der Bad-Umbau mit dem Tausch einer alten Wanne/Dusche gegen eine barrierearme/-freie Dusche, Komplett-Duschkabine oder begehbare Dusch-Badewanne so reibungslos und schnell wie möglich erfolgen kann, hat Kinedo innovative Lösungen für die Badrenovierung entwickelt, deren Einbau in nur 1 Tag möglich ist.



### Hohe Zuschüsse und Fördergelder

Bei Pflegebedürftigkeit werden bis zu **€ 4.180,-** Zuschuss für den Badumbau gezahlt.

Die KfW-Bank bietet einen Zuschuss bis zu **€ 6.250,-** für den Umbau zu einem barrierearmen/-freien Bad.

Die KfW-Bank vergibt für barrierefreie Bäder Förderkredite bis zu **€ 50.000,-** für den Badumbau.



Die Angaben beziehen sich auf Deutschland. Zuschüsse und Fördergelder können sich ändern. Bitte beachten Sie die aktuellen Förderregelungen.

# Neuplanung, Sanierung oder nachträglicher Einbau?

## KINEDO PRODUKTE FÜR JEDE BADSITUATION

Für die unterschiedlichsten Ein- und Umbausituationen und die persönlichen Wünsche an die veränderte Badnutzung gibt es von Kinedo eine große Auswahl passender barrierearmer/barrierefreier Produkte.



Info-Broschüre  
„Ein Bad fürs Leben“

EINBAU & MONTAGE  
**NUR 1 TAG**

Sie gewährleisten einen leichten Zugang in Dusche und Badewanne, minimieren die Unfall- und Rutschgefahr und garantieren eine leichte Bedienbarkeit der Armaturen. Und das Beste: Bei Bedarf können sie innerhalb eines Tages eingebaut werden!



Barrierearme/-freie  
Badgestaltung mit Kinedo

### BADSITUATION 1



**Die Dusche soll schnellstmöglich sicherer, komfortabler und barrierearm werden.**

Sie tauschen die bestehende Dusche oder Wanne gegen eine komfortable, barrierearme Komplett-Duschkabine Kinemagic.

Weitere Informationen  
siehe Seite 10

### BADSITUATION 2




**Die Dusche mit Einstieg soll bodengleich und barrierefrei werden.**

Sie tauschen die bestehende Duschkabine gegen eine barrierefreie Kinedo Walk-In Dusche – bodengleich, ganz ohne Schwellen.

Weitere Informationen  
siehe Seite 11

### BADSITUATION 3



**Der Einstieg in die alte Badewanne oder zu hohe Dusche ist zu beschwerlich.**

Sie tauschen die alte Dusche oder Badewanne gegen eine begehbare DUO Dusch-Badewanne.

Weitere Informationen  
siehe Seite 12

### BADSITUATION 4



**Ein Bad muss verlegt oder ergänzt werden, aber die nötigen Wasseranschlüsse fehlen.**


Mit Kleinhebeanlagen lässt sich ein barrierearmes/-freies Bad genau dort installieren, wo es benötigt wird.

Weitere Informationen  
siehe Seite 13



# Komplett-Duschkabine KINEMAGIC

**DIE INNOVATIVE LÖSUNG FÜR HOHE SICHERHEIT  
UND LEICHTE ZUGÄNGLICHKEIT**



## BADSITUATION 1

### Neubau

Altersgerechte Komplett-Duschkabine erwünscht.

### Umbau

Alte Badewanne/Duschwanne raus – altersgerechte Komplett-Duschkabine rein.

## UNSERE LÖSUNG

Sicherer, komfortabler Einstieg mit unseren vier KINEMAGIC Modellserien:

- Royal+
- Royal
- Design
- Kalypso

## Einbausituationen



Eckausführung



Nischenausführung


## Rück- und Seitenwände



Hoch



Gemischt



## Ihre Vorteile bei Produktwahl + Installation

Keine Silikonabdichtung notwendig

Barrierearme Teilsanierung in nur 1 Tag möglich

Komplette Echtglas-Kabinen für Eck-, und Nischenlösungen

Alle Modelle mit rutschfesten Duschwannen

Keine Fliesenarbeiten

Montageschulungen für Kinedo-Partner

Große Auswahl an Größen und Ausführungen, ideal für nahezu jede Badgröße

Einfache Preiskalkulation zur Ermittlung der Umbaukosten

Konfigurator zur richtigen Modellfindung



KINEMAGIC Filter




Montage-video



Produktvideo

# Duschwannen + Duschabtrennungen

## DIE LÖSUNG FÜR VIELFÄLTIGE GESTALTUNGS- UND KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



EINBAU & MONTAGE  
NUR 1 TAG

### BADSITUATION 2

#### Neubau

Altersgerechte Dusche erwünscht.


#### Umbau

Alte Badewanne/Duschwanne raus –  
altersgerechte Dusche rein.

### UNSERE LÖSUNG

Flache/extraflache, rutschfeste  
Duschwannen in Kombination mit  
einer der vielen Duschabtrennungs-  
varianten oder den zuschneidbaren  
Wandpaneelen Kinewall Design aus  
Aluminium-Verbund.

### Einbausituationen



## Ihre Vorteile bei Produktwahl + Installation

### 2 Materialien zur Auswahl:

#### Mineralverbundstoff Biolex

2,0 cm bis 3,5 cm Höhe

5 Farben

Größen bis 200 cm x 100 cm

Verschiedene Oberflächen-  
strukturen

Gelcoat-Versiegelung

Schneidbares Material

Antirutsch-Klasse C (PN24)

Ablauf im Lieferumfang  
enthalten

#### Biocryl mit Biotec-Unterbau

3,5 cm Höhe

Farbe matt-weiß

Größen bis 200 cm x 100 cm

Gekörnte Oberflächenstruktur

Gewichtsvorteil (leichter)

Schneidbares Material

Antirutsch-Klasse C (PN24)

Ablauf im Lieferumfang  
enthalten

# Dusch-Badewanne DUO

**DIE KOMFORTABLE 2-IN-1 LÖSUNG  
FÜR KLEINE UND GROSSE BÄDER**



EINBAU & MONTAGE  
NUR 1 TAG

## BADSITUATION 3

### Neubau

Altersgerechte Dusch-Badewanne erwünscht.


### Umbau

Alte Badewanne/Duschwanne raus – altersgerechte Dusch-Badewanne rein.

## UNSERE LÖSUNG

Dusch-Badewanne DUO mit vielen Optionsmöglichkeiten für den individuellen Wohlfühlfaktor. Eintritt durch die bodennahe Tür, die sich mit einer Sicherheitsverriegelung wasserdicht schließen lässt.

## Einbausituationen



## Ihre Vorteile bei Produktwahl + Installation

Sicherer, komfortabler Einstieg

Ab 5,0 cm Einstiegshöhe

Einfache Installation durch stabilen Montagerahmen

Barrierearme Teilsanierung in nur 1 Tag möglich

Kopfende links oder rechts wählbar

Attraktive Verkleidungsvarianten aus Echtglas oder verschiedene Wandpaneele für optimale Revisionsmöglichkeiten

Vorkonfektionierte Paketlösungen oder à la carte mittels Online-Konfigurator zur individuellen Wunschausstattung

Konfigurator zur richtigen Modellfindung



DUO  
Konfigurator



Montage-  
video



Produktvideo



# Integrierte Kleinhebeanlagen

Unserer Schwestermarke

**Sanibroy**

**DIE IDEALE LÖSUNG FÜR NACHTRÄGLICHE ODER ZUSÄTZLICHE SANITÄR-INSTALLATIONEN**



## BADSITUATION 4

### Umbau

Eine zusätzliche Dusche, Toilette, Waschtischlöschung oder ein komplettes Bad werden benötigt – ohne vorhandene Schwerkraft-entwässerung.

## UNSERE LÖSUNG

Kleinhebeanlagen wie z.B. Sanifloor+, Sanifast S oder ein Kompakt-WC wie z.B. Sanicompact Comfort Box von unserer Schwestermarke Sanibroy.

### Kleinhebeanlage Sanifast S



### Kompakt-WC Sanicompact Comfort Box mit Kleinhebeanlage



## Ihre Vorteile bei Produktwahl + Installation

Generell ermöglichen Sanibroy Kleinhebeanlagen ein neues barrierearmes/-freies Bad dort, wo es gebraucht wird – auch wenn die vorhandenen Anschlüsse nicht ausreichen

**Sanifast S:** Universelle, solewasserbeständige Schmutzwasserhebeanlage mit großem Nutzvolumen

**Sanifloor+:** Saugpumpe mit verschiedenen Abläufen, die eine Installation einer bodengleichen Dusche ermöglicht

**Sanicompact Comfort Box:** Vorwand-WC mit integrierter Kleinhebeanlage und zusätzlichem Anschluss für einen Waschtisch

### Mehr Infos zu Lösungen mit Kleinhebeanlagen



Kleinhebeanlage  
Sanifast S



Kleinhebeanlage  
Sanifloor+



Kompakt-WC  
Sanicompact  
Comfort Box



sanibroy.de



# DUSCHABTRENNUNGEN

Individuelle Badgestaltung










# Wählen Sie Ihre

| Walk-in                                                                          |                                                                                   |               |  |        |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Produktlinien |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SOLO DESIGN+  | S. 26                                                                             |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SOLO DESIGN   | S. 32                                                                             | S. 32  |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           | S. 32                                                                               |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SOLO ARKADE   | S. 38                                                                             |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 8                                                                                 | SOLO KOBRA    | S. 40                                                                             |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 8                                                                                 | SOLO C        |                                                                                   |                                                                                         | S. 42                                                                             |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SOLO P        |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   | S. 44  |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SOLO S        |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           | S. 45  |                                                                                     |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SOLO Z        | S. 46                                                                             |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 10                                                                                | SOLO 10       | S. 48                                                                             |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 8                                                                                 | SOLO 8        | S. 49                                                                             |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200/225                                                                          | 6                                                                                 | SOLO 6+       | S. 50                                                                             | S. 50  |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |

| Nische                                                                             |                                                                                     |                          |        |         |        |        |        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Produktreihe             |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                       |
| 207                                                                                | 6                                                                                   | EKINOX                   |                                                                                           |                                                                                            | S. 62                                                                                     |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                       |
| 200                                                                                | 8                                                                                   | KINESTYLE                |                                                                                           |                                                                                            | S. 76  |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                       |
| 200                                                                                | 8                                                                                   | FLAT                     |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                             |                                                                                       |
| 200                                                                                | 6                                                                                   | SMART DESIGN teilgerahmt | S. 86  |                                                                                            | S. 86                                                                                     |                                                                                             | S. 88  |                                                                                       |
| 200                                                                                | 6                                                                                   | SMART DESIGN             |                                                                                           | S. 108  |                                                                                           | S. 108  |                                                                                             |                                                                                       |

| Ecke - Zugang frontal                                                              |                                                                                     |                          |        |  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Produktreihe             |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                       |
| 207                                                                                | 6                                                                                   | EKINOX                   |                                                                                           |                                                                                     | S. 64  |                                                                                       |
| 200                                                                                | 8                                                                                   | KINESTYLE                |                                                                                           |                                                                                     | S. 79  |                                                                                       |
| 200                                                                                | 8                                                                                   | FLAT                     |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                             |                                                                                       |
| 200                                                                                | 6                                                                                   | SMART DESIGN teilgerahmt | S. 98  |                                                                                     | S. 98  |                                                                                       |
| 200                                                                                | 6                                                                                   | SMART DESIGN             |                                                                                           | S. 112 + S. 121                                                                     |                                                                                             | S. 112 + S. 121                                                                       |

 Höhe Duschabtrennung (in cm)

 Glasstärke (in mm)

 180°-Öffnung

# Duschabtrennung

| Ecke - EckEinstieg - Viertelkreis                                                 |                                                                                   |                          |         |         |         |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Produktreihe             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 200                                                                               | 8                                                                                 | KINESTYLE                |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | S. 78                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 200                                                                               | 6                                                                                 | SMART DESIGN teilgerahmt | S. 106  | S. 106  | S. 110  | S. 108                                                                              |                                                                                     | S. 111                                                                              |                                                                                     |
| 200                                                                               | 6                                                                                 | SMART DESIGN             |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          | S. 118                                                                              |                                                                                     |                                                                                     | S. 120                                                                              |

|        |         |  |        |        |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                           | S. 63                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                           |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                           | S. 77                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
|                                                                                           |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                           |                                                                                           | S. 70                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| S. 90  |                                                                                            |                                                                                     | S. 92  | S. 93  | S. 94                                                                                 | S. 96                                                                                 |                                                                                       |
|                                                                                           | S. 110  |                                                                                     | S. 111                                                                                    |                                                                                           | S. 112                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |

|  |                  |         |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                            | S. 66                                                                                 |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                            | S. 78                                                                                 |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                                     |                                                                                            | S. 72                                                                                 |                                                                                       |
|                                                                                     |                                                                                                     | S. 100  | S. 102                                                                                | S. 104                                                                                |
|                                                                                     | S. 114 + S. 121  | S. 115 + S. 121                                                                            | S. 116 + S. 121                                                                       |                                                                                       |



# Walk-in-Modelle

## Walk-in Premium



Walk-in Mobile




Walk-in Basic





# Duschabtrennungen Serien







# DUSCHABTRENNUNGEN

Walk-in-Modelle










# Wählen Sie Ihr

nach Funktionalität

| Walk-in                                                                          |                                                                                   |               |  |        |  |        |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Produktlinien |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SOLO DESIGN+  | S. 26                                                                             |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SOLO DESIGN   | S. 32                                                                             | S. 32  |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           | S. 32                                                                               |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SOLO ARKADE   | S. 38                                                                             |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 8                                                                                 | SOLO KOBRA    | S. 40                                                                             |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 8                                                                                 | SOLO C        |                                                                                   |                                                                                         | S. 42                                                                             |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SOLO P        |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   | S. 44  |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SOLO S        |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           | S. 45  |                                                                                     |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SOLO Z        | S. 46                                                                             |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 10                                                                                | SOLO 10       | S. 48                                                                             |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200                                                                              | 8                                                                                 | SOLO 8        | S. 49                                                                             |                                                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |
| 200/225                                                                          | 6                                                                                 | SOLO 6+       | S. 50                                                                             | S. 50  |                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |

 Höhe Duschabtrennung (in cm)
  Glasstärke (in mm)
  180°-Öffnung


nach Abschlussprofil

| Abschluss-<br>profile |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Weiß glänzend                                                                       | Weiß matt                                                                           | Weiß gekörnt                                                                        | Verchromt                                                                           | Grauschwarz gekörnt (RAL 7021)                                                       | Schwarz matt                                                                          | Edelstahl gebürstet                                                                   | Graphit gebürstet                                                                     |
| SOLO DESIGN+          |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      | ■                                                                                     | ■                                                                                     | ■                                                                                     |
| SOLO DESIGN           |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                      | ■                                                                                     | ■                                                                                     | ■                                                                                     |
| SOLO ARKADE           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      | ■                                                                                     | ■                                                                                     |                                                                                       |
| SOLO KOBRA            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   |                                                                                      | ■                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| SOLO C                |                                                                                     | ■                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| SOLO P                | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| SOLO S                | ■                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| SOLO Z                |                                                                                     | ■                                                                                   |                                                                                     | ■                                                                                   |                                                                                      | ■                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| SOLO 10               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| SOLO 8                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| SOLO 6+               |                                                                                     |                                                                                     | ■                                                                                   | ■                                                                                   |                                                                                      | ■                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

# Walk-in-Modell

nach Glasoberfläche

| Glas-<br>oberflächen | Klarglas | Flutes | Cosmos | Cosmos XL | Tissage | Atelier | Mondrian |
|----------------------|----------|--------|--------|-----------|---------|---------|----------|
| SOLO DESIGN+         | ■        | ■      |        |           | ■       |         | ■        |
| SOLO DESIGN          | ■        | ■      |        |           | ■       | ■       |          |
| SOLO ARKADE          | ■        |        |        |           |         |         |          |
| SOLO KOBRA           | ■        |        |        |           |         |         |          |
| SOLO C               | ■        |        |        |           |         |         |          |
| SOLO P               | ■        |        | ■      |           |         |         |          |
| SOLO S               | ■        |        | ■      |           |         |         |          |
| SOLO Z               | ■        |        |        |           |         |         |          |
| SOLO 10              | ■        |        |        |           |         |         |          |
| SOLO 8               | ■        |        |        |           |         |         |          |
| SOLO 6+              | ■        |        |        | ■         |         |         |          |



Dekorglas Flutes



Dekorglas Cosmos  
(Streifen mittig angeordnet)



Dekorglas Cosmos XL  
(Streifen bis zum Boden)



Dekorglas Tissage



Dekorglas Atelier



Dekorglas Mondrian



# SOLO DESIGN+


Einfache Duschwand für offenen Duschbereich



## Eigenschaften

- Duschwand mit dünnem Rahmen (1 cm dick) aus Aluminium, der die 3 Glaskanten verdeckt
- Aluminiumprofil in Weiß gekörnt, Schwarz matt, Edelstahl gebürstet oder Graphit gebürstet mit Verschlusselement
- 5 Glasoberflächen (nach Abschlussprofil)
- Gerade Verstärkungsstange passend zum Profil, im Lieferumfang enthalten (max. 120 cm)

| Abmessungen in cm            |   | Größe 80  | Größe 90  | Größe 100 | Größe 120   | Größe 140   |
|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Breite (min./max.)           | A | 76,7/78,2 | 86,7/88,2 | 96,2/98,2 | 116,7/118,2 | 136,7/138,2 |
| Gesamthöhe                   |   | 199,7     | 199,7     | 199,7     | 199,7       | 199,7       |
| Dicke des vertikalen Profils |   | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5         | 1,5         |
| Ausgleich von Fehlstellungen |   | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5         | 1,5         |



Installation wahlweise links/rechts  
(nach Glasoberfläche)

## 5 Glasoberflächen



Klarglas



Dekorglas Cosmos XL



Dekorglas Mondrian



Dekorglas Flutes




Dekorglas Tissage

## 4 Abschluss- profile



Alu, Weiß gekörnt



Alu, Schwarz matt



Alu, Graphit gebürstet



Alu, Edelstahl gebürstet



Solo Design+, Profil Graphit gebürstet - Dekorglas Flutes - Anschlag links

Verstärkungsstange mit dezentem Design

## SOLO DESIGN+

| Profil Weiß gekörnt |                             |                         |                            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                     | Klarglas                    | Dekorglas Tissage       | Dekorglas Cosmos XL links* |
| 80 cm               | PA8240BGTNE                 | PA8240BGTSGE            | PA8240BGCOXEG              |
| 90 cm               | PA8241BGTNE                 | PA8241BGTSGE            | PA8241BGCOXEG              |
| 100 cm              | PA8242BGTNE                 | PA8242BGTSGE            | PA8242BGCOXEG              |
| 120 cm              | PA8243BGTNE                 | PA8243BGTSGE            | PA8243BGCOXEG              |
| 140 cm              | PA8244BGTNE                 | PA8244BGTSGE            | PA8244BGCOXEG              |
| Profil Weiß gekörnt |                             |                         |                            |
|                     | Dekorglas Cosmos XL rechts* | Dekorglas Flutes links* | Dekorglas Flutes rechts*   |
| 80 cm               | PA8240BGCOXED               | PA8240BGFLTEG           | PA8240BGFLTED              |
| 90 cm               | PA8241BGCOXED               | PA8241BGFLTEG           | PA8241BGFLTED              |
| 100 cm              | PA8242BGCOXED               | PA8242BGFLTEG           | PA8242BGFLTED              |
| 120 cm              | PA8243BGCOXED               | PA8243BGFLTEG           | PA8243BGFLTED              |
| 140 cm              | PA8244BGCOXED               | PA8244BGFLTEG           | PA8244BGFLTED              |

| Profil Schwarz matt |                             |                         |                            |
|---------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                     | Klarglas                    | Dekorglas Mondrian      | Dekorglas Cosmos XL links* |
| 80 cm               | PA8240NMTNE                 | PA8240NMMDNE            | PA8240NMCOXEG              |
| 90 cm               | PA8241NMTNE                 | PA8241NMMDNE            | PA8241NMCOXEG              |
| 100 cm              | PA8242NMTNE                 | PA8242NMMDNE            | PA8242NMCOXEG              |
| 120 cm              | PA8243NMTNE                 | PA8243NMMDNE            | PA8243NMCOXEG              |
| 140 cm              | PA8244NMTNE                 | PA8244NMMDNE            | PA8244NMCOXEG              |
| Profil Schwarz matt |                             |                         |                            |
|                     | Dekorglas Cosmos XL rechts* | Dekorglas Flutes links* | Dekorglas Flutes rechts*   |
| 80 cm               | PA8240NMCOXED               | PA8240NMFLTEG           | PA8240NMFLTED              |
| 90 cm               | PA8241NMCOXED               | PA8241NMFLTEG           | PA8241NMFLTED              |
| 100 cm              | PA8242NMCOXED               | PA8242NMFLTEG           | PA8242NMFLTED              |
| 120 cm              | PA8243NMCOXED               | PA8243NMFLTEG           | PA8243NMFLTED              |
| 140 cm              | PA8244NMCOXED               | PA8244NMFLTEG           | PA8244NMFLTED              |

| Profil Graphit gebürstet |                             |                         |                            |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                          | Klarglas                    | Dekorglas Tissage       | Dekorglas Cosmos XL links* |
| 80 cm                    | PA8240GTNE                  | PA8240GTSGE             | PA8240GCOXEG               |
| 90 cm                    | PA8241GTNE                  | PA8241GTSGE             | PA8241GCOXEG               |
| 100 cm                   | PA8242GTNE                  | PA8242GTSGE             | PA8242GCOXEG               |
| 120 cm                   | PA8243GTNE                  | PA8243GTSGE             | PA8243GCOXEG               |
| 140 cm                   | PA8244GTNE                  | PA8244GTSGE             | PA8244GCOXEG               |
| Profil Graphit gebürstet |                             |                         |                            |
|                          | Dekorglas Cosmos XL rechts* | Dekorglas Flutes links* | Dekorglas Flutes rechts*   |
| 80 cm                    | PA8240GCOXED                | PA8240GFLTEG            | PA8240GFLTED               |
| 90 cm                    | PA8241GCOXED                | PA8241GFLTEG            | PA8241GFLTED               |
| 100 cm                   | PA8242GCOXED                | PA8242GFLTEG            | PA8242GFLTED               |
| 120 cm                   | PA8243GCOXED                | PA8243GFLTEG            | PA8243GFLTED               |
| 140 cm                   | PA8244GCOXED                | PA8244GFLTEG            | PA8244GFLTED               |


| Profil aus gebürstetem Edelstahl |                             |                         |                            |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                  | Klarglas                    | Dekorglas Tissage       | Dekorglas Cosmos XL links* |
| 80 cm                            | PA8240ITNE                  | PA8240ITSGE             | PA8240ICOXEG               |
| 90 cm                            | PA8241ITNE                  | PA8241ITSGE             | PA8241ICOXEG               |
| 100 cm                           | PA8242ITNE                  | PA8242ITSGE             | PA8242ICOXEG               |
| 120 cm                           | PA8243ITNE                  | PA8243ITSGE             | PA8243ICOXEG               |
| 140 cm                           | PA8244ITNE                  | PA8244ITSGE             | PA8244ICOXEG               |
| Profil aus gebürstetem Edelstahl |                             |                         |                            |
|                                  | Dekorglas Cosmos XL rechts* | Dekorglas Flutes links* | Dekorglas Flutes rechts*   |
| 80 cm                            | PA8240ICOXED                | PA8240IFLTEG            | PA8240IFLTED               |
| 90 cm                            | PA8241ICOXED                | PA8241IFLTEG            | PA8241IFLTED               |
| 100 cm                           | PA8242ICOXED                | PA8242IFLTEG            | PA8242IFLTED               |
| 120 cm                           | PA8243ICOXED                | PA8243IFLTEG            | PA8243IFLTED               |
| 140 cm                           | PA8244ICOXED                | PA8244IFLTEG            | PA8244IFLTED               |

\* links = Wandprofil links  
rechts = Wandprofil rechts





Solo Design+ Profil Schwarz matt - Dekorglas Mondrian



Solo Design+ Profil Weiß gekörnt - Dekorglas Tissage



Solo Design+ Profil Graphit gebürstet - Dekorglas Cosmos XL links



Solo Design+ Profil Schwarz matt



Solo Design+ Profil Edelstahl gebürstet - Dekorglas Tissage





Solo Design+ Profil Weiß - Dekorglas Flutes - Anschlag links




Solo Design+ Profil Graphit gebürstet



## SOLO DESIGN

Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten für offenen Duschbereich




### Eigenschaften

- Aluminiumprofil in Weiß gekörnt, Schwarz matt, Edelstahl gebürstet, Graphit gebürstet oder Gold gebürstet mit Verschlusselement
- 5 Glasoberflächen (nach Abschlussprofil)
- Gerade Verstärkungsstange passend zum Profil, im Lieferumfang enthalten (max. 120 cm)
- Optional: Schwenkflügel, um zu vermeiden, dass Spritzwasser außerhalb der Dusche landet
- Kombinieren Sie Solo Design mit einer Eckanbindung, um einen vollständig verglasten Duschbereich zu erhalten




Solo Design+ Profil Graphit gebürstet - Glas Flutes

|                                                        |    | Duschwand Solo Design |          |           |           |           |
|--------------------------------------------------------|----|-----------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Abmessungen in cm                                      |    | Größe 80              | Größe 90 | Größe 100 | Größe 120 | Größe 140 |
| Breite (min./max.)                                     | A  | 76,5/78               | 86,5/88  | 96,5/98   | 116,5/118 | 136,5/138 |
| Breite (min./max.) bei Montage mit einem Schwenkflügel | A  | 77/78,5               | 87/88,5  | 97/98,5   | 117/118,5 | 137/138,5 |
| Breite                                                 | A' | 76                    | 86       | 96        | 116       | 136       |
| Gesamthöhe                                             |    | 199,5                 | 199,5    | 199,5     | 199,5     | 199,5     |
| Dicke des Winkels                                      |    | 1,5                   | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       |
| Ausgleich von Fehlstellungen                           |    | 1,5                   | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Installation wahlweise links/rechts




#### Info:


Bei Wandmontage bitte eine zweite Verstärkung bestellen

|                   |    | Schwenkflügel |
|-------------------|----|---------------|
| Abmessungen in cm |    | Größe 45      |
| Breite*           | A2 | 41,5          |
| Gesamthöhe        |    | 199,5         |

\* Breite, wenn der Flügel an der Wand ausgerichtet ist. Bei einer 90°-Faltung beträgt die Breite 45 cm.




Solo Design mit Schwenkflügel  
Installation wahlweise links/rechts



Schwenkflügel um 180° drehbar

|                              |    | Eckanbindung |           |           |
|------------------------------|----|--------------|-----------|-----------|
| Abmessungen in cm            |    | Größe 70     | Größe 80  | Größe 90  |
| Breite (min./max.)           | A3 | 67,9/69,4    | 77,9/79,4 | 87,9/89,4 |
| Gesamthöhe                   |    | 199,5        | 199,5     | 199,5     |
| Dicke des Winkels            |    | 1,5          | 1,5       | 1,5       |
| Ausgleich von Fehlstellungen |    | 1,5          | 1,5       | 1,5       |



Installation wahlweise links/rechts

|                     |  | Zusätzliche gerade Verstärkungsstange (bei Wandmontage) |
|---------------------|--|---------------------------------------------------------|
| Stange Weiß gekörnt |  | Stange Graphit gebürstet                                |
| RENFORT41           |  | RENFORT47                                               |
| Stange Schwarz matt |  | Stange Edelstahl gebürstet                              |
| RENFORT44           |  | RENFORT45                                               |

**Zubehör:** Verbreiterungs-/Verstärkungsprofile siehe Zubehör ab S. 316

## 5 Glasoberflächen



Klarglas



Dekorglas Cosmos XL



Dekorglas Atelier




Dekorglas Flutes




Dekorglas Tissage

## 4 Abschlussprofile



Alu, Weiß gekörnt



Alu, Schwarz matt



Alu, Graphit gebürstet



Alu, Edelstahl gebürstet



Solo Design Profil Schwarz matt - Glas Atelier - die Abbildung zeigt die Option mit Schwenkflügel

## SOLO DESIGN

|                                  | Duschwand Solo Design |                   |                     |                  |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Profil Weiß gekörnt              | Klarglas              | Dekorglas Tissage | Dekorglas Cosmos XL | Dekorglas Flutes |
| 80 cm                            | PA8260BGTNE           | PA8260BGTSGE      | PA8260BGCOXE        | PA8260BGFLTE     |
| 90 cm                            | PA8261BGTNE           | PA8261BGTSGE      | PA8261BGCOXE        | PA8261BGFLTE     |
| 100 cm                           | PA8262BGTNE           | PA8262BGTSGE      | PA8262BGCOXE        | PA8262BGFLTE     |
| 120 cm                           | PA8263BGTNE           | PA8263BGTSGE      | PA8263BGCOXE        | PA8263BGFLTE     |
| 140 cm                           | PA8264BGTNE           | PA8264BGTSGE      | PA8264BGCOXE        | PA8264BGFLTE     |
| Profil Schwarz matt              | Klarglas              | Dekorglas Atelier | Dekorglas Cosmos XL | Dekorglas Flutes |
| 80 cm                            | PA8260NMTNE           | PA8260NMTLE       | PA8260NMCOXE        | PA8260NMFLTE     |
| 90 cm                            | PA8261NMTNE           | PA8261NMTLE       | PA8261NMCOXE        | PA8261NMFLTE     |
| 100 cm                           | PA8262NMTNE           | PA8262NMTLE       | PA8262NMCOXE        | PA8262NMFLTE     |
| 120 cm                           | PA8263NMTNE           | PA8263NMTLE       | PA8263NMCOXE        | PA8263NMFLTE     |
| 140 cm                           | PA8264NMTNE           | PA8264NMTLE       | PA8264NMCOXE        | PA8264NMFLTE     |
| Profil Graphit gebürstet         | Klarglas              | Dekorglas Tissage | Dekorglas Cosmos XL | Dekorglas Flutes |
| 80 cm                            | PA8260GTNE            | PA8260GTSGE       | PA8260GCOXE         | PA8260GFLTE      |
| 90 cm                            | PA8261GTNE            | PA8261GTSGE       | PA8261GCOXE         | PA8261GFLTE      |
| 100 cm                           | PA8262GTNE            | PA8262GTSGE       | PA8262GCOXE         | PA8262GFLTE      |
| 120 cm                           | PA8263GTNE            | PA8263GTSGE       | PA8263GCOXE         | PA8263GFLTE      |
| 140 cm                           | PA8264GTNE            | PA8264GTSGE       | PA8264GCOXE         | PA8264GFLTE      |
| Profil aus gebürstetem Edelstahl | Klarglas              | Dekorglas Tissage | Dekorglas Cosmos XL | Dekorglas Flutes |
| 80 cm                            | PA8260ITNE            | PA8260ITSGE       | PA8260ICOXE         | PA8260IFLTE      |
| 90 cm                            | PA8261ITNE            | PA8261ITSGE       | PA8261ICOXE         | PA8261IFLTE      |
| 100 cm                           | PA8262ITNE            | PA8262ITSGE       | PA8262ICOXE         | PA8262IFLTE      |
| 120 cm                           | PA8263ITNE            | PA8263ITSGE       | PA8263ICOXE         | PA8263IFLTE      |
| 140 cm                           | PA8264ITNE            | PA8264ITSGE       | PA8264ICOXE         | PA8264IFLTE      |

|                                  | Schwenkflügel |                   |
|----------------------------------|---------------|-------------------|
| Profil Weiß gekörnt              | Klarglas      | Dekorglas Tissage |
| 45 cm                            | PA8290BGTNE   | PA8290BGTSGE      |
| Profil Schwarz matt              | Klarglas      | Dekorglas Tissage |
| 45 cm                            | PA8290NMTNE   | PA8290NMTLE       |
| Profil Graphit gebürstet         | Klarglas      | Dekorglas Tissage |
| 45 cm                            | PA8290GTNE    | PA8290GTSGE       |
| Profil aus gebürstetem Edelstahl | Klarglas      | Dekorglas Tissage |
| 45 cm                            | PA8290ITNE    | PA8290ITSGE       |

|                                  | Schwenkflügel              |                             |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Profil Weiß gekörnt              | Dekorglas Cosmos XL links* | Dekorglas Cosmos XL rechts* |
| 45 cm                            | PA8290BGCOXEG              | PA8290BGCOXED               |
| Profil Schwarz matt              | Dekorglas Cosmos XL links* | Dekorglas Cosmos XL rechts* |
| 45 cm                            | PA8290NMCOXEG              | PA8290NMCOXED               |
| Profil Graphit gebürstet         | Dekorglas Cosmos XL links* | Dekorglas Cosmos XL rechts* |
| 45 cm                            | PA8290GCOXEG               | PA8290GCOXED                |
| Profil aus gebürstetem Edelstahl | Dekorglas Cosmos XL links* | Dekorglas Cosmos XL rechts* |
| 45 cm                            | PA8290ICOXEG               | PA8290ICOXED                |



|                                  | Eckanbindung               |                   |                             |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Profil Weiß gekörnt              | Klarglas                   | Dekorglas Tissage | Dekorglas Flutes            |
| 70 cm                            | PA8280BGTNE                | PA8280BGTSGE      | PA8280BGFLTE                |
| 80 cm                            | PA8281BGTNE                | PA8281BGTSGE      | PA8281BGFLTE                |
| 90 cm                            | PA8282BGTNE                | PA8282BGTSGE      | PA8282BGFLTE                |
|                                  | Eckanbindung               |                   |                             |
| Profil Weiß gekörnt              | Dekorglas Cosmos XL links* |                   | Dekorglas Cosmos XL rechts* |
| 70 cm                            | PA8280BGCOXEG              |                   | PA8280BGCOXED               |
| 80 cm                            | PA8281BGCOXEG              |                   | PA8281BGCOXED               |
| 90 cm                            | PA8282BGCOXEG              |                   | PA8282BGCOXED               |
|                                  | Eckanbindung               |                   |                             |
| Profil Schwarz matt              | Klarglas                   | Dekorglas Atelier | Dekorglas Flutes            |
| 70 cm                            | PA8280NMTNE                | PA8280NMATLE      | PA8280NMFLTE                |
| 80 cm                            | PA8281NMTNE                | PA8281NMATLE      | PA8281NMFLTE                |
| 90 cm                            | PA8282NMTNE                | PA8282NMATLE      | PA8282NMFLTE                |
|                                  | Eckanbindung               |                   |                             |
| Profil Schwarz matt              | Dekorglas Cosmos XL links* |                   | Dekorglas Cosmos XL rechts* |
| 70 cm                            | PA8280NMCOXEG              |                   | PA8280NMCOXED               |
| 80 cm                            | PA8281NMCOXEG              |                   | PA8281NMCOXED               |
| 90 cm                            | PA8282NMCOXEG              |                   | PA8282NMCOXED               |
|                                  | Eckanbindung               |                   |                             |
| Profil Graphit gebürstet         | Klarglas                   | Dekorglas Tissage | Dekorglas Flutes            |
| 70 cm                            | PA8280GTNE                 | PA8280GTSGE       | PA8280GFLTE                 |
| 80 cm                            | PA8281GTNE                 | PA8281GTSGE       | PA8281GFLTE                 |
| 90 cm                            | PA8282GTNE                 | PA8282GTSGE       | PA8282GFLTE                 |
|                                  | Eckanbindung               |                   |                             |
| Profil Graphit gebürstet         | Dekorglas Cosmos XL links* |                   | Dekorglas Cosmos XL rechts* |
| 70 cm                            | PA8280GCOXEG               |                   | PA8280GCOXED                |
| 80 cm                            | PA8281GCOXEG               |                   | PA8281GCOXED                |
| 90 cm                            | PA8282GCOXEG               |                   | PA8282GCOXED                |
|                                  | Eckanbindung               |                   |                             |
| Profil aus gebürstetem Edelstahl | Klarglas                   | Dekorglas Tissage | Dekorglas Flutes            |
| 70 cm                            | PA8280ITNE                 | PA8280ITSGE       | PA8280IFLTE                 |
| 80 cm                            | PA8281ITNE                 | PA8281ITSGE       | PA8281IFLTE                 |
| 90 cm                            | PA8282ITNE                 | PA8282ITSGE       | PA8282IFLTE                 |
|                                  | Eckanbindung               |                   |                             |
| Profil aus gebürstetem Edelstahl | Dekorglas Cosmos XL links* |                   | Dekorglas Cosmos XL rechts* |
| 70 cm                            | PA8280ICOXEG               |                   | PA8280ICOXED                |
| 80 cm                            | PA8281ICOXEG               |                   | PA8281ICOXED                |
| 90 cm                            | PA8282ICOXEG               |                   | PA8282ICOXED                |

\* Dekorglas Cosmos XL links = Wandprofil links  
Dekorglas Cosmos XL rechts = Wandprofil rechts

## SOLO DESIGN



Solo Design Profil Edelstahl gebürstet - Dekorglas Cosmos XL  
die Abbildung zeigt die Option mit Schwenkflügel - Dekorglas Cosmos XL - Anschlag links



Solo Design Profil Weiß gekörnt - Dekorglas Tissage



Solo Design Profil Graphit gebürstet - die Abbildung zeigt die Option mit Eckanbindung



Solo Design Profil Weiß gekörnt - Dekorglas Cosmos XL - die Abbildung zeigt die Option mit Eckanbindung -  
Dekorglas Cosmos XL - Anschlag rechts



Solo Design Profil Schwarz matt



Solo Design Profil Weiß gekörnt - die Abbildung zeigt die Option mit Schwenkflügel



**SOLO ARKADE**

Elegantes Design für einen offenen Duschbereich



Glas: 6 mm



Höhe: 200 cm



Leichter Zugang



Kalkschutz-behandlung



Express-Montage


**Eigenschaften**

- Elegantes Design
- Walk-in Abtrennung mit abgerundeter Ecke und Siebdruck mit Bogenmotiv, passend zum Profil
- Profil aus mattschwarzem Aluminium oder gebürstetem Edelstahl
- Passende Gelenkverstärkungsstange zum Profil im Lieferumfang enthalten (max. 120 cm)




Solo Arkade - Profil aus gebürstetem Edelstahl - Profil links

| Abmessungen in cm            |   | Größe 90 | Größe 100 | Größe 120 | Größe 140 |
|------------------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)           | A | 87,5/89  | 97,5/99   | 117,5/119 | 137,5/139 |
| Gesamthöhe                   |   | 199,5    | 199,5     | 199,5     | 199,5     |
| Dicke des vertikalen Profils |   | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       |
| Ausgleich von Fehlstellungen |   | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Profil links



Profil rechts

|        | Profil links          |                                  |
|--------|-----------------------|----------------------------------|
|        | Schwarz mattes Profil | Profil aus gebürstetem Edelstahl |
| 90 cm  | PA952NMAKEG           | PA952IAKEG                       |
| 100 cm | PA953NMAKEG           | PA953IAKEG                       |
| 120 cm | PA954NMAKEG           | PA954IAKEG                       |
| 140 cm | PA955NMAKEG           | PA955IAKEG                       |

|        | Profil rechts         |                                  |
|--------|-----------------------|----------------------------------|
|        | Schwarz mattes Profil | Profil aus gebürstetem Edelstahl |
| 90 cm  | PA952NMAKED           | PA952IAKED                       |
| 100 cm | PA953NMAKED           | PA953IAKED                       |
| 120 cm | PA954NMAKED           | PA954IAKED                       |
| 140 cm | PA955NMAKED           | PA955IAKED                       |





Solo Arkade - Profil schwarz matt - Profil rechts



## SOLO KOBRA

Premium-Modell für offenen Duschbereich





### Eigenschaften

- 3-in-1-Verstärkungssystem: Verstärkungsstange parallel zur Wand, Ablageregal und Handtuchhalter
- Verchromtes oder mattschwarzes Aluminiumprofil mit Blende
- Silikonabdeckleiste passend zum Profil unten an der Wand
- Klarglas
- Optional: gerade Verstärkungsstange (120 cm) passend zum Profil für maximale Stabilität



Solo Kobra - Profi Schwarz matt

| Abmessungen in cm            |   | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 120 | Größe 140 |
|------------------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)           | A | 77,5/79  | 87,5/89  | 107,5/109 | 117,5/119 | 137,5/139 |
| Gesamthöhe                   |   | 200      | 200      | 200       | 200       | 200       |
| Dicke des vertikalen Profils |   | 2        | 2        | 2         | 2         | 2         |
| Ausgleich von Fehlstellungen |   | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Umkehrbare Installation links / rechts

|        | Verchromtes Profil | Profil Schwarz matt |
|--------|--------------------|---------------------|
|        | Klarglas           | Klarglas            |
| 80 cm  | PA2600CTNE         | PA2600NMTNE         |
| 90 cm  | PA2601CTNE         | PA2601NMTNE         |
| 100 cm | PA2602CTNE         | PA2602NMTNE         |
| 120 cm | PA2603CTNE         | PA2603NMTNE         |
| 140 cm | PA2604CTNE         | PA2604NMTNE         |



Ablageregal (verschiebbar)



Handtuchhalter

**Zubehör:** Optionale waagerechte Verstärkungsstange siehe Zubehör ab S. 319





Solo Kobra - verchromtes Profil

## SOLO C

Clevere Schiebe-Lösung für offenen Duschbereich




### Eigenschaften

- Schiebewand mit einer Führungsschiene an der Duschwanne
- Aluminiumprofil in Weiß matt, verchromt oder Schwarz matt mit Verschlusselement passend zum Profil
- Klarglas
- Einfache Reinigung: kein Überschneiden der Glasflächen
- Verstärkungsstange im Lieferumfang enthalten, bei Nischenmontage wird die Montage im rechten Winkel empfohlen, es ist aber auch eine parallele Anordnung möglich
- Solo C ist eine Schiebewand für den offenen Duschbereich. Bei Nischenmontage gibt es keine Türverschlussdichtung




Solo C - Verchromtes Profil

| Abmessungen in cm                                                                             |    | Größe 120 | Größe 140 | Größe 160 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                                                                            | A  | 117,5/119 | 137,5/139 | 157,5/159 |
| Max. Länge Verstärkungsstange bei Nischenmontage mit parallel angeordneter Verstärkungsstange | A' | 200       | 200       | 200       |
| Breite bis zur Verstärkungsstange                                                             | B  | 70/71,5   | 80/81,5   | 90/91,5   |
| Breite des Festelements                                                                       | C  | 60,3/61,8 | 70,3/71,8 | 80,3/81,8 |
| Gesamthöhe                                                                                    |    | 200       | 200       | 200       |
| Dicke des vertikalen Profils                                                                  |    | 2         | 2         | 2         |
| Ausgleich von Fehlstellungen                                                                  |    | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Installation wahlweise links/rechts



Bei Nischenausführung mit der Möglichkeit, die Verstärkungsstange parallel anzuordnen oder im rechten Winkel zu montieren



Langer Griff



Gleitschiene

|        | Profil Weiß matt | Verchromtes Profil | Profil Schwarz matt |
|--------|------------------|--------------------|---------------------|
|        | Klarglas         | Klarglas           | Klarglas            |
| 120 cm | PA2530BMTNE      | PA2530CTNE         | PA2530NTNE          |
| 140 cm | PA2531BMTNE      | PA2531CTNE         | PA2531NTNE          |
| 160 cm | PA2532BMTNE      | PA2532CTNE         | PA2532NTNE          |





Solo C Profil Schwarz matt




Solo C weißes Profil



## SOLO P

Einfache Schwenkwand für offenen Duschbereich




### Eigenschaften

- Ideal für kleine Badezimmer
- Aluminiumprofil in den Ausführungen Weiß, verchromt oder Grauschwarz gekörnt mit Verschlusselement
- Komplette Öffnung möglich dank Drehprofil, Öffnungswinkel von 180° nach innen und nach außen
- Passende Verstärkungsstange für Größen  $\geq 110$  cm




Smart Design Solo P - Profil Grauschwarz gekörnt

| Abmessungen in cm            |   | Größe 70  | Größe 75  | Größe 80  | Größe 85  | Größe 90  | Größe 95  | Größe 100 |
|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)           | A | 64,3/65,8 | 69,3/70,8 | 74,3/75,8 | 79,3/80,8 | 84,3/85,8 | 89,3/90,8 | 94,3/95,8 |
| Gesamthöhe                   |   | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils |   | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Ausgleich von Fehlstellungen |   | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Größen  $\leq 100$  cm  
Installation wahlweise  
links/rechts




Größen  $\geq 110$  cm  
Installation wahlweise  
links/rechts

| Abmessungen in cm                            |   | Größe 110   | Größe 115   | Größe 120   | Größe 125   | Größe 130   | Größe 140   | Größe 160   |
|----------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Breite (min./max.)                           | A | 104,3/105,8 | 109,3/110,8 | 114,3/115,8 | 119,3/120,8 | 124,3/125,8 | 134,3/135,8 | 154,3/155,8 |
| Breite des Festelements                      | C | 34,5        | 34,5        | 44,5        | 44,5        | 44,5        | 54,5        | 74,5        |
| Gesamthöhe (+ 2,5 cm der Verstärkungsstange) |   | 200,5       | 200,5       | 200,5       | 200,5       | 200,5       | 200,5       | 200,5       |
| Dicke des vertikalen Profils                 |   | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| Ausgleich von Fehlstellungen                 |   | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5         |

|        | Weißes Profil |                  | Verchromtes Profil |                  | Profil Grauschwarz gekörnt |
|--------|---------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------------|
|        | Klarglas      | Dekorglas Cosmos | Klarglas           | Dekorglas Cosmos | Klarglas                   |
| 70 cm  | PA90170BTNE   | PA90170BCOE      | PA90170CTNE        | PA90170CCOE      | PA90170NTNE                |
| 75 cm  | PA90171BTNE   | -                | PA90171CTNE        | -                | PA90171NTNE                |
| 80 cm  | PA90172BTNE   | PA90172BCOE      | PA90172CTNE        | PA90172CCOE      | PA90172NTNE                |
| 85 cm  | PA90173BTNE   | -                | PA90173CTNE        | -                | PA90173NTNE                |
| 90 cm  | PA90174BTNE   | PA90174BCOE      | PA90174CTNE        | PA90174CCOE      | PA90174NTNE                |
| 95 cm  | PA90175BTNE   | -                | PA90175CTNE        | -                | PA90175NTNE                |
| 100 cm | PA90176BTNE   | PA90176BCOE      | PA90176CTNE        | PA90176CCOE      | PA90176NTNE                |
| 110 cm | PA90180BTNE   | PA90180BCOE      | PA90180CTNE        | PA90180CCOE      | PA90180NTNE                |
| 120 cm | PA90181BTNE   | PA90181BCOE      | PA90181CTNE        | PA90181CCOE      | PA90181NTNE                |
| 130 cm | PA90182BTNE   | PA90182BCOE      | PA90182CTNE        | PA90182CCOE      | PA90182NTNE                |
| 140 cm | PA90183BTNE   | PA90183BCOE      | PA90183CTNE        | PA90183CCOE      | PA90183NTNE                |
| 160 cm | PA90185BTNE   | PA90185BCOE      | PA90185CTNE        | PA90185CCOE      | PA90185NTNE                |

## SOLO S

Einfache faltwand für offenen Duschbereich




### Eigenschaften

- Ideal für kleine Badezimmer
- Weißes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselement
- Komplette Öffnung möglich dank Drehprofil, Öffnungswinkel von 180° nach innen und nach außen
- Einfache Handhabung: Verchromte Metallscharniere mit Einrastfunktion



Smart Design Solo S - Verchromtes Profil

| Abmessungen in cm            |   | Größe 70  | Größe 80  | Größe 90  | Größe 100 |
|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)           | A | 64,3/65,8 | 74,3/75,8 | 84,3/85,8 | 94,3/95,8 |
| Platzbedarf innen/außen      | E | 32,5      | 37,5      | 42,5      | 47,5      |
| Gesamthöhe                   |   | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils |   | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Ausgleich von Fehlstellungen |   | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Beispiel Nischenausführung

Installation wahlweise links/rechts


|        | Weißes Profil |                  | Verchromtes Profil |                  |
|--------|---------------|------------------|--------------------|------------------|
|        | Klarglas      | Dekorglas Cosmos | Klarglas           | Dekorglas Cosmos |
| 70 cm  | PA90190BTNE   | PA90190BCOE      | PA90190CTNE        | PA90190CCOE      |
| 80 cm  | PA90192BTNE   | PA90192BCOE      | PA90192CTNE        | PA90192CCOE      |
| 90 cm  | PA90194BTNE   | PA90194BCOE      | PA90194CTNE        | PA90194CCOE      |
| 100 cm | PA90196BTNE   | PA90196BCOE      | PA90196CTNE        | PA90196CCOE      |

| Verbreiterungsprofil (3 cm mehr in der Breite) |                                 |                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Weißes Profil<br>PROFILE51                     | Verchromtes Profil<br>PROFILE57 | Profil Grauschwarz gekörnt<br>PROFILE63 |
| Seitliches Befestigungsprofil (siehe S. 318)   |                                 |                                         |
| Weißes Profil<br>PROFILE54                     | Verchromtes Profil<br>PROFILE60 | Profil Grauschwarz gekörnt<br>PROFILE66 |

**Zubehör:** Verbreiterungs-/Verstärkungsprofile siehe Zubehör ab S. 318

## SOLO Z

Praktische 2-Glas Walk-in Lösung  
für einen offenen Duschbereich



## Eigenschaften

- Praktisch und kompakt: 2 Gläser, die auf der Baustelle zusammengesetzt werden können
- Leicht zu transportieren: Dank seiner kompakten Größe lässt sich das Paket problemlos auch in kleine Fahrzeuge laden. Ideal auch für enge Treppenhäuser, Aufzüge oder beengte Platzverhältnisse.
- Wand mit großem Innenregal und Außenhandtuchhalter, beide passend zum Profil
- Profil aus mattweißem, verchromtem oder mattschwarzem Aluminium
- Klarglas
- Gerade Verstärkungsstange (120 cm), passend zum Profil




Solo Z - verchromtes Profil

| Abmessungen in cm            |    | Größe 90                          | Größe 100                         | Größe 120                         | Größe 140                         |
|------------------------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Breite (min./max.)           | A  | 88/89                             | 98/99                             | 118/119                           | 138/139                           |
| Gesamtbreite                 | A' | 89,5                              | 99,5                              | 119,5                             | 139,5                             |
| Gesamthöhe                   |    | 200                               | 200                               | 200                               | 200                               |
| Dicke des vertikalen Profils |    | 1,8                               | 1,8                               | 1,8                               | 1,8                               |
| Ausgleich von Fehlstellungen |    | 1 (Flachglas)<br>0,7 (hohes Glas) | 1 (Flachglas)<br>0,7 (hohes Glas) | 1 (Flachglas)<br>0,7 (hohes Glas) | 1 (Flachglas)<br>0,7 (hohes Glas) |



Innenregal




Handtuchhalter

|        | Mattweißes Profil | Verchromtes Profil | Schwarz mattes Profil |
|--------|-------------------|--------------------|-----------------------|
|        | Klarglas          | Klarglas           | Klarglas              |
| 90 cm  | PA2585BTNE        | PA2585CTNE         | PA2585NTNE            |
| 100 cm | PA2586BTNE        | PA2586CTNE         | PA2586NTNE            |
| 120 cm | PA2587BTNE        | PA2587CTNE         | PA2587NTNE            |
| 140 cm | PA2588BTNE        | PA2588CTNE         | PA2588NTNE            |






Solo Z - Profil in Mattschwarz



Solo Z - mattweißes Profil

## SOLO 10

Einfache Duschwand ohne Verstärkung für offenen Duschbereich




### Eigenschaften

- Verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselement
- Verchromte Silikon-Abdeckleiste am unteren Ende der Duschwand
- Klarglas



2 Duschwände Solo 10

| Abmessungen in cm            |   | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 120 | Größe 140 |
|------------------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)           | A | 77/79    | 87/89    | 97/99     | 117/119   | 137/139   |
| Gesamthöhe                   |   | 200      | 200      | 200       | 200       | 200       |
| Dicke des vertikalen Profils |   | 2,5      | 2,5      | 2,5       | 2,5       | 2,5       |
| Ausgleich von Fehlstellungen |   | 2        | 2        | 2         | 2         | 2         |



Installation wahlweise links/rechts

|        | Verchromtes Profil |
|--------|--------------------|
|        | Klarglas           |
| 80 cm  | PA604CTNE          |
| 90 cm  | PA605CTNE          |
| 100 cm | PA606CTNE          |
| 120 cm | PA607CTNE          |
| 140 cm | PA608CTNE          |



Solo 10

## SOLO 8

Einfache Duschwand für offenen Duschbereich




Solo 8

### Eigenschaften

- Verchromte Verstärkungsstange (max. 100 cm)

| Abmessungen in cm                           |   | Größe 70 | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 120 | Größe 140 |
|---------------------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                          | A | 67,5/69  | 77,5/79  | 87,5/89  | 97,5/99   | 117,5/119 | 137,5/139 |
| Gesamthöhe (+0,5 cm der Verstärkungsstange) |   | 200      | 200      | 200      | 200       | 200       | 200       |
| Dicke des vertikalen Profils                |   | 2,5      | 2,5      | 2,5      | 2,5       | 2,5       | 2,5       |
| Ausgleich von Fehlstellungen                |   | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Installation wahlweise links/rechts

|        | Solo       |
|--------|------------|
| 70 cm  | PA1760CTNE |
| 80 cm  | PA1761CTNE |
| 90 cm  | PA1762CTNE |
| 100 cm | PA1763CTNE |
| 120 cm | PA1764CTNE |
| 140 cm | PA1765CTNE |

**Option Gelenkstange verchromt** - max. 120 cm (siehe Abbildung S.319)  
(die Stange kann gerade oder schräg angebracht werden)

RENFORT21

**Option Stange verchromt, Deckenbefestigung** - Länge 200 cm (siehe Abbildung S.316)  
(die Stange hat keinen Bodenkontakt, siehe Schaubild auf S.319)


MAT021

**Zubehör:** Verbreiterungs-/Verstärkungsprofile siehe Zubehör ab S. 318



## SOLO 6+

Einfache Duschwand für offenen Duschbereich + Option mit Schwenkflügel



### Eigenschaften

- Aluminiumprofil in Weiß gekörnt, verchromt oder Schwarz matt, mit Verschlusselement
- Klarglas oder Cosmos XL
- Verstärkungsstange (max. 120 cm) oder passende Stange für Deckenbefestigung. Einfach zu installierende Stange, keine Schneidearbeiten erforderlich.
- Schnelle Montage ohne sichtbare Schrauben
- Optional: Schwenkflügel, um zu vermeiden, dass Spritzwasser außerhalb der Dusche landet (Installation möglich mit Solo 6+, Höhe 200 cm, mit gerader Stange oder mit jeder anderen Walk-in-Duschwand aus 6 mm Glas. Bitte sprechen Sie uns an). Schnelle und einfache Montage, ohne dass Klebstoff benötigt wird.




Solo 6+ verchromtes Profil - gerade Stange



Option mit Schwenkflügel, schnelle und einfache Montage, ohne dass Klebstoff benötigt wird



| Abmessungen in cm                                      |    | Größe 50* | Größe 60* | Größe 70 | Größe 80     | Größe 90     | Größe 100    | Größe 110 | Größe 120    | Größe 140 | Größe 160 |
|--------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                                     | A  | 47,5/49   | 57,5/59   | 67,5/69  | 77,5/79      | 87,5/89      | 97,5/99      | 107,5/109 | 117,5/119    | 137,5/139 | 157,5/159 |
| Breite (min./max.) bei Montage mit einem Schwenkflügel | A  | 48/49,5   | 58/59,5   | 68/69,5  | 78/79,5      | 88/89,5      | 98/99,5      | 108/109,5 | 118/119,5    | 138/139,5 | 158/159,5 |
| Breite                                                 | A' | 46        | 56        | 66       | 76           | 86           | 96           | 106       | 116          | 136       | 156       |
| Breite                                                 | A' | 48        | 58        | 68       | 78           | 88           | 98           | 108       | 118          | 138       | 158       |
| Gesamthöhe                                             |    | 200       | 200       | 200      | 200 oder 225 | 200 oder 225 | 200 oder 225 | 200       | 200 oder 225 | 200       | 200       |
| Dicke des vertikalen Profils                           |    | 1,4       | 1,4       | 1,4      | 1,4          | 1,4          | 1,4          | 1,4       | 1,4          | 1,4       | 1,4       |
| Ausgleich von Fehlstellungen                           |    | 1,5       | 1,5       | 1,5      | 1,5          | 1,5          | 1,5          | 1,5       | 1,5          | 1,5       | 1,5       |

\* Stabile Duschwand von geringer Breite ohne Verstärkung, Verstärkungsstange nicht im Lieferumfang enthalten




Installation wahlweise links/rechts

Solo 6+ mit Stange, Deckenbefestigung, die Stange hat keinen Bodenkontakt



Solo 6+ mit Stange, Deckenbefestigung, horizontal angebracht, in einer Nischen-dusche


**Info:** Bei Wandmontage bitte eine zweite Verstärkung bestellen (Stange oder Stabilisierungsstange)



| Schwenkflügel     |          |
|-------------------|----------|
| Abmessungen in cm | Größe 35 |
| Breite**          | A2 31    |
| Gesamthöhe        | 198      |

\*\* Breite, wenn der Flügel an der Wand ausgerichtet ist. Bei einer 90°-Faltung beträgt die Breite 35 cm.

**Zubehör:** Verbreiterungs-/Verstärkungsprofile siehe Zubehör ab S. 318



Option mit Schwenkflügel, Installation an der Duschwand Solo 6+



Solo 6+ Profil Weiß gekörnt - Dekorglas Cosmos XL - Stange, Deckenbefestigung



Solo 6+ Profil Schwarz matt - gerade Stange - die Abbildung zeigt die Option mit Schwenkflügel

## SOLO 6+

Einfache Duschwand für offenen Duschbereich + Option mit Schwenkflügel

| Seitliches Befestigungsprofil (siehe S.318) | Zusätzliches Verstärkungssystem (bei Wandmontage) |                                  |                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Profil Weiß gekörnt                         | Stange aus Edelstahl, Weiß gekörnt                | Stange aus verchromtem Edelstahl | Schwarz matt         |
| PROFILE77                                   | RENFORT41                                         | RENFORT42                        | RENFORT43            |
| verchromtes Profil                          | Stange, Weiß gekörnt                              | Verchromte Stange                | Stange, Schwarz matt |
| PROFILE78                                   | MAT017                                            | MAT018                           | MAT019               |
| Profil Schwarz matt                         |                                                   |                                  |                      |
| PROFILE79                                   |                                                   |                                  |                      |

| Mit gerader Stange |                     |                     |                    |
|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                    | Profil Weiß gekörnt | Profil Weiß gekörnt | Verchromtes Profil |
| Höhe 200 cm        | Klarglas            | Dekorglas Cosmos XL | Klarglas           |
| 50 cm              | PA2410BTNE          | PA2410BCOXE         | PA2410CTNE         |
| 60 cm              | PA2411BTNE          | PA2411BCOXE         | PA2411CTNE         |
| 70 cm              | PA2412BTNE          | PA2412BCOXE         | PA2412CTNE         |
| 80 cm              | PA2413BTNE          | PA2413BCOXE         | PA2413CTNE         |
| 90 cm              | PA2414BTNE          | PA2414BCOXE         | PA2414CTNE         |
| 100 cm             | PA2415BTNE          | PA2415BCOXE         | PA2415CTNE         |
| 110 cm             | PA2416BTNE          | PA2416BCOXE         | PA2416CTNE         |
| 120 cm             | PA2417BTNE          | PA2417BCOXE         | PA2417CTNE         |
| 140 cm             | PA2418BTNE          | PA2418BCOXE         | PA2418CTNE         |
| 160 cm             | PA2419BTNE          | PA2419BCOXE         | PA2419CTNE         |
| Höhe 225 cm        | Klarglas            | Dekorglas Cosmos XL | Klarglas           |
| 80 cm              | -                   | -                   | PA2430CTNE         |
| 90 cm              | -                   | -                   | PA2431CTNE         |
| 100 cm             | -                   | -                   | PA2432CTNE         |
| 120 cm             | -                   | -                   | PA2433CTNE         |

| Mit gerader Stange |                     |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    |                     | Profil Schwarz matt | Verchromtes Profil  |
| Höhe 200 cm        | Dekorglas Cosmos XL | Klarglas            | Dekorglas Cosmos XL |
| 50 cm              | PA2410CCOXE         | PA2410NTNE          | PA2410NCOXE         |
| 60 cm              | PA2411CCOXE         | PA2411NTNE          | PA2411NCOXE         |
| 70 cm              | PA2412CCOXE         | PA2412NTNE          | PA2412NCOXE         |
| 80 cm              | PA2413CCOXE         | PA2413NTNE          | PA2413NCOXE         |
| 90 cm              | PA2414CCOXE         | PA2414NTNE          | PA2414NCOXE         |
| 100 cm             | PA2415CCOXE         | PA2415NTNE          | PA2415NCOXE         |
| 110 cm             | PA2416CCOXE         | PA2416NTNE          | PA2416NCOXE         |
| 120 cm             | PA2417CCOXE         | PA2417NTNE          | PA2417NCOXE         |
| 140 cm             | PA2418CCOXE         | PA2418NTNE          | PA2418NCOXE         |
| 160 cm             | PA2419CCOXE         | PA2419NTNE          | PA2419NCOXE         |
| Höhe 225 cm        | Dekorglas Cosmos XL | Klarglas            | Dekorglas Cosmos XL |
| 80 cm              | -                   | -                   | -                   |
| 90 cm              | -                   | -                   | -                   |
| 100 cm             | -                   | -                   | -                   |
| 120 cm             | -                   | -                   | -                   |



| Mit Stange, Deckenbefestigung |                     |                     |                    |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|                               | Profil Weiß gekörnt |                     | Verchromtes Profil |
| Höhe 200 cm                   | Klarglas            | Dekorglas Cosmos XL | Klarglas           |
| 70 cm                         | PA2412BTNEM         | PA2412BCOXEM        | PA2412CTNEM        |
| 80 cm                         | PA2413BTNEM         | PA2413BCOXEM        | PA2413CTNEM        |
| 90 cm                         | PA2414BTNEM         | PA2414BCOXEM        | PA2414CTNEM        |
| 100 cm                        | PA2415BTNEM         | PA2415BCOXEM        | PA2415CTNEM        |
| 110 cm                        | PA2416BTNEM         | PA2416BCOXEM        | PA2416CTNEM        |
| 120 cm                        | PA2417BTNEM         | PA2417BCOXEM        | PA2417CTNEM        |
| 140 cm                        | PA2418BTNEM         | PA2418BCOXEM        | PA2418CTNEM        |
| 160 cm                        | PA2419BTNEM         | PA2419BCOXEM        | PA2419CTNEM        |
| Höhe 225 cm                   | Klarglas            | Dekorglas Cosmos XL | Klarglas           |
| 80 cm                         | -                   | -                   | PA2430CTNEM        |
| 90 cm                         | -                   | -                   | PA2431CTNEM        |
| 100 cm                        | -                   | -                   | PA2432CTNEM        |
| 120 cm                        | -                   | -                   | PA2433CTNEM        |

| Mit Stange, Deckenbefestigung |                     |                     |                     |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                               |                     | Profil Schwarz matt | Verchromtes Profil  |
| Höhe 200 cm                   | Dekorglas Cosmos XL | Klarglas            | Dekorglas Cosmos XL |
| 70 cm                         | PA2412CCOXEM        | PA2412NTNEM         | PA2412NCOXEM        |
| 80 cm                         | PA2413CCOXEM        | PA2413NTNEM         | PA2413NCOXEM        |
| 90 cm                         | PA2414CCOXEM        | PA2414NTNEM         | PA2414NCOXEM        |
| 100 cm                        | PA2415CCOXEM        | PA2415NTNEM         | PA2415NCOXEM        |
| 110 cm                        | PA2416CCOXEM        | PA2416NTNEM         | PA2416NCOXEM        |
| 120 cm                        | PA2417CCOXEM        | PA2417NTNEM         | PA2417NCOXEM        |
| 140 cm                        | PA2418CCOXEM        | PA2418NTNEM         | PA2418NCOXEM        |
| 160 cm                        | PA2419CCOXEM        | PA2419NTNEM         | PA2419NCOXEM        |
| Höhe 225 cm                   | Dekorglas Cosmos XL | Klarglas            | Dekorglas Cosmos XL |
| 80 cm                         | -                   | -                   | -                   |
| 90 cm                         | -                   | -                   | -                   |
| 100 cm                        | -                   | -                   | -                   |
| 120 cm                        | -                   | -                   | -                   |

| Schwenkflügel |                                             |                                              |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|               | Profil Weiß gekörnt                         |                                              |
| 35 cm         | Klarglas<br>PA2495BTNE                      |                                              |
| 35 cm         | Dekorglas Cosmos XL links**<br>PA2495BCOXEG | Dekorglas Cosmos XL rechts**<br>PA2495BCOXED |

| Schwenkflügel |                                             |                                              |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|               | Verchromtes Profil                          |                                              |
| 35 cm         | Klarglas<br>PA2495CTNE                      |                                              |
| 35 cm         | Dekorglas Cosmos XL links**<br>PA2495CCOXEG | Dekorglas Cosmos XL rechts**<br>PA2495CCOXED |

| Schwenkflügel |                                             |                                              |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
|               | Profil Schwarz matt                         |                                              |
| 35 cm         | Klarglas<br>PA2495NTNE                      |                                              |
| 35 cm         | Dekorglas Cosmos XL links**<br>PA2495NCOXEG | Dekorglas Cosmos XL rechts**<br>PA2495NCOXED |

\*\* Dekorglas Cosmos XL links = Wandprofil links // Dekorglas Cosmos XL rechts = Wandprofil rechts



# DUSCHABTRENNUNGEN

Serien-Modelle







# Wählen Sie Ihre

| Nische                                                                           |                                                                                   |                          |        |         |        |         |        |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Produktreihe             |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| 207                                                                              | 6                                                                                 | EKINOX                   |                                                                                         |                                                                                          | S. 62                                                                                   |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| 200                                                                              | 8                                                                                 | KINESTYLE                |                                                                                         |                                                                                          | S. 76  |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| 200                                                                              | 8                                                                                 | FLAT                     |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                         |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SMART DESIGN teilgerahmt | S. 86  |                                                                                          | S. 86                                                                                   |                                                                                           | S. 88  |                                                                                     |                                                                                     |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SMART DESIGN             |                                                                                         | S. 108  |                                                                                         | S. 108  |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |

| Ecke - Zugang frontal                                                            |                                                                                   |                          |          |  |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Produktreihe             |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |
| 207                                                                              | 6                                                                                 | EKINOX                   |                                                                                           |                                                                                   | S. 64   |                                                                                     |
| 200                                                                              | 8                                                                                 | KINESTYLE                |                                                                                           |                                                                                   | S. 79  |                                                                                     |
| 200                                                                              | 8                                                                                 | FLAT                     |                                                                                           |                                                                                   |                                                                                             |                                                                                     |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SMART DESIGN teilgerahmt | S. 98  |                                                                                   | S. 98  |                                                                                     |
| 200                                                                              | 6                                                                                 | SMART DESIGN             |                                                                                           | S. 112 + S. 121                                                                   |                                                                                             | S. 112 + S. 121                                                                     |

| Ecke - Eckeinstieg - Viertelkreis                                                  |                                                                                     |                          |         |         |         |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Produktreihe             |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 200                                                                                | 8                                                                                   | KINESTYLE                |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            | S. 78                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 200                                                                                | 6                                                                                   | SMART DESIGN teilgerahmt | S. 106  | S. 106  | S. 110  | S. 108                                                                               |                                                                                       | S. 111                                                                                |                                                                                       |
| 200                                                                                | 6                                                                                   | SMART DESIGN             |                                                                                            |                                                                                            |                                                                                            | S. 118                                                                               |                                                                                       |                                                                                       | S. 120                                                                                |

# Duschabtrennung Serie

|                                                                                         |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |         |  |        |        |  |  |  |
|                                                                                         |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                         | S. 63                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                         |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                         | S. 77                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                         |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                         | S. 70                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
| S. 90  |                                                                                          |                                                                                   | S. 92  | S. 93  | S. 94                                                                               | S. 96                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                         | S. 110  |                                                                                   | S. 111                                                                                  |                                                                                         | S. 112                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |

|                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    |           |  |  |
|                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                            | S. 66                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                            | S. 78                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                     |                                                                                            | S. 72                                                                               |                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                     | S. 100  | S. 102                                                                              | S. 104                                                                              |
|                                                                                   | S. 114 + S. 121  | S. 115 + S. 121                                                                            | S. 116 + S. 121                                                                     |                                                                                     |

# EKINOX

Einzigartiges Design in gebürstetem Edelstahl



Glas: 6 mm



Kalkschutzbehandlung



Express-Montage



Höhe: 207 cm



Leichter Zugang



Soft Close  
(für Schiebetüren)

## Ausführungen

- Klarglas
- Aluminiumprofile in Edelstahl gebürstet **1**
- Metallscharniere in Profilfarbe
- Passender Metallgriff innen/außen
- Silikon-Abdeckleiste passend zum Profil am unteren Ende der Duschwand



## Konfigurationen

|            | <br>Nischenausführung | <br>Eckausführung |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwenktür | P S. 62                                                                                                  | P+F S. 64 – 65                                                                                       |
| Schiebetür | C S. 63                                                                                                  | C+F S. 66 – 67                                                                                       |





### Aus Nutzersicht

- Design: Edelstahl gebürstet
- Ideal für große Menschen: Höhe 207 cm
- Einfache Pflege: Flächenbündige Scharniere für Schwenktüren
- Komfort: Soft Close-Technologie ermöglicht das leise Schließen der Schiebetüren

### Aus Monteursicht

- Zeitersparnis: Einfache und schnelle Montage
- Einfache Installation: Parallel angeordnete Verstärkungsstange für Schwenktüren
- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

# EKINOX

Entdecken Sie das besondere Design und die edle Anmutung

## Einfache Montage durch Verschlusselemente



- 1 Profile an die Wände schrauben
- 2 Das Glas in das Profil schieben
- 3 Die Dichtung so positionieren, dass sie als Sicherheitsblockierung funktioniert
- 4 Verschlusselemente anschrauben

## Parallel angeordnetes Verstärkungssystem



Vereinfachte Montage bei den Modellen mit Schwenktüren: Die Verstärkungsstange ist dezent parallel und nicht im rechten Winkel zur Tür positioniert. Dadurch kann ein Duschpaneel flexibel montiert werden. Das klare Design verleiht Ihrer Dusche eine ansprechende Ästhetik.

## Extravagantes Design

Einzigartige Designsprache:

- Kombination aus gebürstetem Edelstahl
- Scharniere im exklusiven Design
- Formschöner, länglicher Griff



## Einfach zu Pflegen

Die Scharniere der Produktlinie Ekinox schließen bündig mit dem Glas ab. Dies erleichtert die tägliche Reinigung.



## Dichtes Schließen der Türen

Die Dichtungs- und Magnetprofile sind im Profil integriert, um ein besonders dichtes Schließen der Türen zu gewährleisten. Außerdem wird die Reinigung und Wartung vereinfacht.

## Leise und schonend durch Soft Close



Die Schiebetüren sind mit Soft Close-Technologie ausgestattet, was ein besonders leises Öffnen und Schließen der Schiebetüren ermöglicht. Gleichzeitig wird ein Anstoßen, das zu einem vorzeitigen Verschleiß der Tür führt, vermieden. Außerdem reduziert der Gleitmechanismus die Reibung. Die Laufrollen für die Schiebetüren sind dezent verkleidet und dadurch auch vor Staub geschützt. Die Schwenktüren verfügen über einen Hebe/Senkmechanismus von 0,3 cm, wodurch Dichtungsverschleiß deutlich reduziert wird.



## Schwenktür mit Festelement



### Eigenschaften


- Aluminiumprofil in der Ausführung Edelstahl gebürstet mit Verschlusselement
- Scharniere und Griff aus Metall in Edelstahloptik gebürstet
- Passende Verstärkungsstange, parallel zur Tür
- Klarglas
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalbleiste (im Lieferumfang enthalten)
- Hebe/Senkmechanismus




Ekinox P - Scharniere links

| Abmessungen in cm                 |   | Größe 70  | Größe 80  | Größe 90  | Größe 100  | Größe 120   | Größe 140   | Größe 160   | Größe 170   | Größe 180   |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Länge (min./max.)                 | A | 67,5/70,5 | 77,5/80,5 | 87,5/90,5 | 97,5/100,5 | 117,5/120,5 | 137,5/140,5 | 157,5/160,5 | 167,5/170,5 | 177,5/180,5 |
| Breite des Festelements           | C | 22        | 22        | 22        | 22         | 36          | 56          | 76          | 86          | 96          |
| Öffnung                           | D | 41        | 51        | 61        | 71         | 77          | 77          | 77          | 77          | 77          |
| Gesamthöhe                        |   | 207       | 207       | 207       | 207        | 207         | 207         | 207         | 207         | 207         |
| Dicke des vertikalen Profils      |   | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4        | 2,4         | 2,4         | 2,4         | 2,4         | 2,4         |
| Verstellbereich (an allen Seiten) |   | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5        | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5         |

|        | Scharniere links                 | Scharniere rechts                |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
|        | Profil aus gebürstetem Edelstahl | Profil aus gebürstetem Edelstahl |
| 70 cm  | PA4230ITNEG                      | PA4230ITNED                      |
| 80 cm  | PA4231ITNEG                      | PA4231ITNED                      |
| 90 cm  | PA4232ITNEG                      | PA4232ITNED                      |
| 100 cm | PA4233ITNEG                      | PA4233ITNED                      |
| 120 cm | PA4234ITNEG                      | PA4234ITNED                      |
| 140 cm | PA4235ITNEG                      | PA4235ITNED                      |
| 160 cm | PA4236ITNEG                      | PA4236ITNED                      |
| 170 cm | PA4237ITNEG                      | PA4237ITNED                      |
| 180 cm | PA4238ITNEG                      | PA4238ITNED                      |




Scharniere links



Scharniere rechts

C

Schiebetür mit Festelement



## Eigenschaften


- Aluminiumprofil in der Ausführung Edelstahl gebürstet mit Verschlusselementen
- Dezent verdeckte Laufrollen und Wandabschluss
- Metallgriff in Edelstahloptik gebürstet
- Klarglas
- Einfache Reinigung durch Aushängen der Tür im unteren Bereich
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)




Ekinox C - Duschwand mit Schiebetür und Festelement links

| Abmessungen in cm                |   | Größe 100 | Größe 120 | Größe 140 | Größe 160 | Größe 170 | Größe 180 |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)               | A | 97,5/100  | 117,5/120 | 137,5/140 | 157,5/160 | 167,5/170 | 177,5/180 |
| Breite des Festelements          | C | 50        | 60        | 70        | 80        | 90        | 100       |
| Öffnung                          | D | 39,5      | 49,5      | 59,5      | 69,5      | 69,5      | 69,5      |
| Gesamthöhe                       |   | 207       | 207       | 207       | 207       | 207       | 207       |
| Dicke des vertikalen Profils     |   | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       |
| Verstellbereich (am Festelement) |   | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |

|        | Festelement links,<br>Öffnung rechts | Festelement rechts,<br>Öffnung links |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|        | Profil aus gebürstetem Edelstahl     | Profil aus gebürstetem Edelstahl     |
| 100 cm | PA4270ITNEG                          | PA4270ITNED                          |
| 120 cm | PA4271ITNEG                          | PA4271ITNED                          |
| 140 cm | PA4272ITNEG                          | PA4272ITNED                          |
| 160 cm | PA4273ITNEG                          | PA4273ITNED                          |
| 170 cm | PA4274ITNEG                          | PA4274ITNED                          |
| 180 cm | PA4275ITNEG                          | PA4275ITNED                          |




Festelement links, Öffnung rechts



Festelement rechts, Öffnung links

## Schwenktür mit Festelement + fester Seitenwand für die Eckmontage



### Eigenschaften


- Aluminiumprofil in der Ausführung Edelstahl gebürstet mit Verschlusselement
- Scharniere und Griff aus Metall in Edelstahloptik gebürstet
- Passende Verstärkungsstange, parallel zur Tür
- Klarglas
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)
- Hebe/Senkmechanismus



Ekinox P+F - Scharniere links, feste Seitenwand mit Profil auf der rechten Seite

| Abmessungen in cm                              |    | Tür      |          |          |           |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                |    | Größe 70 | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 120 | Größe 140 | Größe 160 | Größe 170 | Größe 180 |
| Breite (min./max.)                             | A1 | 67,5/69  | 77,5/79  | 87,5/89  | 97,5/99   | 117,5/119 | 137,5/139 | 157,5/159 | 167,5/169 | 177,5/179 |
| Breite des Festelements                        | C  | 22       | 22       | 22       | 22        | 36        | 56        | 76        | 86        | 96        |
| Öffnung                                        | D  | 44       | 54       | 64       | 74        | 80        | 80        | 80        | 80        | 80        |
| Gesamthöhe (einschließlich Verstärkungsstange) |    | 207      | 207      | 207      | 207       | 207       | 207       | 207       | 207       | 207       |
| Dicke des vertikalen Profils                   |    | 2,4      | 2,4      | 2,4      | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 42,4      |
| Verstellbereich (wandseitig)                   |    | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |

| Abmessungen in cm                    |    | Feste Seitenwand |          |          |           |           |
|--------------------------------------|----|------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                      |    | Größe 70         | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 120 |
| Breite (min./max.)                   | A2 | 67,5/69          | 77,5/79  | 87,5/89  | 97,5/99   | 117,5/119 |
| Gesamthöhe (ohne Verstärkungsstange) |    | 207              | 207      | 207      | 207       | 207       |
| Dicke des vertikalen Profils         |    | 2,4              | 2,4      | 2,4      | 2,4       | 42,4      |
| Verstellbereich (wandseitig)         |    | 1,5              | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       |



Türanschlag links, feste Seitenwand mit Profil auf der rechten Seite





Verstärkungsstange parallel angeordnet



Ekinox P+F - Scharniere rechts, feste Seitenwand mit Profil auf der linken Seite Metallgriff innen/außen

|        | Tür                              |                                  |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
|        | Scharniere links                 | Scharniere rechts                |
|        | Profil aus gebürstetem Edelstahl | Profil aus gebürstetem Edelstahl |
| 70 cm  | PA4240ITNEG                      | PA4240ITNED                      |
| 80 cm  | PA4241ITNEG                      | PA4241ITNED                      |
| 90 cm  | PA4242ITNEG                      | PA4242ITNED                      |
| 100 cm | PA4243ITNEG                      | PA4243ITNED                      |
| 120 cm | PA4244ITNEG                      | PA4244ITNED                      |
| 140 cm | PA4245ITNEG                      | PA4245ITNED                      |
| 160 cm | PA4246ITNEG                      | PA4246ITNED                      |
| 170 cm | PA4247ITNEG                      | PA4247ITNED                      |
| 180 cm | PA4248ITNEG                      | PA4248ITNED                      |

|        | Feste Seitenwand                         |                                          |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|        | Profil rechts<br>(für Türanschlag links) | Profil links<br>(für Türanschlag rechts) |
|        | Profil aus gebürstetem Edelstahl         | Profil aus gebürstetem Edelstahl         |
| 70 cm  | PA4250ITNED                              | PA4250ITNEG                              |
| 80 cm  | PA4251ITNED                              | PA4251ITNEG                              |
| 90 cm  | PA4252ITNED                              | PA4252ITNEG                              |
| 100 cm | PA4253ITNED                              | PA4253ITNEG                              |
| 120 cm | PA4254ITNED                              | PA4254ITNEG                              |

## Schiebetür mit Festelement + fester Seitenwand für die Eckmontage



### Eigenschaften


- Aluminiumprofil in der Ausführung Edelstahl gebürstet mit Verschlusselement
- Dezent verdeckte Laufrollen
- Metallgriff in Edelstahloptik gebürstet
- Klarglas
- Feste Seitenwand (6 mm)
- Einfache Reinigung: Aushängen der Tür im unteren Bereich
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)




Ekinox C+F - Festelement links, feste Seitenwand mit Profil auf der rechten Seite

| Abmessungen in cm                              |    | Tür       |           |           |           |           |           |
|------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                |    | Größe 100 | Größe 120 | Größe 140 | Größe 160 | Größe 170 | Größe 180 |
| Breite (min./max.)                             | A1 | 98/101    | 118/121   | 138/141   | 158/161   | 168/171   | 178/181   |
| Breite des Festelements                        | C  | 50        | 60        | 70        | 80        | 90        | 100       |
| Öffnung                                        | D  | 39,5      | 49,5      | 59,5      | 69,5      | 69,5      | 69,5      |
| Gesamthöhe (einschließlich Verstärkungsstange) |    | 207       | 207       | 207       | 207       | 207       | 207       |
| Dicke des vertikalen Profils                   |    | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 42,4      |
| Verstellbereich (wandseitig)                   |    | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |

| Abmessungen in cm                    |    | Feste Seitenwand |          |          |           |           |
|--------------------------------------|----|------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                      |    | Größe 70         | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 120 |
| Breite (min./max.)                   | A2 | 67,5/69          | 77,5/79  | 87,5/89  | 97,5/99   | 117,5/119 |
| Gesamthöhe (ohne Verstärkungsstange) |    | 207              | 207      | 207      | 207       | 207       |
| Dicke des vertikalen Profils         |    | 2,4              | 2,4      | 2,4      | 2,4       | 42,4      |
| Verstellbereich (wandseitig)         |    | 1,5              | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       |



Festelement links, Öffnung rechts



Festelement rechts, Öffnung links



Ekinox C+F - Feste Seitenwand rechts,  
Festelement mit Profil auf der linken Seite



Dezent verdeckte Laufrollen, durch eine  
Verkleidung vor Staub geschützt



Metallgriff innen/außen

|        | Tür                               |                                   |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|        | Festelement links, Öffnung rechts | Festelement rechts, Öffnung links |
|        | Profil aus gebürstetem Edelstahl  | Profil aus gebürstetem Edelstahl  |
| 100 cm | PA4270ITNEG                       | PA4270ITNED                       |
| 120 cm | PA4271ITNEG                       | PA4271ITNED                       |
| 140 cm | PA4272ITNEG                       | PA4272ITNED                       |
| 160 cm | PA4273ITNEG                       | PA4273ITNED                       |
| 170 cm | PA4274ITNEG                       | PA4274ITNED                       |
| 180 cm | PA4275ITNEG                       | PA4275ITNED                       |

|        | Feste Seitenwand                                 |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|        | Profil rechts<br>(für Tür mit Festelement links) | Profil links<br>(für Tür mit Festelement rechts) |
|        | Profil aus gebürstetem Edelstahl                 | Profil aus gebürstetem Edelstahl                 |
| 70 cm  | PA4280ITNED                                      | PA4280ITNEG                                      |
| 80 cm  | PA4281ITNED                                      | PA4281ITNEG                                      |
| 90 cm  | PA4282ITNED                                      | PA4282ITNEG                                      |
| 100 cm | PA4283ITNED                                      | PA4283ITNEG                                      |
| 120 cm | PA4284ITNED                                      | PA4284ITNEG                                      |



# FLAT



Glas 8 mm



Höhe 200 cm



Soft Close



Kalkschutzbehandlung



Perfekte Ausrichtung der Glasflächen

## Ausführungen

- Modernes Design in einer Kombination aus Chrom und Schwarz
- Klarglas mit Siebdruckstreifen in Schwarz
- Profile aus verchromtem Aluminium
- Passender Metallgriff innen/außen



### EXKLUSIVES DESIGN

- Einzigartiges Schließsystem zur perfekten Ausrichtung des Festelements mit der Tür bei geschlossener Kabine
- Einfach zu reinigen, da sich die Glasflächen nicht überschneiden
- Schiebetür mit Soft Close-Funktion



## Konfigurationen

|            |                                                                                                          |                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <br>Nischenausführung | <br>Eckausführung |
| Schiebetür | S.70-71                                                                                                  | S.72-73                                                                                                |




### Aus Nutzersicht

- Ästhetik: markantes Design mit versteckten Rollensätzen
- Komfort: Schiebetür mit Soft Close-Funktion
- Einfache Reinigung: kein Überschneiden der Glasflächen bei geschlossener Kabine

### Aus Monteursicht

- Zeitersparnis: vormontierte Rollensätze
- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich von Fehlstellungen


## Schiebetüre mit Festelement




## Eigenschaften

- Profile aus verchromtem Aluminium
- Klarglas mit Siebdruckstreifen in Schwarz
- Einfache Reinigung: kein Überschneiden der Glasflächen bei geschlossener Kabine
- Schlichtes Design durch versteckte Rollensätze

| Abmessungen in cm                                |   | Größe 120   | Größe 140   | Größe 160   |
|--------------------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| Breite (min./max.)                               | A | 117,5/120,5 | 137,5/140,5 | 157,5/160,5 |
| Breite des Festelements                          | C | 56          | 66          | 76          |
| Öffnung                                          | D | 49          | 59          | 69          |
| Gesamthöhe                                       |   | 200         | 200         | 200         |
| Dicke des vertikalen Profils (am Festelement)    |   | 2,8         | 2,8         | 2,8         |
| Dicke des vertikalen Profils (an der Griffseite) |   | 2,4         | 2,4         | 2,4         |
| Dicke des horizontalen Schwellenprofils          |   | 2,5         | 2,5         | 2,5         |
| Ausgleich von Fehlstellungen (an allen Seiten)   |   | 1,5         | 1,5         | 1,5         |



Festelement links, Öffnung rechts



Festelement rechts, Öffnung links


|        | Festelement links, Öffnung rechts | Festelement rechts, Öffnung links |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 120 cm | PA764CTNEG                        | PA764CTNED                        |
| 140 cm | PA765CTNEG                        | PA765CTNED                        |
| 160 cm | PA766CTNEG                        | PA766CTNED                        |





Flat C - Festelement links

## Schiebetüre mit Festelement + Seitenwand



### Eigenschaften


- Profile aus verchromtem Aluminium
- Klarglas mit Siebdruckstreifen in Schwarz
- einfache Reinigung: kein Überschneiden der Glasflächen bei geschlossener Kabine
- Schlichtes Design durch versteckte Rollensätze




Flat C+F - Festelement links, feste Wand mit Profil rechts

| Abmessungen in cm                         |    | Tür       |           |           |
|-------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
|                                           |    | Größe 120 | Größe 140 | Größe 160 |
| Breite (min./max.)                        | A1 | 117,5/119 | 137,5/139 | 157,5/159 |
| Breite Festelement                        | C  | 56        | 66        | 76        |
| Öffnung                                   | D  | 49        | 59        | 69        |
| Gesamthöhe                                |    | 200       | 200       | 200       |
| Dicke des vertikalen Profils              |    | 2,8       | 2,8       | 2,8       |
| Dicke des horizontalen Schwellenprofils   |    | 2,5       | 2,5       | 2,5       |
| Ausgleich von Fehlstellungen (wandseitig) |    | 1,5       | 1,5       | 1,5       |

| Abmessungen in cm                         |    | Feste Wand |          |          |           |
|-------------------------------------------|----|------------|----------|----------|-----------|
|                                           |    | Größe 70   | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 |
| Breite (min./max.)                        | A2 | 67,5/69    | 77,5/79  | 87,5/89  | 97,5/99   |
| Dicke des vertikalen Profils              |    | 2,8        | 2,8      | 2,8      | 2,8       |
| Ausgleich von Fehlstellungen (wandseitig) |    | 1,5        | 1,5      | 1,5      | 1,5       |



Festelement links, Öffnung rechts +  
Seitenwand mit Profil rechts



Festelement rechts, Öffnung links +  
Seitenwand mit Profil links





Flat C+F - Festelement rechts, Seitenwand mit Profil links

| Tür    |                                   |                                   |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|        | Festelement links, Öffnung rechts | Festelement rechts, Öffnung links |
| 120 cm | PA774CTNEG                        | PA774CTNED                        |
| 140 cm | PA775CTNEG                        | PA775CTNED                        |
| 160 cm | PA776CTNEG                        | PA776CTNED                        |

| Feste Wand |                                               |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|            | Profil rechts (für Tür mit Festelement links) | Profil links (für Tür mit Festelement rechts) |
| 70 cm      | PA780CTNED                                    | PA780CTNEG                                    |
| 80 cm      | PA781CTNED                                    | PA781CTNEG                                    |
| 90 cm      | PA782CTNED                                    | PA782CTNEG                                    |
| 100 cm     | PA783CTNED                                    | PA783CTNEG                                    |



# KINESTYLE



Glas 8 mm



Höhe 200 cm





Kalkschutzbehandlung



Leichter Einstieg

## Ausführungen

- Klarglas
- Profile aus verchromtem Aluminium
- Bündige Scharniere (Schwenktüren) 1
- Verchromter Metallgriff (Schwenktüren) 2
- Verchromter Metallgriff (Schiebetüren) 3



## Konfigurationen

|                | <br>Nischenausführung | <br>Eckausführung |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwenktür     | Kinestyle P S.76                                                                                         | Kinestyle P+F S.79                                                                                     |
| Schiebetür(en) | Kinestyle C S.77                                                                                         | Kinestyle C+F S.80<br>Kinestyle A S.78                                                                 |



### Aus Nutzersicht

- Leichter Einstieg: Duschwände für den offenen Duschbereich und teilgerahmte Türen
- Besserer Spritzschutz: 200 cm hohe Glasfront
- Einfache Reinigung: Kalkschutzbehandeltes Glas und bündige Scharniere für Schwenktüren

### Aus Monteursicht

- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

## P

Schwenktür mit Festelement  
(nach innen und außen zu öffnen)




## Eigenschaften

- Öffnungswinkel von 180 Grad nach innen und außen
- Verchromte Verstärkungsstange
- Verchromte Metallscharniere und -griffe
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)




Kinestyle P (Größe  $\geq 90$  cm) - Scharniere links


| Abmessungen in cm                                                   |   | Größe 70 | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 120 | Größe 140 | Größe 160 |
|---------------------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                                                  | A | 67,5/70  | 77,5/80  | 87,5/90  | 97,5/100  | 117,5/120 | 137,5/140 | 157,5/160 |
| Breite des Festelements                                             | C | 6        | 6        | 31       | 31        | 51        | 71        | 91        |
| Öffnung                                                             | D | 58       | 68       | 53       | 63        | 63        | 63        | 63        |
| Gesamthöhe (+3,5 cm der Verstärkungsstange für Größen $\geq 90$ cm) |   | 200      | 200      | 200      | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Dicke des vertikalen Profils (am Festelement)                       |   | 2,8      | 2,8      | 2,6      | 2,6       | 2,6       | 2,6       | 2,6       |
| Dicke des vertikalen Profils (an der Griffseite)                    |   | 1,6      | 1,6      | 1,6      | 1,6       | 1,6       | 1,6       | 1,6       |
| Verstellbereich (am Festelement)                                    |   | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |
| Verstellbereich (an der Griffseite)                                 |   | 1        | 1        | 1        | 1         | 1         | 1         | 1         |



Größen  
70 und 80 cm



Größen von  
90 bis 140 cm



Größe 160 cm



Verstärkungsstange

|        | Scharniere links | Scharniere rechts |
|--------|------------------|-------------------|
| 70 cm  | PA1780CTNEG      | PA1780CTNED       |
| 80 cm  | PA1781CTNEG      | PA1781CTNED       |
| 90 cm  | PA1782CTNEG      | PA1782CTNED       |
| 100 cm | PA1783CTNEG      | PA1783CTNED       |
| 120 cm | PA1784CTNEG      | PA1784CTNED       |
| 140 cm | PA1785CTNEG      | PA1785CTNED       |
| 160 cm | PA1786CTNEG      | PA1786CTNED       |



## C

### Schiebetür 2-teilig mit Festelement



### Eigenschaften


- Modernes Design mit sichtbaren Rollensätzen
- Verchromter Metallgriff
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalbleiste (im Lieferumfang enthalten)



Kinestyle C

| Abmessungen in cm                                                 |   | Größe 100  | Größe 120   | Größe 140   | Größe 160   | Größe 170   |
|-------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Breite (min./max.)                                                | A | 98,5/102,5 | 118,5/122,5 | 138,5/142,5 | 158,5/162,5 | 168,5/172,5 |
| Breite des Festelements                                           | C | 47         | 57          | 67          | 77          | 82          |
| Öffnung                                                           | D | 35         | 45          | 55          | 65          | 70          |
| Gesamthöhe                                                        |   | 200        | 200         | 200         | 200         | 200         |
| Dicke des vertikalen Profils (am Festelement)                     |   | 3,9        | 3,9         | 3,9         | 3,9         | 3,9         |
| Dicke des vertikalen Profils (an der Öffnung)                     |   | 5,6        | 5,6         | 5,6         | 5,6         | 5,6         |
| Dicke des horizontalen Profils (am unteren Ende des Festelements) |   | 1,3        | 1,3         | 1,3         | 1,3         | 1,3         |
| Verstellbereich (am Festelement)                                  |   | 3          | 3           | 3           | 3           | 3           |
| Verstellbereich (an der Öffnung)                                  |   | 1,5        | 1,5         | 1,5         | 1,5         | 1,5         |

|        | C          |
|--------|------------|
| 100 cm | PA1773CTNE |
| 120 cm | PA1774CTNE |
| 140 cm | PA1775CTNE |
| 160 cm | PA1777CTNE |
| 170 cm | PA1776CTNE |



Installation wahlweise  
links/rechts

## A

Schiebetüren 2-teilig mit Festelementen für den Eckeinstieg



### Eigenschaften


- Verchromte Metallgriffe
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)



Kinestyle A

| Abmessungen in cm                                                 |    | Größe 90 x 90 | Größe 100 x 80 | Größe 100 x 90 | Größe 120 x 80 | Größe 120 x 90 | Größe 140 x 80 | Größe 140 x 90 |
|-------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Breite (min./max.)                                                | A1 | 87,5/90       | 97,5/100       | 97,5/100       | 117,5/120      | 117,5/120      | 137,5/140      | 137,5/140      |
| Breite (min./max.)                                                | A2 | 87,5/90       | 77,5/80        | 87,5/90        | 77,5/80        | 87,5/90        | 77,5/80        | 87,5/90        |
| Breite des Festelements                                           | C1 | 40            | 45             | 45             | 55             | 55             | 65             | 65             |
| Breite des Festelements                                           | C2 | 40            | 35             | 40             | 35             | 40             | 35             | 40             |
| Öffnung                                                           | D  | 45            | 45             | 51             | 53             | 59             | 62             | 67             |
| Gesamthöhe                                                        |    | 200           | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| Dicke des vertikalen Profils                                      |    | 3,9           | 3,9            | 3,9            | 3,9            | 3,9            | 3,9            | 3,9            |
| Dicke des horizontalen Profils (am unteren Ende der Festelemente) |    | 1,3           | 1,3            | 1,3            | 1,3            | 1,3            | 1,3            | 1,3            |
| Verstellbereich (an allen Wänden)                                 |    | 3             | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              | 3              |

|             | A          |
|-------------|------------|
| 90 x 90 cm  | PA1756CTNE |
| 100 x 80 cm | PA1750CTNE |
| 100 x 90 cm | PA1755CTNE |
| 120 x 80 cm | PA1751CTNE |
| 120 x 90 cm | PA1752CTNE |
| 140 x 80 cm | PA1753CTNE |
| 140 x 90 cm | PA1754CTNE |



Installation wahlweise links/rechts

## P+F

Schwenktür mit Festelement + Seitenwand (nach innen/außen zu öffnen) für die Eckmontage



### Eigenschaften

- Öffnungswinkel von 180 Grad nach innen und außen
- Verchromte Verstärkungsstange
- Verchromte Metallscharniere und -griffe
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)






Kinestyle P (Größe  $\geq 90$  cm) + F - Scharniere links

| Abmessungen in cm                                                   |    | Tür      |          |          |           |           |           |           | Feste Seitenwand |          |          |
|---------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|
|                                                                     |    | Größe 70 | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 120 | Größe 140 | Größe 160 | Größe 70         | Größe 80 | Größe 90 |
| Breite (min./max.)                                                  | A1 | 67/68,5  | 77/78,5  | 87/88,5  | 97/98,5   | 117/118,5 | 137/138,5 | 157/158,5 | A2               | 68/69,5  | 78/79,5  |
| Breite des Festelements                                             | C  | 6        | 6        | 31       | 31        | 51        | 71        | 91        | -                | -        | -        |
| Öffnung                                                             | D  | 58       | 68       | 53       | 63        | 63        | 63        | 63        | -                | -        | -        |
| Gesamthöhe (+3,5 cm der Verstärkungsstange für Größen $\geq 90$ cm) |    | 200      | 200      | 200      | 200       | 200       | 200       | 200       | -                | -        | -        |
| Dicke des vertikalen Profils                                        |    | 2,8      | 2,8      | 2,6      | 2,6       | 2,6       | 2,6       | 2,6       | 2,6              | 2,6      | 2,6      |
| Verstellbereich (an einer Seite)                                    |    | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5              | 1,5      | 1,5      |

|        | Scharniere links | Scharniere rechts |
|--------|------------------|-------------------|
| 70 cm  | PA1790CTNEG      | PA1790CTNED       |
| 80 cm  | PA1791CTNEG      | PA1791CTNED       |
| 90 cm  | PA1792CTNEG      | PA1792CTNED       |
| 100 cm | PA1793CTNEG      | PA1793CTNED       |
| 120 cm | PA1794CTNEG      | PA1794CTNED       |
| 140 cm | PA1795CTNEG      | PA1795CTNED       |
| 160 cm | PA1796CTNEG      | PA1796CTNED       |

|       | Feste Seitenwand |
|-------|------------------|
| 70 cm | PA1736CTNE       |
| 80 cm | PA1737CTNE       |
| 90 cm | PA1738CTNE       |



Verstärkungsstange



## Schiebetür mit Festelement + Seitenwand zur Eckmontage



### Eigenschaften

- Modernes Design mit sichtbaren Rollensätzen
- Verchromter Metallgriff
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)




Kinestyle C+F

| Abmessungen in cm                                                 |    | Tür       |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                                   |    | Größe 100 | Größe 120 | Größe 140 | Größe 160 | Größe 170 |
| Breite (min./max.)                                                | A1 | 97,5/100  | 117,5/120 | 137,5/140 | 157,5/160 | 167,5/170 |
| Breite des Festelements                                           | C  | 47        | 57        | 67        | 77        | 82        |
| Öffnung                                                           | D  | 38        | 48        | 58        | 68        | 73        |
| Gesamthöhe                                                        |    | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Dicke des vertikalen Profils                                      |    | 3,9       | 3,9       | 3,9       | 3,9       | 3,9       |
| Dicke des horizontalen Profils (am unteren Ende der Festelemente) |    | 1,3       | 1,3       | 1,3       | 1,3       | 1,3       |
| Verstellbereich (an allen Wänden)                                 |    | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         |

|    |  | Feste Seitenwand |          |          |           |
|----|--|------------------|----------|----------|-----------|
|    |  | Größe 70         | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 |
| A2 |  | 67,5/70          | 77,5/80  | 87,5/90  | 97,5/100  |
|    |  | -                | -        | -        | -         |
|    |  | -                | -        | -        | -         |
|    |  | -                | -        | -        | -         |
|    |  | 3,9              | 3,9      | 3,9      | 3,9       |
|    |  | 1,3              | 1,3      | 1,3      | 1,3       |
|    |  | 3                | 3        | 3        | 3         |

|              | C+F        |
|--------------|------------|
| 100 x 100 cm | PA1812CTNE |
| 100 x 70 cm  | PA1810CTNE |
| 100 x 80 cm  | PA1710CTNE |
| 100 x 90 cm  | PA1811CTNE |
| 120 x 70 cm  | PA1813CTNE |
| 120 x 80 cm  | PA1711CTNE |
| 120 x 90 cm  | PA1712CTNE |
| 120 x 100 cm | PA1814CTNE |
| 140 x 70 cm  | PA1815CTNE |
| 140 x 80 cm  | PA1713CTNE |
| 140 x 90 cm  | PA1714CTNE |
| 140 x 100 cm | PA1816CTNE |

|              | C+F        |
|--------------|------------|
| 160 x 70 cm  | PA1817CTNE |
| 160 x 80 cm  | PA1818CTNE |
| 160 x 90 cm  | PA1819CTNE |
| 160 x 100 cm | PA1820CTNE |
| 170 x 70 cm  | PA1716CTNE |
| 170 x 80 cm  | PA1715CTNE |
| 170 x 90 cm  | PA1717CTNE |
| 170 x 100 cm | PA1718CTNE |





# SMART DESIGN



Glas 6 mm



Höhe 200 cm



Express-Montage



Kalkschutzbehandlung



Leichter Einstieg

## Ausführungen

- Gerahmt oder teilgerahmt
- 2 Glasoberflächen (je nach Modell):
  - Klarglas **2**
  - Siebdruckglas Cosmos **4**
- 3 Profiloberflächen (je nach Modell):
  - Aluminium weiß **1**
  - Aluminium verchromt **2**
  - Aluminium schwarz pulverbeschichtet **3**
- Verschlusselemente für perfektes Finish
- Auf die Profile abgestimmte Griffe



## Konfigurationen

|                                 | <br>Nischenausführung | <br>Eckausführung                                              | <br>Wandausführung |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SMART DESIGN teilgerahmt</b> |                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| Schwenktür                      | Smart Design P teilgerahmt, S. 86<br>Smart Design Zentraltür teilgerahmt, S. 88                          | Smart Design P teilgerahmt + F teilgerahmt, S. 98<br>Smart Design A/P teilgerahmt, S. 106<br>Smart Design R/P teilgerahmt, S. 111                 |                                                                                                         |
| Doppelschwenktür                | Smart Design 2P teilgerahmt, S. 90                                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| Falttür                         | Smart Design S teilgerahmt S. 92<br>Smart Design S XXL teilgerahmt, S. 93                                | Smart Design S teilgerahmt + F teilgerahmt, S. 100<br>Smart Design A/S teilgerahmt, S. 110                                                        |                                                                                                         |
| Schiebetür(en)                  | Smart Design C teilgerahmt, S. 94<br>Smart Design 3V teilgerahmt, S. 96                                  | Smart Design C teilgerahmt + F teilgerahmt, S. 102<br>Smart Design A/C teilgerahmt, S. 108<br>Smart Design 3V teilgerahmt + F teilgerahmt, S. 104 |                                                                                                         |
| <b>SMART DESIGN gerahmt</b>     |                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| Schwenktür                      | Smart Design P gerahmt, S. 112                                                                           | Smart Design P gerahmt, S. 112 + Feste Seitenwand, S. 121                                                                                         | Smart Design P gerahmt, S. 112 + 2 x Feste Seitenwand, S. 121                                           |
| Pendeltür                       | Smart Design 2P gerahmt, S. 114                                                                          | Smart Design 2P gerahmt, S. 114 + Feste Seitenwand, S. 121                                                                                        | Smart Design 2P gerahmt, S. 114 + 2 x Feste Seitenwand, S. 121                                          |
| Falttür                         | Smart Design S gerahmt, S. 115                                                                           | Smart Design S gerahmt, S. 115 + Feste Seitenwand, S. 121                                                                                         | Smart Design S gerahmt, S. 115 + 2 x Feste Seitenwand, S. 121                                           |
| Schiebetür(en)                  | Smart Design C gerahmt, S. 116                                                                           | Smart Design C gerahmt, S. 116 + Feste Seitenwand, S. 121<br>Smart Design A/C gerahmt, S. 118<br>Smart Design R/C gerahmt, S. 120                 | Smart Design C gerahmt, S. 116 + 2 x Feste Seitenwand, S. 121                                           |





### Aus Nutzersicht


- Schlichtes Design: schlanke Profile, gradlinige Griffe, keine sichtbaren Schrauben
- Praktisch: Nach innen/außen öffnende Tür, optimal für geringe Platzverhältnisse
- Strapazierfähigkeit: Kalkschutzbehandeltes, gehärtetes Glas

### Aus Monteursicht

- Weniger Zeitaufwand: Schnellere Montage, da werkseitig vormontierter Rahmen bis zu einer Größe von 120 cm, auf dem Glas vormontierte Laufrollen, kein Bohren der Aluminiumprofile
- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich

# SMART DESIGN


## Einfache Montage der Duschwände



- 1 Profile an die Wände schrauben
- 2 Tür gegen die Profile drücken und Duschwand ausrichten
- 3 Muttern aufschrauben
- 4 Abschlussprofile einclippen und Verschlusselemente aufschrauben

## Verstellbereich

Die Befestigungsschrauben an den Wandprofilen lassen sich verschieben – je nachdem, wieviel Ausgleich benötigt wird.



## Vormontage der Laufrollen

An den Schiebetüren werden werkseitig Rollensätze vormontiert. Dadurch kann bei der Montage der Zeitaufwand deutlich reduziert werden. Nun müssen nur noch die Abschlussbeschläge angebracht werden.



## Der Fokus liegt auf dem Design

Das ist Smart Design: schlanke Profile, formschöne und ergonomische Türgriffe, neue Optik mit schwarz pulverbeschichteten Abschlussprofilen, modernes Siebdruckverfahren. Aber das ist noch nicht alles: Auf die Profile abgestimmte Drehgelenke, Griffe, Scharniere und Laufrollen bilden ein harmonisches Ganzes.



Bei den Schiebetüren wurden die Profile so gefertigt, dass das Glas der Festelemente darin integriert ist. Kein Kleben, Befestigung über eine Fuge (bei Abmessungen  $\geq 130$  cm).



Bei Duschwänden mit Eckeinstieg sind die waagrecht Profile in einem Winkel von 45 Grad geschnitten, wodurch eine kleinere, ästhetisch ansprechendere Ausführung möglich wird.



Montage der Profile für die Produktlinie Smart Design


## Die Reinigung ist einfach

Bei den Schiebetürmodellen haben unsere Ingenieure darauf geachtet, dass sich die Glasflächen möglichst nicht überschneiden, so dass die Türen im unteren Bereich nicht ausgehängt werden müssen. Das bedeutet eine tägliche Zeitersparnis!



## Dichtes Schließen der Türen

Die Dichtungs- und Magnetprofile sind im Profil integriert um ein besonders dichtes Schließen der Türen zu gewährleisten. Außerdem wird die Reinigung und Wartung vereinfacht.





## P teilgerahmt

Schwenktür mit max. Einstiegsbreite




### Eigenschaften

- Verchromtes, weiß oder schwarz pulverbeschichtetes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Verstärkungsstange in Profilarbe (bei Modellen mit Festelement im Lieferumfang enthalten)
- Komplette Öffnung möglich dank Drehprofil
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)



Smart Design P teilgerahmt (Größe  $\leq 100$  cm) - verchromtes Profil


| Abmessungen in cm                 |   | Größe 70 | Größe 75 | Größe 80 | Größe 85 | Größe 90 | Größe 95 | Größe 100 |
|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Breite (min./max.)                | A | 67/70    | 72/75    | 77/80    | 82/85    | 87/90    | 92/95    | 97/100    |
| Öffnung                           | D | 57       | 62       | 67       | 72       | 77       | 82       | 87        |
| Gesamthöhe                        |   | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils      |   | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4         |
| Verstellbereich (an allen Seiten) |   | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       |



Größen  $\leq 100$  cm

Installation wahlweise links/rechts

| Abmessungen in cm                            |   | Größe 110 | Größe 120 | Größe 130 | Größe 140 | Größe 150 | Größe 160 | Größe 170 | Größe 180 |
|----------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                           | A | 107/110   | 117/120   | 127/130   | 137/140   | 147/150   | 157/160   | 167/170   | 177/180   |
| Breite des Festelements                      | C | 34,6      | 44,6      | 44,6      | 54,6      | 64,6      | 74,6      | 84,6      | 94,6      |
| Öffnung                                      | D | 67        | 67        | 77        | 77        | 77        | 77        | 77        | 77        |
| Gesamthöhe (+ 2,5 cm der Verstärkungsstange) |   | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils                 |   | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Verstellbereich (an allen Seiten)            |   | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Größen  $\geq 110$  cm

Installation wahlweise links/rechts

**Info:** Bei teilgerahmter Ausführung ist die Bodendichtleiste im Lieferumfang enthalten.



Smart Design P teilgerahmt (Größe  $\geq$  110 cm) - Profil Weiß pulverbeschichtet - Cosmos Glas



Verstärkungsstange



Metallgriff innen/außen

|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             | Profil schwarz pulverbeschichtet |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas | Klarglas                         |
| 70 cm  | PA9040BTNE                    | PA9040BCOE  | PA9040CTNE         | PA9040CCOE  | PA9040NTNE                       |
| 75 cm  | PA9041BTNE                    | -           | PA9041CTNE         | -           | PA9041NTNE                       |
| 80 cm  | PA9042BTNE                    | PA9042BCOE  | PA9042CTNE         | PA9042CCOE  | PA9042NTNE                       |
| 85 cm  | PA9043BTNE                    | -           | PA9043CTNE         | -           | PA9043NTNE                       |
| 90 cm  | PA9044BTNE                    | PA9044BCOE  | PA9044CTNE         | PA9044CCOE  | PA9044NTNE                       |
| 95 cm  | PA9045BTNE                    | -           | PA9045CTNE         | -           | PA9045NTNE                       |
| 100 cm | PA9046BTNE                    | PA9046BCOE  | PA9046CTNE         | PA9046CCOE  | PA9046NTNE                       |
| 110 cm | PA9050BTNE                    | PA9050BCOE  | PA9050CTNE         | PA9050CCOE  | PA9050NTNE                       |
| 120 cm | PA9051BTNE                    | PA9051BCOE  | PA9051CTNE         | PA9051CCOE  | PA9051NTNE                       |
| 130 cm | PA9052BTNE                    | PA9052BCOE  | PA9052CTNE         | PA9052CCOE  | PA9052NTNE                       |
| 140 cm | PA9053BTNE                    | PA9053BCOE  | PA9053CTNE         | PA9053CCOE  | PA9053NTNE                       |
| 150 cm | PA9054BTNE                    | PA9054BCOE  | PA9054CTNE         | PA9054CCOE  | PA9054NTNE                       |
| 160 cm | PA9055BTNE                    | PA9055BCOE  | PA9055CTNE         | PA9055CCOE  | PA9055NTNE                       |
| 170 cm | PA9056BTNE                    | PA9056BCOE  | PA9056CTNE         | PA9056CCOE  | PA9056NTNE                       |
| 180 cm | PA9057BTNE                    | PA9057BCOE  | PA9057CTNE         | PA9057CCOE  | PA9057NTNE                       |

Zentraltür teilgerahmt

Schwenktür mit Festelement in Flucht



Nischenausführung



Glas 6 mm



Kalkschutzbehandlung



Höhe 200 cm



Leichter Einstieg



Express-Montage


Eigenschaften

- Verchromtes, weiß oder schwarz pulverbeschichtetes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Schwenktür wandangeschlagen
- Komplette Öffnung möglich
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)
- Verstärkungsstange in Profilfarbe (bei Modellen mit Festelement im Lieferumfang enthalten)



Smart Design Zentraltür teilgerahmt - Profil schwarz pulverbeschichtet

| Abmessungen in cm                            |   | Größe 110 | Größe 120 | Größe 130 | Größe 140 | Größe 150 | Größe 160 | Größe 170 | Größe 180 |
|----------------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                           | A | 107/110   | 117/120   | 127/130   | 137/140   | 147/150   | 157/160   | 167/170   | 177/180   |
| Breite des Festelements                      | C | 32        | 42        | 42        | 52        | 62        | 72        | 82        | 92        |
| Öffnung                                      | D | 68,5      | 68,5      | 78,5      | 78,5      | 78,5      | 78,5      | 78,5      | 78,5      |
| Gesamthöhe (+ 0,5 cm der Verstärkungsstange) |   | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils                 |   | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Verstellbereich (an allen Seiten)            |   | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Installation wahlweise links/rechts

Info: Bei teilgerahmter Ausführung ist die Bodendichtleiste im Lieferumfang enthalten.





Smart Design Zentraltür teilgerahmt - Profil weiß pulverbeschichtet - Cosmos Glas



Verstärkungsstange



Metallgriff innen/außen

|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             | Profil schwarz pulverbeschichtet |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas | Klarglas                         |
| 110 cm | PA9060BTNE                    | PA9060BCOE  | PA9060CTNE         | PA9060CCOE  | PA9060NTNE                       |
| 120 cm | PA9061BTNE                    | PA9061BCOE  | PA9061CTNE         | PA9061CCOE  | PA9061NTNE                       |
| 130 cm | PA9062BTNE                    | PA9062BCOE  | PA9062CTNE         | PA9062CCOE  | PA9062NTNE                       |
| 140 cm | PA9063BTNE                    | PA9063BCOE  | PA9063CTNE         | PA9063CCOE  | PA9063NTNE                       |
| 150 cm | PA9064BTNE                    | PA9064BCOE  | PA9064CTNE         | PA9064CCOE  | PA9064NTNE                       |
| 160 cm | PA9065BTNE                    | PA9065BCOE  | PA9065CTNE         | PA9065CCOE  | PA9065NTNE                       |
| 170 cm | PA9066BTNE                    | PA9066BCOE  | PA9066CTNE         | PA9066CCOE  | PA9066NTNE                       |
| 180 cm | PA9067BTNE                    | PA9067BCOE  | PA9067CTNE         | PA9067CCOE  | PA9067NTNE                       |

## 2P teilgerahmt

2 Pendeltüren (nach innen/außen zu öffnen) mit maximaler Einstiegsbreite



Nischen-  
ausführung



Glas 6 mm



Kalkschutz-  
behandlung



Höhe  
200 cm



Leichter  
Einstieg



Express-  
Montage


### Eigenschaften

- Verchromtes, weiß oder schwarz pulverbeschichtetes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Komplette Öffnung möglich dank Drehprofilen
- Öffnungswinkel von 180 Grad nach innen und außen
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)



Smart Design 2P teilgerahmt - verchromtes Profil

| Abmessungen in cm                 |   | Größe 70 | Größe 75 | Größe 80 | Größe 85 | Größe 90 | Größe 95 | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 |
|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                | A | 67/70    | 72/75    | 77/80    | 82/85    | 87/90    | 92/95    | 97/100    | 107/110   | 117/120   |
| Öffnung                           | D | 54       | 59       | 64       | 69       | 74       | 79       | 84        | 94        | 104       |
| Abmessungen innen/außen           | E | 29,8     | 32,3     | 34,8     | 37,3     | 39,8     | 42,3     | 44,8      | 49,8      | 54,8      |
| Gesamthöhe                        |   | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils      |   | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4         | 4         | 4         |
| Verstellbereich (an allen Seiten) |   | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             | Profil schwarz pulverbeschichtet |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas | Klarglas                         |
| 70 cm  | PA9070BTNE                    | PA9070BCOE  | PA9070CTNE         | PA9070CCOE  | PA9070NTNE                       |
| 75 cm  | PA9071BTNE                    | -           | PA9071CTNE         | -           | PA9071NTNE                       |
| 80 cm  | PA9072BTNE                    | PA9072BCOE  | PA9072CTNE         | PA9072CCOE  | PA9072NTNE                       |
| 85 cm  | PA9073BTNE                    | -           | PA9073CTNE         | -           | PA9073NTNE                       |
| 90 cm  | PA9074BTNE                    | PA9074BCOE  | PA9074CTNE         | PA9074CCOE  | PA9074NTNE                       |
| 95 cm  | PA9075BTNE                    | -           | PA9075CTNE         | -           | PA9075NTNE                       |
| 100 cm | PA9076BTNE                    | PA9076BCOE  | PA9076CTNE         | PA9076CCOE  | PA9076NTNE                       |
| 110 cm | PA9077BTNE                    | PA9077BCOE  | PA9077CTNE         | PA9077CCOE  | PA9077NTNE                       |
| 120 cm | PA9078BTNE                    | PA9078BCOE  | PA9078CTNE         | PA9078CCOE  | PA9078NTNE                       |


**Info:** Bei teilgerahmter Ausführung ist die Bodendichtleiste im Lieferumfang enthalten.





## S teilgerahmt

Dreh-Falttür





### Eigenschaften

- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Komplette 180 Grad-Öffnung möglich dank Drehprofil (siehe Zeichnung)
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalbleiste (im Lieferumfang enthalten)
- Scharnier mit Rasterfunktion



Smart Design S teilgerahmt - verchromtes Profil

| Abmessungen in cm                 |   | Größe 70 | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 |
|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|
| Breite (min./max.)                | A | 67/70    | 77/80    | 87/90    | 97/100    |
| Öffnung                           | D | 52,5     | 62,5     | 72,5     | 82,5      |
| Abmessungen innen/außen           | E | 31       | 36       | 41       | 46        |
| Gesamthöhe                        |   | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils      |   | 4        | 4        | 4        | 4         |
| Verstellbereich (an allen Seiten) |   | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       |



Installation wahlweise links/rechts

|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas |
| 70 cm  | PA9090BTNE                    | PA9090BCOE  | PA9090CTNE         | PA9090CCOE  |
| 80 cm  | PA9092BTNE                    | PA9092BCOE  | PA9092CTNE         | PA9092CCOE  |
| 90 cm  | PA9094BTNE                    | PA9094BCOE  | PA9094CTNE         | PA9094CCOE  |
| 100 cm | PA9096BTNE                    | PA9096BCOE  | PA9096CTNE         | PA9096CCOE  |

**Info:** Bei teilgerahmter Ausführung ist die Bodendichtleiste im Lieferumfang enthalten.

## S XXL teilgerahmt

2 Dreh-Falлтüren





### Eigenschaften

- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Komplette 180 Grad-Öffnung
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalbleiste (im Lieferumfang enthalten)
- Scharnier mit Rasterfunktion



Smart Design S XXL teilgerahmt - verchromtes Profil

| Abmessungen in cm                 |   | Größe 110 | Größe 120 | Größe 130 | Größe 140 |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                | A | 107/110   | 117/120   | 127/130   | 137/140   |
| Öffnung                           | D | 85,9      | 95,9      | 105,9     | 115,9     |
| Abmessungen innen/außen           | E | 26,5      | 29        | 31,5      | 34        |
| Gesamthöhe                        |   | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils      |   | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Verstellbereich (an allen Seiten) |   | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas |
| 110 cm | PA90100BTNE                   | PA90100BCOE | PA90100CTNE        | PA90100CCOE |
| 120 cm | PA90101BTNE                   | PA90101BCOE | PA90101CTNE        | PA90101CCOE |
| 130 cm | PA90102BTNE                   | PA90102BCOE | PA90102CTNE        | PA90102CCOE |
| 140 cm | PA90103BTNE                   | PA90103BCOE | PA90103CTNE        | PA90103CCOE |

**Info:** Bei teilgerahmter Ausführung ist die Bodendichtleiste im Lieferumfang enthalten.

## C teilgerahmt

Schiebetür mit Festelement



Nischen-  
ausführung



Eck-  
ausführung  
(S. 102 oder  
S. 108)



Glas 6 mm



Kalkschutz-  
behandlung



Höhe  
200 cm




Leichter  
Einstieg



Express-  
Montage


### Eigenschaften

- Verchromtes oder pulverbeschichtetes (weiß oder schwarz) Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Einfache Reinigung: Kein Überschneiden der Tür am Festelement, bei Bedarf kann die Tür im unteren Bereich ausgehängt werden
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)




Smart Design C teilgerahmt - Festelement rechts - Profil schwarz pulverbeschichtet

| Abmessungen in cm                 |   | Größe 90 | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 | Größe 130 | Größe 140 | Größe 150 | Größe 160 | Größe 170 | Größe 180 |
|-----------------------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                | A | 87/90    | 97/100    | 107/110   | 117/120   | 127/130   | 137/140   | 147/150   | 157/160   | 167/170   | 177/180   |
| Breite des Festelements           | C | 40,8     | 45,8      | 50,8      | 55,8      | 60,8      | 65,8      | 70,8      | 75,8      | 80,8      | 85,8      |
| Öffnung                           | D | 34,5     | 39,5      | 44,5      | 49,5      | 54,5      | 59,5      | 64,5      | 69,5      | 74,5      | 79,5      |
| Gesamthöhe                        |   | 200,5    | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils      |   | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Verstellbereich (an allen Seiten) |   | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Festelement links, Öffnung rechts



Festelement rechts, Öffnung links

**Info:** Bei teilgerahmter Ausführung ist die Bodendichtleiste im Lieferumfang enthalten.





Smart Design C teilgerahmt - Festelement links - verchromtes Profil - Cosmos Glas



Kein Überstand der Glasflächen zur leichten Reinigung



Metallgriff innen/außen

| Festelement links, Öffnung rechts |              |              |                    |              |                                  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| Profil weiß pulverbeschichtet     |              |              | Verchromtes Profil |              | Profil schwarz pulverbeschichtet |
|                                   | Klarglas     | Cosmos Glas  | Klarglas           | Cosmos Glas  | Klarglas                         |
| 90 cm                             | PA90110BTNEG | PA90110BCOEG | PA90110CTNEG       | PA90110CCOEG | PA90110NTNEG                     |
| 100 cm                            | PA90112BTNEG | PA90112BCOEG | PA90112CTNEG       | PA90112CCOEG | PA90112NTNEG                     |
| 110 cm                            | PA90113BTNEG | PA90113BCOEG | PA90113CTNEG       | PA90113CCOEG | PA90113NTNEG                     |
| 120 cm                            | PA90114BTNEG | PA90114BCOEG | PA90114CTNEG       | PA90114CCOEG | PA90114NTNEG                     |
| 130 cm                            | PA90120BTNEG | PA90120BCOEG | PA90120CTNEG       | PA90120CCOEG | PA90120NTNEG                     |
| 140 cm                            | PA90121BTNEG | PA90121BCOEG | PA90121CTNEG       | PA90121CCOEG | PA90121NTNEG                     |
| 150 cm                            | PA90122BTNEG | PA90122BCOEG | PA90122CTNEG       | PA90122CCOEG | PA90122NTNEG                     |
| 160 cm                            | PA90123BTNEG | PA90123BCOEG | PA90123CTNEG       | PA90123CCOEG | PA90123NTNEG                     |
| 170 cm                            | PA90124BTNEG | PA90124BCOEG | PA90124CTNEG       | PA90124CCOEG | PA90124NTNEG                     |
| 180 cm                            | PA90125BTNEG | PA90125BCOEG | PA90125CTNEG       | PA90125CCOEG | PA90125NTNEG                     |

| Festelement rechts, Öffnung links |              |              |                    |              |                                  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| Profil weiß pulverbeschichtet     |              |              | Verchromtes Profil |              | Profil schwarz pulverbeschichtet |
|                                   | Klarglas     | Cosmos Glas  | Klarglas           | Cosmos Glas  | Klarglas                         |
| 90 cm                             | PA90110BTNED | PA90110BCOED | PA90110CTNED       | PA90110CCOED | PA90110NTNED                     |
| 100 cm                            | PA90112BTNED | PA90112BCOED | PA90112CTNED       | PA90112CCOED | PA90112NTNED                     |
| 110 cm                            | PA90113BTNED | PA90113BCOED | PA90113CTNED       | PA90113CCOED | PA90113NTNED                     |
| 120 cm                            | PA90114BTNED | PA90114BCOED | PA90114CTNED       | PA90114CCOED | PA90114NTNED                     |
| 130 cm                            | PA90120BTNED | PA90120BCOED | PA90120CTNED       | PA90120CCOED | PA90120NTNED                     |
| 140 cm                            | PA90121BTNED | PA90121BCOED | PA90121CTNED       | PA90121CCOED | PA90121NTNED                     |
| 150 cm                            | PA90122BTNED | PA90122BCOED | PA90122CTNED       | PA90122CCOED | PA90122NTNED                     |
| 160 cm                            | PA90123BTNED | PA90123BCOED | PA90123CTNED       | PA90123CCOED | PA90123NTNED                     |
| 170 cm                            | PA90124BTNED | PA90124BCOED | PA90124CTNED       | PA90124CCOED | PA90124NTNED                     |
| 180 cm                            | PA90125BTNED | PA90125BCOED | PA90125CTNED       | PA90125CCOED | PA90125NTNED                     |

3V teilgerahmt

Schiebetür 3-teilig mit Festelement



Nischen-  
ausführung



Glas 6 mm



Kalkschutz-  
behandlung



Höhe  
200 cm



Leichter  
Einstieg



Express-  
Montage


Eigenschaften

- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Einfache Reinigung: Kein Überschneiden der Türen am Festelement



Smart Design 3V teilgerahmt - Festelement rechts - Profil weiß pulverbeschichtet

| Abmessungen in cm                 |   | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 | Größe 130 | Größe 140 |
|-----------------------------------|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                | A | 77/80    | 87/90    | 97/100    | 107/110   | 117/120   | 127/130   | 137/140   |
| Breite des Festelements           | C | 29,8     | 33,2     | 36,4      | 39,8      | 43,1      | 46,5      | 49,8      |
| Öffnung                           | D | 35,3     | 42       | 48,7      | 55,4      | 62,1      | 68,7      | 75,5      |
| Gesamthöhe                        |   | 200,5    | 200,5    | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils      |   | 4        | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Dicke des horizontalen Profils    |   | 6        | 6        | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Verstellbereich (an allen Seiten) |   | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Festelement links, Öffnung rechts



Smart Design 3V teilgerahmt - Festelement links - Profil weiß pulverbeschichtet - Cosmos Glas



Metallgriff innen/außen



Metallgriff innen/außen

| Festelement links, Öffnung rechts |                               |              |                    |              |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
|                                   | Profil weiß pulverbeschichtet |              | Verchromtes Profil |              |
|                                   | Klarglas                      | Cosmos Glas  | Klarglas           | Cosmos Glas  |
| 80 cm                             | PA90260BTNEG                  | PA90260BCOEG | PA90260CTNEG       | PA90260CCOEG |
| 90 cm                             | PA90262BTNEG                  | PA90262BCOEG | PA90262CTNEG       | PA90262CCOEG |
| 100 cm                            | PA90264BTNEG                  | PA90264BCOEG | PA90264CTNEG       | PA90264CCOEG |
| 110 cm                            | PA90265BTNEG                  | PA90265BCOEG | PA90265CTNEG       | PA90265CCOEG |
| 120 cm                            | PA90266BTNEG                  | PA90266BCOEG | PA90266CTNEG       | PA90266CCOEG |
| 130 cm                            | PA90267BTNEG                  | PA90267BCOEG | PA90267CTNEG       | PA90267CCOEG |
| 140 cm                            | PA90268BTNEG                  | PA90268BCOEG | PA90268CTNEG       | PA90268CCOEG |


| Festelement links, Öffnung rechts |                               |              |                    |              |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
|                                   | Profil weiß pulverbeschichtet |              | Verchromtes Profil |              |
|                                   | Klarglas                      | Cosmos Glas  | Klarglas           | Cosmos Glas  |
| 80 cm                             | PA90260BTNED                  | PA90260BCOED | PA90260CTNED       | PA90260CCOED |
| 90 cm                             | PA90262BTNED                  | PA90262BCOED | PA90262CTNED       | PA90262CCOED |
| 100 cm                            | PA90264BTNED                  | PA90264BCOED | PA90264CTNED       | PA90264CCOED |
| 110 cm                            | PA90265BTNED                  | PA90265BCOED | PA90265CTNED       | PA90265CCOED |
| 120 cm                            | PA90266BTNED                  | PA90266BCOED | PA90266CTNED       | PA90266CCOED |
| 130 cm                            | PA90267BTNED                  | PA90267BCOED | PA90267CTNED       | PA90267CCOED |
| 140 cm                            | PA90268BTNED                  | PA90268BCOED | PA90268CTNED       | PA90268CCOED |

**Info:** Bei teilgerahmter Ausführung ist die Bodendichtleiste im Lieferumfang enthalten.



## P teilgerahmt + F teilgerahmt

Schwenktür mit Festelement + fester Seitenwand für die Eckmontage




### Eigenschaften

- Verchromtes, weiß oder schwarz pulverbeschichtetes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Komplette Öffnung möglich dank Drehprofilen, Öffnungswinkel von 180 Grad nach innen und außen
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)
- Verstärkungsstange in Profilarbe (bei Modellen mit Festelement im Lieferumfang enthalten)




Smart Design P teilgerahmt (Größe  $\geq 110$  cm) + F teilgerahmt - verchromtes Profil

|                                              |    | Tür      |          |          |          |          |          |           |
|----------------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Abmessungen in cm                            |    | Größe 70 | Größe 75 | Größe 80 | Größe 85 | Größe 90 | Größe 95 | Größe 100 |
| Breite (min./max.)                           | A1 | 67/68,5  | 72/73,5  | 77/78,5  | 82/83,5  | 87/88,5  | 92/93,5  | 97/98,5   |
| Öffnung                                      | D  | 58,5     | 63,5     | 68,5     | 73,5     | 78,5     | 83,5     | 88,5      |
| Gesamthöhe (+ 0,5 cm der Verstärkungsstange) |    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils                 |    | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4         |
| Verstellbereich (an einer Seite)             |    | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       |



Größen  $\leq 100$  cm  
Installation wahlweise links/rechts

|                                              |    | Tür       |           |           |           |           |
|----------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abmessungen in cm                            |    | Größe 110 | Größe 120 | Größe 130 | Größe 140 | Größe 160 |
| Breite (min./max.)                           | A1 | 107/108,5 | 117/118,5 | 127/128,5 | 137/138,5 | 157/158,5 |
| Breite des Festelements                      | C  | 34,5      | 44,5      | 44,5      | 54,5      | 74,5      |
| Öffnung                                      | D  | 68,5      | 68,5      | 78,5      | 78,5      | 78,5      |
| Gesamthöhe (+ 2,5 cm der Verstärkungsstange) |    | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils                 |    | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Verstellbereich (an einer Seite)             |    | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Größen  $\geq 110$  cm  
Installation wahlweise links/rechts

|                                      |    | Feste Seitenwand |          |          |          |          |          |           |           |           |
|--------------------------------------|----|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Abmessungen in cm                    |    | Größe 70         | Größe 75 | Größe 80 | Größe 85 | Größe 90 | Größe 95 | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 |
| Breite (min./max.)                   | A2 | 67/68,5          | 72/73,5  | 77/78,5  | 82/83,5  | 87/88,5  | 92/93,5  | 97/98,5   | 107/108,5 | 117/118,5 |
| Gesamthöhe (ohne Verstärkungsstange) |    | 198,5            | 198,5    | 198,5    | 198,5    | 198,5    | 198,5    | 198,5     | 198,5     | 198,5     |
| Dicke des vertikalen Profils         |    | 1,4              | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| Verstellbereich (an einer Seite)     |    | 1,5              | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       |

**Info:** Ab Breite 110 cm => mit Festelement

**Info:** Bei teilgerahmter Ausführung ist die Bodendichtleiste im Lieferumfang enthalten.



Verstärkungsstange



Metallgriff innen/außen


Smart Design P teilgerahmt (Größe  $\leq 100$  cm) + F teilgerahmt - Profil schwarz pulverbeschichtet

| Tür                           |             |             |                    |             |                                  |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
| Profil weiß pulverbeschichtet |             |             | Verchromtes Profil |             | Profil schwarz pulverbeschichtet |
|                               | Klarglas    | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas | Klarglas                         |
| 70 cm                         | PA90170BTNE | PA90170BCOE | PA90170CTNE        | PA90170CCOE | PA90170NTNE                      |
| 75 cm                         | PA90171BTNE | -           | PA90171CTNE        | -           | PA90171NTNE                      |
| 80 cm                         | PA90172BTNE | PA90172BCOE | PA90172CTNE        | PA90172CCOE | PA90172NTNE                      |
| 85 cm                         | PA90173BTNE | -           | PA90173CTNE        | -           | PA90173NTNE                      |
| 90 cm                         | PA90174BTNE | PA90174BCOE | PA90174CTNE        | PA90174CCOE | PA90174NTNE                      |
| 95 cm                         | PA90175BTNE | -           | PA90175CTNE        | -           | PA90175NTNE                      |
| 100 cm                        | PA90176BTNE | PA90176BCOE | PA90176CTNE        | PA90176CCOE | PA90176NTNE                      |
| 110 cm                        | PA90180BTNE | PA90180BCOE | PA90180CTNE        | PA90180CCOE | PA90180NTNE                      |
| 120 cm                        | PA90181BTNE | PA90181BCOE | PA90181CTNE        | PA90181CCOE | PA90181NTNE                      |
| 130 cm                        | PA90182BTNE | PA90182BCOE | PA90182CTNE        | PA90182CCOE | PA90182NTNE                      |
| 140 cm                        | PA90183BTNE | PA90183BCOE | PA90183CTNE        | PA90183CCOE | PA90183NTNE                      |
| 160 cm                        | PA90185BTNE | PA90185BCOE | PA90185CTNE        | PA90185CCOE | PA90185NTNE                      |

| Feste Seitenwand              |             |             |                    |             |                                  |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
| Profil weiß pulverbeschichtet |             |             | Verchromtes Profil |             | Profil schwarz pulverbeschichtet |
|                               | Klarglas    | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas | Klarglas                         |
| 70 cm                         | PA90150BTNE | PA90150BCOE | PA90150CTNE        | PA90150CCOE | PA90150NTNE                      |
| 75 cm                         | PA90151BTNE | -           | PA90151CTNE        | -           | PA90151NTNE                      |
| 80 cm                         | PA90152BTNE | PA90152BCOE | PA90152CTNE        | PA90152CCOE | PA90152NTNE                      |
| 85 cm                         | PA90153BTNE | -           | PA90153CTNE        | -           | PA90153NTNE                      |
| 90 cm                         | PA90154BTNE | PA90154BCOE | PA90154CTNE        | PA90154CCOE | PA90154NTNE                      |
| 95 cm                         | PA90155BTNE | -           | PA90155CTNE        | -           | PA90155NTNE                      |
| 100 cm                        | PA90156BTNE | PA90156BCOE | PA90156CTNE        | PA90156CCOE | PA90156NTNE                      |
| 110 cm                        | PA90157BTNE | PA90157BCOE | PA90157CTNE        | PA90157CCOE | PA90157NTNE                      |
| 120 cm                        | PA90158BTNE | PA90158BCOE | PA90158CTNE        | PA90158CCOE | PA90158NTNE                      |

## S teilgerahmt + F teilgerahmt

Pendel-Falttür + feste Seitenwand für die Eckmontage



### Eigenschaften


- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Komplette 180 Grad-Öffnung möglich dank Drehprofilen (siehe Zeichnung)
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalbleiste (im Lieferumfang enthalten)
- Scharnier mit Rasterfunktion
- Verchromte Verstärkungsstange (max. 120 cm)




Smart Design S teilgerahmt + F teilgerahmt - verchromtes Profil

| Abmessungen in cm                              |    | Tür      |          |          |           |
|------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|-----------|
|                                                |    | Größe 70 | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 |
| Breite (min./max.)                             | A1 | 67/68,5  | 77/78,5  | 87/88,5  | 97/98,5   |
| Öffnung                                        | D  | 54,5     | 64,5     | 74,5     | 84,5      |
| Faltmaß innen                                  | E  | 32,5     | 37,5     | 42,5     | 47,5      |
| Gesamthöhe (einschließlich Verstärkungsstange) |    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils                   |    | 4        | 4        | 4        | 4         |
| Verstellbereich (an einer Seite)               |    | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       |

| Abmessungen in cm                    |    | Feste Seitenwand |          |          |          |          |          |           |           |           |
|--------------------------------------|----|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                      |    | Größe 70         | Größe 75 | Größe 80 | Größe 85 | Größe 90 | Größe 95 | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 |
| Breite (min./max.)                   | A2 | 67/68,5          | 72/73,5  | 77/78,5  | 82/83,5  | 87/88,5  | 92/93,5  | 97/98,5   | 107/108,5 | 117/118,5 |
| Gesamthöhe (ohne Verstärkungsstange) |    | 198,5            | 198,5    | 198,5    | 198,5    | 198,5    | 198,5    | 198,5     | 198,5     | 198,5     |
| Dicke des vertikalen Profils         |    | 1,4              | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4      | 1,4       | 1,4       | 1,4       |
| Verstellbereich (an einer Seite)     |    | 1,5              | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Installation wahlweise links/rechts







Verstärkungsstange



Metallgriff innen/außen

Smart Design S teilgerahmt + F teilgerahmt - Profil weiß pulverbeschichtet  
- Cosmos Glas


|        | Tür                           |             |                    |             |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             |
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas |
| 70 cm  | PA90190BTNE                   | PA90190BCOE | PA90190CTNE        | PA90190CCOE |
| 80 cm  | PA90192BTNE                   | PA90192BCOE | PA90192CTNE        | PA90192CCOE |
| 90 cm  | PA90194BTNE                   | PA90194BCOE | PA90194CTNE        | PA90194CCOE |
| 100 cm | PA90196BTNE                   | PA90196BCOE | PA90196CTNE        | PA90196CCOE |

|        | Feste Seitenwand              |             |                    |             |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             |
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas |
| 70 cm  | PA90150BTNE                   | PA90150BCOE | PA90150CTNE        | PA90150CCOE |
| 75 cm  | PA90151BTNE                   | -           | PA90151CTNE        | -           |
| 80 cm  | PA90152BTNE                   | PA90152BCOE | PA90152CTNE        | PA90152CCOE |
| 85 cm  | PA90153BTNE                   | -           | PA90153CTNE        | -           |
| 90 cm  | PA90154BTNE                   | PA90154BCOE | PA90154CTNE        | PA90154CCOE |
| 95 cm  | PA90155BTNE                   | -           | PA90155CTNE        | -           |
| 100 cm | PA90156BTNE                   | PA90156BCOE | PA90156CTNE        | PA90156CCOE |
| 110 cm | PA90157BTNE                   | PA90157BCOE | PA90157CTNE        | PA90157CCOE |
| 120 cm | PA90158BTNE                   | PA90158BCOE | PA90158CTNE        | PA90158CCOE |

**Info:** Bei teilgerahmter Ausführung ist die Bodendichtleiste im Lieferumfang enthalten.

## C teilgerahmt + F teilgerahmt

Schiebetür mit Festelement + feste Seitenwand für die Eckmontage



### Eigenschaften


- Verchromtes oder pulverbeschichtetes (weiß oder schwarz) Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Einfache Reinigung: Kein Überschneiden der Tür am Festelement, bei Bedarf kann die Tür im unteren Bereich ausgehängt werden
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)




Smart Design C teilgerahmt + F teilgerahmt - Feste Seitenwand links - Profil schwarz pulverbeschichtet

| Abmessungen in cm                |    | Tür      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                  |    | Größe 90 | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 | Größe 130 | Größe 140 | Größe 150 | Größe 160 | Größe 170 | Größe 180 |
| Breite (min./max.)               | A1 | 87/88,5  | 97/98,5   | 107/108,5 | 117/118,5 | 127/128,5 | 137/138,5 | 147/148,5 | 157/158,5 | 167/168,5 | 177/178,5 |
| Breite des Festelements          | C  | 40,8     | 45,8      | 50,8      | 55,8      | 60,8      | 65,8      | 70,8      | 75,8      | 80,8      | 85,8      |
| Öffnung                          | D  | 34,5     | 39,5      | 44,5      | 49,5      | 54,5      | 59,5      | 64,5      | 69,5      | 74,5      | 79,5      |
| Gesamthöhe                       |    | 200,5    | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils     |    | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Dicke des horizontalen Profils   |    | 2,4      | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       |
| Verstellbereich (an einer Seite) |    | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |

| Abmessungen in cm                |    | Feste Seitenwand |          |          |          |          |          |           |           |           |
|----------------------------------|----|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|                                  |    | Größe 70         | Größe 75 | Größe 80 | Größe 85 | Größe 90 | Größe 95 | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 |
| Breite (min./max.)               | A2 | 67/68,5          | 72/73,5  | 77/78,5  | 82/83,5  | 87/88,5  | 92/93,5  | 97/98,5   | 107/108,5 | 117/118,5 |
| Gesamthöhe                       |    | 200,5            | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils     |    | 4                | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4         | 4         | 4         |
| Verstellbereich (an einer Seite) |    | 1,5              | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Festelement links, Öffnung rechts



Festelement rechts, Öffnung links

**Info:** Bei teilgerahmter Ausführung ist die Bodendichtleiste im Lieferumfang enthalten.



Kein Überstand der Glasflächen zur leichten Reinigung



Metallgriff innen/außen

Smart Design C teilgerahmt + F teilgerahmt - Feste Seitenwand rechts - verchromtes Profil - Cosmos Glas


|                                   | Tür                           |              |                    |              |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
|                                   | Profil weiß pulverbeschichtet |              | Verchromtes Profil |              | Profil schwarz pulverbeschichtet |
|                                   | Klarglas                      | Cosmos Glas  | Klarglas           | Cosmos Glas  | Klarglas                         |
| Festelement links, Öffnung rechts |                               |              |                    |              |                                  |
| 90 cm                             | PA90110BTNEG                  | PA90110BCOEG | PA90110CTNEG       | PA90110CCOEG | PA90110NTNEG                     |
| 100 cm                            | PA90112BTNEG                  | PA90112BCOEG | PA90112CTNEG       | PA90112CCOEG | PA90112NTNEG                     |
| 110 cm                            | PA90113BTNEG                  | PA90113BCOEG | PA90113CTNEG       | PA90113CCOEG | PA90113NTNEG                     |
| 120 cm                            | PA90114BTNEG                  | PA90114BCOEG | PA90114CTNEG       | PA90114CCOEG | PA90114NTNEG                     |
| 130 cm                            | PA90120BTNEG                  | PA90120BCOEG | PA90120CTNEG       | PA90120CCOEG | PA90120NTNEG                     |
| 140 cm                            | PA90121BTNEG                  | PA90121BCOEG | PA90121CTNEG       | PA90121CCOEG | PA90121NTNEG                     |
| 150 cm                            | PA90122BTNEG                  | PA90122BCOEG | PA90122CTNEG       | PA90122CCOEG | PA90122NTNEG                     |
| 160 cm                            | PA90123BTNEG                  | PA90123BCOEG | PA90123CTNEG       | PA90123CCOEG | PA90123NTNEG                     |
| 170 cm                            | PA90124BTNEG                  | PA90124BCOEG | PA90124CTNEG       | PA90124CCOEG | PA90124NTNEG                     |
| 180 cm                            | PA90125BTNEG                  | PA90125BCOEG | PA90125CTNEG       | PA90125CCOEG | PA90125NTNEG                     |
| Festelement rechts, Öffnung links |                               |              |                    |              |                                  |
|                                   | Klarglas                      | Cosmos Glas  | Klarglas           | Cosmos Glas  | Klarglas                         |
| 90 cm                             | PA90110BTNED                  | PA90110BCOED | PA90110CTNED       | PA90110CCOED | PA90110NTNED                     |
| 100 cm                            | PA90112BTNED                  | PA90112BCOED | PA90112CTNED       | PA90112CCOED | PA90112NTNED                     |
| 110 cm                            | PA90113BTNED                  | PA90113BCOED | PA90113CTNED       | PA90113CCOED | PA90113NTNED                     |
| 120 cm                            | PA90114BTNED                  | PA90114BCOED | PA90114CTNED       | PA90114CCOED | PA90114NTNED                     |
| 130 cm                            | PA90120BTNED                  | PA90120BCOED | PA90120CTNED       | PA90120CCOED | PA90120NTNED                     |
| 140 cm                            | PA90121BTNED                  | PA90121BCOED | PA90121CTNED       | PA90121CCOED | PA90121NTNED                     |
| 150 cm                            | PA90122BTNED                  | PA90122BCOED | PA90122CTNED       | PA90122CCOED | PA90122NTNED                     |
| 160 cm                            | PA90123BTNED                  | PA90123BCOED | PA90123CTNED       | PA90123CCOED | PA90123NTNED                     |
| 170 cm                            | PA90124BTNED                  | PA90124BCOED | PA90124CTNED       | PA90124CCOED | PA90124NTNED                     |
| 180 cm                            | PA90125BTNED                  | PA90125BCOED | PA90125CTNED       | PA90125CCOED | PA90125NTNED                     |

|        | Feste Seitenwand              |             |                    |             |                                  |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             | Profil schwarz pulverbeschichtet |
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas | Klarglas                         |
| 70 cm  | PA90290BTNE                   | PA90290BCOE | PA90290CTNE        | PA90290CCOE | PA90290NTNE                      |
| 75 cm  | PA90291BTNE                   | PA90291BCOE | PA90291CTNE        | PA90291CCOE | PA90291NTNE                      |
| 80 cm  | PA90292BTNE                   | PA90292BCOE | PA90292CTNE        | PA90292CCOE | PA90292NTNE                      |
| 85 cm  | PA90293BTNE                   | PA90293BCOE | PA90293CTNE        | PA90293CCOE | PA90293NTNE                      |
| 90 cm  | PA90294BTNE                   | PA90294BCOE | PA90294CTNE        | PA90294CCOE | PA90294NTNE                      |
| 95 cm  | PA90295BTNE                   | PA90295BCOE | PA90295CTNE        | PA90295CCOE | PA90295NTNE                      |
| 100 cm | PA90296BTNE                   | PA90296BCOE | PA90296CTNE        | PA90296CCOE | PA90296NTNE                      |
| 110 cm | PA90297BTNE                   | PA90297BCOE | PA90297CTNE        | PA90297CCOE | PA90297NTNE                      |
| 120 cm | PA90298BTNE                   | PA90298BCOE | PA90298CTNE        | PA90298CCOE | PA90298NTNE                      |



## 3V teilgerahmt + F teilgerahmt

Schiebetür 3-teilig mit Festelement + feste Seitenwand für die Eckmontage



### Eigenschaften


- Weißes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Einfache Reinigung: Kein Überschneiden der Türen am Festelement
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)




Smart Design 3V teilgerahmt + F teilgerahmt - Feste Seitenwand links - verchromtes Profil

| Abmessungen in cm                |    | Tür      |          |           |           |           |           |           |
|----------------------------------|----|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                  |    | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 | Größe 130 | Größe 140 |
| Breite (min./max.)               | A1 | 77/78,5  | 87/88,5  | 97/98,5   | 107/108,5 | 117/118,5 | 127/128,5 | 137/138,5 |
| Breite des Festelements          | C  | 29,8     | 33,2     | 36,4      | 39,8      | 43,1      | 46,5      | 49,8      |
| Öffnung                          | D  | 35,3     | 42       | 48,7      | 55,4      | 62,1      | 68,7      | 75,5      |
| Gesamthöhe                       |    | 200,5    | 200,5    | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils     |    | 4        | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Dicke des horizontalen Profils   |    | 6        | 6        | 6         | 6         | 6         | 6         | 6         |
| Verstellbereich (an einer Seite) |    | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |

| Abmessungen in cm                |    | Feste Seitenwand |          |          |          |          |          |           |           |
|----------------------------------|----|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|                                  |    | Größe 70         | Größe 75 | Größe 80 | Größe 85 | Größe 90 | Größe 95 | Größe 100 | Größe 110 |
| Breite (min./max.)               | A2 | 67/68,5          | 72/73,5  | 77/78,5  | 82/83,5  | 87/88,5  | 92/93,5  | 97/98,5   | 107/108,5 |
| Gesamthöhe                       |    | 200,5            | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils     |    | 4                | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4         | 4         |
| Verstellbereich (an einer Seite) |    | 1,5              | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       |



Festelement links, Öffnung rechts



Festelement rechts, Öffnung links



Metallgriff innen/außen



Metallgriff innen/außen

Smart Design 3V teilgerahmt + F teilgerahmt- Feste Seitenwand rechts - Profil weiß pulverbeschichtet - Cosmos Glas

| Tür                               |                               |              |                    |              |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------|--------------|
|                                   | Profil weiß pulverbeschichtet |              | Verchromtes Profil |              |
|                                   | Klarglas                      | Cosmos Glas  | Klarglas           | Cosmos Glas  |
| Festelement links, Öffnung rechts |                               |              |                    |              |
| 80 cm                             | PA90260BTNEG                  | PA90260BCOEG | PA90260CTNEG       | PA90260CCOEG |
| 90 cm                             | PA90262BTNEG                  | PA90262BCOEG | PA90262CTNEG       | PA90262CCOEG |
| 100 cm                            | PA90264BTNEG                  | PA90264BCOEG | PA90264CTNEG       | PA90264CCOEG |
| 110 cm                            | PA90265BTNEG                  | PA90265BCOEG | PA90265CTNEG       | PA90265CCOEG |
| 120 cm                            | PA90266BTNEG                  | PA90266BCOEG | PA90266CTNEG       | PA90266CCOEG |
| 130 cm                            | PA90267BTNEG                  | PA90267BCOEG | PA90267CTNEG       | PA90267CCOEG |
| 140 cm                            | PA90268BTNEG                  | PA90268BCOEG | PA90268CTNEG       | PA90268CCOEG |
| Festelement rechts, Öffnung links |                               |              |                    |              |
| 80 cm                             | PA90260BTNED                  | PA90260BCOED | PA90260CTNED       | PA90260CCOED |
| 90 cm                             | PA90262BTNED                  | PA90262BCOED | PA90262CTNED       | PA90262CCOED |
| 100 cm                            | PA90264BTNED                  | PA90264BCOED | PA90264CTNED       | PA90264CCOED |
| 110 cm                            | PA90265BTNED                  | PA90265BCOED | PA90265CTNED       | PA90265CCOED |
| 120 cm                            | PA90266BTNED                  | PA90266BCOED | PA90266CTNED       | PA90266CCOED |
| 130 cm                            | PA90267BTNED                  | PA90267BCOED | PA90267CTNED       | PA90267CCOED |
| 140 cm                            | PA90268BTNED                  | PA90268BCOED | PA90268CTNED       | PA90268CCOED |

| Feste Seitenwand |                               |             |                    |             |
|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                  | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             |
|                  | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas |
| 70 cm            | PA90290BTNE                   | PA90290BCOE | PA90290CTNE        | PA90290CCOE |
| 75 cm            | PA90291BTNE                   | PA90291BCOE | PA90291CTNE        | PA90291CCOE |
| 80 cm            | PA90292BTNE                   | PA90292BCOE | PA90292CTNE        | PA90292CCOE |
| 85 cm            | PA90293BTNE                   | PA90293BCOE | PA90293CTNE        | PA90293CCOE |
| 90 cm            | PA90294BTNE                   | PA90294BCOE | PA90294CTNE        | PA90294CCOE |
| 95 cm            | PA90295BTNE                   | PA90295BCOE | PA90295CTNE        | PA90295CCOE |
| 100 cm           | PA90296BTNE                   | PA90296BCOE | PA90296CTNE        | PA90296CCOE |
| 110 cm           | PA90297BTNE                   | PA90297BCOE | PA90297CTNE        | PA90297CCOE |
| 120 cm           | PA90298BTNE                   | PA90298BCOE | PA90298CTNE        | PA90298CCOE |

## A/P teilgerahmt

Pendeltüren für den Eckeinstieg



### Eigenschaften

- Verchromtes oder pulverbeschichtetes (weiß oder schwarz) Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Verstärkungsstange in Profilarbe (bei Modellen mit Festelement im Lieferumfang enthalten)
- Komplette Öffnung möglich dank Drehprofilen, Öffnungswinkel von 180 Grad nach innen und außen
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwallleiste (im Lieferumfang enthalten)




Smart Design A/P teilgerahmt - Profil weiß pulverbeschichtet  
- Cosmos Glas


| Abmessungen in cm                   |    | Größe 70 | Größe 75 | Größe 80 | Größe 85 | Größe 90 | Größe 95 |
|-------------------------------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Breite (min./max.)                  | A1 | 67/68,5  | 72/73,5  | 77/78,5  | 82/83,5  | 87/88,5  | 92/93,5  |
| Öffnung (bei 2 gleich großen Türen) | D  | 83       | 90       | 97       | 104      | 111      | 118      |
| Gesamthöhe                          |    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    |
| Dicke des vertikalen Profils        |    | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        |
| Verstellbereich (an allen Seiten)   |    | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      |

| Abmessungen in cm                            |    | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 | Größe 130 | Größe 140 | Größe 160 |
|----------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                           | A2 | 97/98,5   | 107/108,5 | 117/118,5 | 127/128,5 | 137/138,5 | 157/158,5 |
| Breite des Festelements                      | C  | 125       | 34,5      | 44,5      | 44,5      | 54,5      | 74,5      |
| Öffnung (bei 2 gleich großen Türen)          | D  | 200,5     | 96,5      | 96,5      | -         | -         | -         |
| Öffnung (mini)                               | D  | 4         | -         | -         | 97,5      | 97,5      | 97,5      |
| Gesamthöhe (+ 2,5 cm der Verstärkungsstange) |    | 1,5       | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils                 |    | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Verstellbereich (an allen Seiten)            |    | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |


**Info:** Zur Gestaltung eines rechteckigen Duschbereichs können die Abmessungen kombiniert werden. In diesem Fall muss eine der beiden Türbreiten 67 - 119 cm betragen



Installation wahlweise  
links/rechts



Installation wahlweise  
links/rechts



Installation wahlweise links/rechts

**Info:** In diesem Fall muss eine der beiden Türbreiten 107 - 119 cm betragen





Smart Design A/P teilgerahmt - Profil schwarz pulverbeschichtet



Metallgriff innen/außen



Metallgriff innen/außen

**Info:** Die Artikelnummern unten beziehen sich auf **jeweils auf eine Duschwand**. Zur Gestaltung eines rechteckigen Duschbereichs können die Abmessungen kombiniert werden. Bei einer Eckmontage sind bei der Bestellung unbedingt **2 Artikelnummern anzugeben**.


| Feste Seitenwand |                               |             |                    |             |                                  |
|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------------|
|                  | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             | Profil schwarz pulverbeschichtet |
|                  | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas | Klarglas                         |
| 70 cm            | PA90170BTNE                   | PA90170BCOE | PA90170CTNE        | PA90170CCOE | PA90170NTNE                      |
| 75 cm            | PA90171BTNE                   | -           | PA90171CTNE        | -           | PA90171NTNE                      |
| 80 cm            | PA90172BTNE                   | PA90172BCOE | PA90172CTNE        | PA90172CCOE | PA90172NTNE                      |
| 85 cm            | PA90173BTNE                   | -           | PA90173CTNE        | -           | PA90173NTNE                      |
| 90 cm            | PA90174BTNE                   | PA90174BCOE | PA90174CTNE        | PA90174CCOE | PA90174NTNE                      |
| 95 cm            | PA90175BTNE                   | -           | PA90175CTNE        | -           | PA90175NTNE                      |
| 100 cm           | PA90176BTNE                   | PA90176BCOE | PA90176CTNE        | PA90176CCOE | PA90176NTNE                      |
| 110 cm           | PA90180BTNE                   | PA90180BCOE | PA90180CTNE        | PA90180CCOE | PA90180NTNE                      |
| 120 cm           | PA90181BTNE                   | PA90181BCOE | PA90181CTNE        | PA90181CCOE | PA90181NTNE                      |
| 130 cm           | PA90182BTNE                   | PA90182BCOE | PA90182CTNE        | PA90182CCOE | PA90182NTNE                      |
| 140 cm           | PA90183BTNE                   | PA90183BCOE | PA90183CTNE        | PA90183CCOE | PA90183NTNE                      |
| 160 cm           | PA90185BTNE                   | PA90185BCOE | PA90185CTNE        | PA90185CCOE | PA90185NTNE                      |

## A/C teilgerahmt

Schiebetüren 2-teilig mit Festelementen für den Eckeinstieg



Glas 6 mm



Kalkschutzbehandlung



Höhe 200 cm



Leichter Einstieg



Express-Montage

### Eigenschaften



- Verchromtes oder pulverbeschichtetes (weiß oder schwarz) Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Einfache Reinigung: Kein Überschneiden der Türen an den Festelementen, bei Bedarf können die Türen im unteren Bereich ausgehängt werden
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalleiste (im Lieferumfang enthalten)



Smart Design A/C teilgerahmt - Profil schwarz pulverbeschichtet

| Abmessungen in cm                   |   | Größe 70 | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 |
|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                  | A | 67/68,5  | 77/78,5  | 87/88,5  | 97/98,5   | 107/108,5 | 117/118,5 |
| Breite des Festelements             | C | 30       | 35       | 40       | 45        | 50        | 55        |
| Öffnung (bei 2 gleich großen Türen) | D | 33,7     | 40,8     | 47,8     | 54,9      | 62*       | 69*       |
| Gesamthöhe                          |   | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils        |   | 4        | 4        | 4        | 4         | 4         | 4         |
| Dicke des horizontalen Profils      |   | 2,4      | 2,4      | 2,4      | 2,4       | 2,4       | 2,4       |
| Verstellbereich (an allen Seiten)   |   | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       |

**Info:** Zur Gestaltung eines rechteckigen Duschbereichs können die Abmessungen miteinander kombiniert werden. In jedem Fall muss eine der beiden Türbreiten 67 - 99 cm betragen



\* Öffnungsbreite bei einer zweiten Tür von 100 cm Breite



Smart Design A/C teilgerahmt - verchromtes Profil - Cosmos Glas



Kein Überstand der Glasflächen zur leichten Reinigung



Metallgriffe

**Info:** Die Artikelnummern unten beziehen sich auf **jeweils auf eine Duschwand-Seite**. Zur Gestaltung eines rechteckigen Duschbereichs können die Abmessungen kombiniert werden. In jedem Fall muss eine der beiden Türbreiten 67 - 99 cm betragen. Bei einer Eckmontage sind bei der Bestellung unbedingt **2 Artikelnummern anzugeben**.

| Festelement links, Schiebetür rechts |              |              |                    |              |                                  |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| Profil weiß pulverbeschichtet        |              |              | Verchromtes Profil |              | Profil schwarz pulverbeschichtet |
|                                      | Klarglas     | Cosmos Glas  | Klarglas           | Cosmos Glas  | Klarglas                         |
| 70 cm                                | PA90160BTNEG | PA90160BCOEG | PA90160CTNEG       | PA90160CCOEG | PA90160NTNEG                     |
| 80 cm                                | PA90162BTNEG | PA90162BCOEG | PA90162CTNEG       | PA90162CCOEG | PA90162NTNEG                     |
| 90 cm                                | PA90164BTNEG | PA90164BCOEG | PA90164CTNEG       | PA90164CCOEG | PA90164NTNEG                     |
| 100 cm                               | PA90166BTNEG | PA90166BCOEG | PA90166CTNEG       | PA90166CCOEG | PA90166NTNEG                     |
| 110 cm                               | PA90167BTNEG | PA90167BCOEG | PA90167CTNEG       | PA90167CCOEG | PA90167NTNEG                     |
| 120 cm                               | PA90168BTNEG | PA90168BCOEG | PA90168CTNEG       | PA90168CCOEG | PA90168NTNEG                     |

| Festelement rechts, Schiebetür links |              |              |                    |              |                                  |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| Profil weiß pulverbeschichtet        |              |              | Verchromtes Profil |              | Profil schwarz pulverbeschichtet |
|                                      | Klarglas     | Cosmos Glas  | Klarglas           | Cosmos Glas  | Klarglas                         |
| 70 cm                                | PA90160BTNED | PA90160BCOED | PA90160CTNED       | PA90160CCOED | PA90160NTNED                     |
| 80 cm                                | PA90162BTNED | PA90162BCOED | PA90162CTNED       | PA90162CCOED | PA90162NTNED                     |
| 90 cm                                | PA90164BTNED | PA90164BCOED | PA90164CTNED       | PA90164CCOED | PA90164NTNED                     |
| 100 cm                               | PA90166BTNED | PA90166BCOED | PA90166CTNED       | PA90166CCOED | PA90166NTNED                     |
| 110 cm                               | PA90167BTNED | PA90167BCOED | PA90167CTNED       | PA90167CCOED | PA90167NTNED                     |
| 120 cm                               | PA90168BTNED | PA90168BCOED | PA90168CTNED       | PA90168CCOED | PA90168NTNED                     |



## A/S teilgerahmt

Dreh-Falttüren für den Eckeinstieg



### Eigenschaften


- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Komplette 180 Grad-Öffnung möglich dank Drehprofilen
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalbleiste (im Lieferumfang enthalten)
- Einfacher Verschluss: Verchromte Metallscharniere mit Einrastfunktion



Smart Design A/S teilgerahmt - verchromtes Profil

| Abmessungen in cm                   |   | Größe 70 | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 |
|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|
| Breite (min./max.)                  | A | 67/68,5  | 77/78,5  | 87/88,5  | 97/98,5   |
| Öffnung (bei 2 gleich großen Türen) | D | 76,5     | 90,5     | 105      | 119       |
| Faltmaß                             | E | 32,5     | 37,5     | 42,5     | 47,5      |
| Gesamthöhe                          |   | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils        |   | 4        | 4        | 4        | 4         |
| Verstellbereich (an allen Seiten)   |   | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       |

**Info:** Zur Gestaltung eines rechteckigen Duschbereichs können die Abmessungen miteinander kombiniert werden.



**Info:** Die Artikelnummern unten beziehen sich auf **jeweils auf eine Duschwand-Seite**.  
Bei einer Eckmontage sind bei der Bestellung unbedingt **2 Artikelnummern** anzugeben.

|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas |
| 70 cm  | PA90190BTNE                   | PA90190BCOE | PA90190CTNE        | PA90190CCOE |
| 80 cm  | PA90192BTNE                   | PA90192BCOE | PA90192CTNE        | PA90192CCOE |
| 90 cm  | PA90194BTNE                   | PA90194BCOE | PA90194CTNE        | PA90194CCOE |
| 100 cm | PA90196BTNE                   | PA90196BCOE | PA90196CTNE        | PA90196CCOE |

R/P teilgerahmt

Viertelkreis-Pendeltüren mit Festelementen



Glas 6 mm



Kalkschutzbearbeitung



Höhe 200 cm



Leichter Einstieg



Express-Montage


Eigenschaften

- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Komplette Öffnung möglich dank Drehprofilen, Öffnungswinkel von 180 Grad nach innen und außen
- Verchromter Verstärkungswinkel
- Bessere Abdichtung durch optionale Schwalbleiste (im Lieferumfang enthalten)



Smart Design R/P teilgerahmt - verchromtes Profil

| Abmessungen in cm                 |   | Größe 90 | Größe 100 |
|-----------------------------------|---|----------|-----------|
| Breite (min./max.)                | A | 87/88,5  | 97/98,5   |
| Breite des Festelements           | C | 23,2     | 33,2      |
| Öffnung                           | D | 84,6     | 84,6      |
| Gesamthöhe                        |   | 200,5    | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils      |   | 4        | 4         |
| Verstellbereich (an allen Seiten) |   | 1,5      | 1,5       |



|              | Profil weiß pulverbeschichtet | Verchromtes Profil |
|--------------|-------------------------------|--------------------|
|              | Klarglas                      | Klarglas           |
| 90 x 90 cm   | PA90198BTNE                   | PA90198CTNE        |
| 100 x 100 cm | PA90199BTNE                   | PA90199CTNE        |

## P gerahmt

Schwenktür mit versetztem Drehpunkt



Nischen-ausführung



Eck-ausführung  
(mit 1 Seitenwand,  
siehe S. 121)



Glas 6 mm



Kalkschutz-behandlung



Höhe  
200 cm



Express-Montage

Wand-ausführung  
(mit 2 Seitenwänden, siehe S. 121)


## Eigenschaften

- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Optimierte Öffnungsweite
- Öffnungswinkel von 180 Grad nach innen und außen
- Auf die Profile abgestimmte Drehgelenke und Metallgriffe
- Eck- oder Wandmontage mit der Duschwand Smart Design Feste Seitenwand (siehe S. 121)




Smart Design P (Größe  $\leq 100$  cm) - verchromtes Profil

| Abmessungen in cm                                        |   | Größe 70 | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 120 | Größe 140 |
|----------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                                       | A | 67/70    | 77/80    | 87/90    | 97/100    | 117/120   | 137/140   |
| Breite (min./max.) bei Eckausführung mit 1 Seitenwand    | A | 67/68,5  | 77/78,5  | 87/88,5  | 97/98,5   | 117/118,5 | 137/138,5 |
| Breite (min./max.) bei Wandausführung mit 2 Seitenwänden | A | 67,5/70  | 77,5/80  | 87,5/90  | 97,5/100  | 117,5/120 | 137,5/140 |
| Breite des Festelements                                  | C | -        | -        | -        | -         | 38,7      | 48,7      |
| Öffnung                                                  | D | 49,5     | 55,5     | 65,5     | 65,5      | 60,5      | 60,5      |
| Gesamthöhe                                               |   | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils                             |   | 4        | 4        | 4        | 4         | 4         | 4         |
| Dicke des horizontalen Profils                           |   | 2,4      | 2,4      | 2,4      | 2,4       | 2,4       | 2,4       |
| Verstellbereich (an allen Seiten)                        |   | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Größen  $\leq 100$  cm  
Installation wahlweise links/rechts



Größen  $\geq 120$  cm  
Installation wahlweise links/rechts





Smart Design P (Größe  $\geq$  110 cm) - Profil weiß pulverbeschichtet - Cosmos Glas



Auf die Profile abgestimmte Drehgelenke aus Metall




Metallgriff innen/außen

|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas |
| 70 cm  | PA90200BTNE                   | PA90200BCOE | PA90200CTNE        | PA90200CCOE |
| 80 cm  | PA90202BTNE                   | PA90202BCOE | PA90202CTNE        | PA90202CCOE |
| 90 cm  | PA90204BTNE                   | PA90204BCOE | PA90204CTNE        | PA90204CCOE |
| 100 cm | PA90206BTNE                   | PA90206BCOE | PA90206CTNE        | PA90206CCOE |
| 120 cm | PA90211BTNE                   | PA90211BCOE | PA90211CTNE        | PA90211CCOE |
| 140 cm | PA90213BTNE                   | PA90213BCOE | PA90213CTNE        | PA90213CCOE |

## 2P gerahmt

2 Pendeltüren




### Eigenschaften

- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Optimierte Öffnungsweite
- Öffnungswinkel von 180 Grad nach innen und außen
- Auf die Profile abgestimmte Drehgelenke und Metallgriffe
- Eck- oder Wandmontage mit der Duschwand Smart Design Feste Seitenwand (siehe S. 121)



Smart Design 2P - verchromtes Profil

| Abmessungen in cm                                        |   | Größe 70 | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 |
|----------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                                       | A | 67/70    | 77/80    | 87/90    | 97/100    | 107/110   | 117/120   |
| Breite (min./max.) bei Eckausführung mit 1 Seitenwand    | A | 67/68,5  | 77/78,5  | 87/88,5  | 97/98,5   | 107/108,5 | 117/118,5 |
| Breite (min./max.) bei Wandausführung mit 2 Seitenwänden | A | 67,5/70  | 77,5/80  | 87,5/90  | 97,5/100  | 107,5/110 | 117,5/120 |
| Öffnung                                                  | D | 47,3     | 57,3     | 67,3     | 77,3      | 87,3      | 97,3      |
| Platzbedarf innen/außen                                  | E | 25,2     | 30,2     | 35,2     | 40,2      | 45,2      | 50,2      |
| Gesamthöhe                                               |   | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils                             |   | 4        | 4        | 4        | 4         | 4         | 4         |
| Dicke des horizontalen Profils                           |   | 2,4      | 2,4      | 2,4      | 2,4       | 2,4       | 2,4       |
| Verstellbereich (an allen Seiten)                        |   | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas |
| 70 cm  | PA90220BTNE                   | PA90220BCOE | PA90220CTNE        | PA90220CCOE |
| 80 cm  | PA90222BTNE                   | PA90222BCOE | PA90222CTNE        | PA90222CCOE |
| 90 cm  | PA90224BTNE                   | PA90224BCOE | PA90224CTNE        | PA90224CCOE |
| 100 cm | PA90226BTNE                   | PA90226BCOE | PA90226CTNE        | PA90226CCOE |
| 110 cm | PA90227BTNE                   | PA90227BCOE | PA90227CTNE        | PA90227CCOE |
| 120 cm | PA90228BTNE                   | PA90228BCOE | PA90228CTNE        | PA90228CCOE |

## S gerahmt

Falttür 2-teilig



Nischen-  
ausführung



Eck-  
ausführung  
(mit 1 Seitenwand,  
siehe S. 121)



Glas 6 mm



Kalkschutz-  
behandlung



Höhe  
200 cm



Express-  
Montage

Wand-  
ausführung  
(mit 2 Seiten-  
wänden, siehe  
S. 121)

### Eigenschaften


- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Optimierte Öffnungsbreite
- Auf die Profile abgestimmte Drehgelenke und Metallgriffe
- Scharnier mit Rasterfunktion
- Eck- oder Wandmontage mit der Duschwand Smart Design Feste Seitenwand (siehe S. 121)



Smart Design S - verchromtes Profil

Abmessungen in cm

|                                                          |   | Größe 70 | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 |
|----------------------------------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|
| Breite (min./max.)                                       | A | 67/70    | 77/80    | 87/90    | 97/100    |
| Breite (min./max.) bei Eckausführung mit 1 Seitenwand    | A | 67/68,5  | 77/78,5  | 87/88,5  | 97/98,5   |
| Breite (min./max.) bei Wandausführung mit 2 Seitenwänden | A | 67,5/70  | 77,5/80  | 87,5/90  | 97,5/100  |
| Öffnung                                                  | D | 42,5     | 53       | 57       | 67        |
| Faltmaß innen                                            | E | 28,3     | 33,3     | 33,3     | 38,3      |
| Gesamthöhe                                               |   | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils                             |   | 4        | 4        | 4        | 4         |
| Dicke des horizontalen Profils                           |   | 2,4      | 2,4      | 2,4      | 2,4       |
| Verstellbereich (an allen Seiten)                        |   | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       |




Installation wahlweise links/rechts

|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas |
| 70 cm  | PA90230BTNE                   | PA90230BCOE | PA90230CTNE        | PA90230CCOE |
| 80 cm  | PA90232BTNE                   | PA90232BCOE | PA90232CTNE        | PA90232CCOE |
| 90 cm  | PA90234BTNE                   | PA90234BCOE | PA90234CTNE        | PA90234CCOE |
| 100 cm | PA90236BTNE                   | PA90236BCOE | PA90236CTNE        | PA90236CCOE |



## C gerahmt

Schiebetür mit Festelement




### Eigenschaften

- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Schnelle Montage: Vormontierte Rollsätze
- Einfache Reinigung: Kein Überschneiden der Tür am Festelement, bei Bedarf kann die Tür im unteren Bereich ausgehängt werden
- Eck- oder U-Kabine mit der Duschwand Smart Design Feste Seitenwand (siehe S. 121)



Smart Design C - verchromtes Profil

| Abmessungen in cm                                        |   | Größe 90 | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 | Größe 130 | Größe 140 | Größe 150 | Größe 160 | Größe 170 | Größe 180 |
|----------------------------------------------------------|---|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                                       | A | 87/90    | 97/100    | 107/110   | 117/120   | 127/130   | 137/140   | 147/150   | 157/160   | 167/170   | 177/180   |
| Breite (min./max.) bei Eckausführung mit 1 Seitenwand    | A | 87/88,5  | 97/98,5   | 107/108,5 | 117/118,5 | 127/128,5 | 137/138,5 | 147/148,5 | 157/158,5 | 167/168,5 | 177/178,5 |
| Breite (min./max.) bei Wandausführung mit 2 Seitenwänden | A | 87,5/90  | 97,5/100  | 107,5/110 | 117,5/120 | 127,5/130 | 137,5/140 | 147,5/150 | 157,5/160 | 167,5/170 | 177,5/180 |
| Breite des Festelements                                  | C | 40,8     | 45,8      | 50,8      | 55,8      | 60,8      | 65,8      | 70,8      | 75,8      | 80,8      | 85,8      |
| Öffnung                                                  | D | 34,5     | 39,5      | 44,5      | 49,5      | 54,5      | 59,5      | 64,5      | 69,5      | 74,5      | 79,5      |
| Gesamthöhe                                               |   | 200,5    | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils                             |   | 4        | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Dicke des horizontalen Profils                           |   | 2,4      | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       | 2,4       |
| Verstellbereich (an allen Seiten)                        |   | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



Installation wahlweise links/rechts



Smart Design C - Profil weiß pulverbeschichtet - Cosmos Glas



Kein Überstand der Glasflächen zur leichten Reinigung



Metallgriff innen/außen

|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas |
| 90 cm  | PA90240BTNE                   | PA90240BCOE | PA90240CTNE        | PA90240CCOE |
| 100 cm | PA90242BTNE                   | PA90242BCOE | PA90242CTNE        | PA90242CCOE |
| 110 cm | PA90243BTNE                   | PA90243BCOE | PA90243CTNE        | PA90243CCOE |
| 120 cm | PA90244BTNE                   | PA90244BCOE | PA90244CTNE        | PA90244CCOE |
| 130 cm | PA90250BTNE                   | PA90250BCOE | PA90250CTNE        | PA90250CCOE |
| 140 cm | PA90251BTNE                   | PA90251BCOE | PA90251CTNE        | PA90251CCOE |
| 150 cm | PA90252BTNE                   | PA90252BCOE | PA90252CTNE        | PA90252CCOE |
| 160 cm | PA90253BTNE                   | PA90253BCOE | PA90253CTNE        | PA90253CCOE |
| 170 cm | PA90254BTNE                   | PA90254BCOE | PA90254CTNE        | PA90254CCOE |
| 180 cm | PA90255BTNE                   | PA90255BCOE | PA90255CTNE        | PA90255CCOE |

## A/C gerahmt

Schiebetüren mit Festelementen für den Eckeinstieg



Glas 6 mm



Kalkschutzbearbeitung



Höhe 200 cm



Express-Montage

## Eigenschaften



- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Schnelle Montage: Vormontierte Rollsätze
- Einfache Reinigung: Kein Überschneiden der Türen an den Festelementen, bei Bedarf können die Türen im unteren Bereich ausgehängt werden



Smart Design A/C - verchromtes Profil - Cosmos Glas

| Abmessungen in cm                   |   | Größe 70 | Größe 80 | Größe 90 | Größe 100 | Größe 120 |
|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)                  | A | 67/68,5  | 77/78,5  | 87/88,5  | 97/98,5   | 117/118,5 |
| Breite des Festelements             | C | 30       | 35       | 40       | 45        | 55        |
| Öffnung (bei 2 gleich großen Türen) | D | 33,7     | 40,8     | 47,8     | 54,9      | 69        |
| Gesamthöhe                          |   | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils        |   | 4        | 4        | 4        | 4         | 4         |
| Dicke des horizontalen Profils      |   | 2,4      | 2,4      | 2,4      | 2,4       | 2,4       |
| Verstellbereich (an allen Seiten)   |   | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       |

**Info:** Zur Gestaltung eines rechteckigen Duschbereichs können die Abmessungen miteinander kombiniert werden.







Smart Design A/C - Profil weiß pulverbeschichtet



Kein Überstand der Glasflächen zur leichten Reinigung



Metallgriff innen/außen

**Info:** Die Artikelnummern unten beziehen sich auf **jeweils auf eine Duschwand**. Zur Gestaltung eines rechteckigen Duschbereichs können die Abmessungen kombiniert werden. Bei einer Eckmontage sind bei der Bestellung unbedingt **2 Artikelnummern** anzugeben (eine für die linke Seite mit Zubehör/Schrauben und eine für die rechte Seite).

| Festelement links, Öffnung rechts |              |                    |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| Profil weiß pulverbeschichtet     |              | Verchromtes Profil |              |              |
|                                   | Klarglas     | Cosmos Glas        | Klarglas     | Cosmos Glas  |
| 70 cm                             | PA90270BTNEG | PA90270BCOEG       | PA90270CTNEG | PA90270CCOEG |
| 80 cm                             | PA90272BTNEG | PA90272BCOEG       | PA90272CTNEG | PA90272CCOEG |
| 90 cm                             | PA90274BTNEG | PA90274BCOEG       | PA90274CTNEG | PA90274CCOEG |
| 100 cm                            | PA90276BTNEG | PA90276BCOEG       | PA90276CTNEG | PA90276CCOEG |
| 120 cm                            | PA90278BTNEG | PA90278BCOEG       | PA90278CTNEG | PA90278CCOEG |

| Festelement rechts, Öffnung links |              |                    |              |              |
|-----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| Profil weiß pulverbeschichtet     |              | Verchromtes Profil |              |              |
|                                   | Klarglas     | Cosmos Glas        | Klarglas     | Cosmos Glas  |
| 70 cm                             | PA90270BTNED | PA90270BCOED       | PA90270CTNED | PA90270CCOED |
| 80 cm                             | PA90272BTNED | PA90272BCOED       | PA90272CTNED | PA90272CCOED |
| 90 cm                             | PA90274BTNED | PA90274BCOED       | PA90274CTNED | PA90274CCOED |
| 100 cm                            | PA90276BTNED | PA90276BCOED       | PA90276CTNED | PA90276CCOED |
| 120 cm                            | PA90278BTNED | PA90278BCOED       | PA90278CTNED | PA90278CCOED |

R/C gerahmt

Viertelkreis-Schiebetüren mit Festelementen



Eckausführung



Glas 6 mm



Kalkschutzbehandlung



Höhe 200 cm



Express-Montage


Eigenschaften

- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Schnelle Montage: Vormontierte Rollsätze
- Einfache Reinigung: Kein Überschneiden der Türen an den Festelementen, bei Bedarf können die Türen im unteren Bereich ausgehängt werden



Smart Design R/C - verchromtes Profil


| Abmessungen in cm                 |   | Größe 90 | Größe 100 |
|-----------------------------------|---|----------|-----------|
| Breite (min./max.)                | A | 87/88,5  | 97/98,5   |
| Breite des Festelements           | C | 33,4     | 43,4      |
| Öffnung                           | D | 52       | 52        |
| Gesamthöhe                        |   | 200,5    | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils      |   | 4        | 4         |
| Dicke des horizontalen Profils    |   | 2        | 2         |
| Verstellbereich (an allen Seiten) |   | 1,5      | 1,5       |



|              | Profil weiß pulverbeschichtet | Verchromtes Profil |
|--------------|-------------------------------|--------------------|
|              | Klarglas                      | Klarglas           |
| 90 x 90 cm   | PA90280BTNE                   | PA90280CTNE        |
| 100 x 100 cm | PA90281BTNE                   | PA90281CTNE        |

## Feste Seitenwand

Feste Seitenwand für die Eck- oder Wandmontage für gerahmte Smart Design-Türen





### Eigenschaften

- Weiß pulverbeschichtetes oder verchromtes Aluminiumprofil mit Verschlusselementen
- Zur Montage an einer Wand mit 2 festen Duschwänden bitte eine Gelenkstange zur Verstärkung bestellen



Smart Design Feste Seitenwand - verchromtes Profil + Tür Smart Design P

| Abmessungen in cm            |   | Größe 70 | Größe 75 | Größe 80 | Größe 85 | Größe 90 | Größe 95 | Größe 100 | Größe 110 | Größe 120 |
|------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite (min./max.)           | A | 67/68,5  | 72/73,5  | 77/78,5  | 82/83,5  | 87/88,5  | 92/93,5  | 97/98,5   | 107/108,5 | 117/118,5 |
| Gesamthöhe                   |   | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5    | 200,5     | 200,5     | 200,5     |
| Dicke des vertikalen Profils |   | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4        | 4         | 4         | 4         |
| Verstellbereich              |   | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5      | 1,5       | 1,5       | 1,5       |



**Info:** Zur Montage an einer Wand bitte eine Gelenkstange zur Verstärkung bestellen

Installation wahlweise links/rechts

|        | Profil weiß pulverbeschichtet |             | Verchromtes Profil |             |
|--------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|        | Klarglas                      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas |
| 70 cm  | PA90290BTNE                   | PA90290BCOE | PA90290CTNE        | PA90290CCOE |
| 75 cm  | PA90291BTNE                   | PA90291BCOE | PA90291CTNE        | PA90291CCOE |
| 80 cm  | PA90292BTNE                   | PA90292BCOE | PA90292CTNE        | PA90292CCOE |
| 85 cm  | PA90293BTNE                   | PA90293BCOE | PA90293CTNE        | PA90293CCOE |
| 90 cm  | PA90294BTNE                   | PA90294BCOE | PA90294CTNE        | PA90294CCOE |
| 95 cm  | PA90295BTNE                   | PA90295BCOE | PA90295CTNE        | PA90295CCOE |
| 100 cm | PA90296BTNE                   | PA90296BCOE | PA90296CTNE        | PA90296CCOE |
| 110 cm | PA90297BTNE                   | PA90297BCOE | PA90297CTNE        | PA90297CCOE |
| 120 cm | PA90298BTNE                   | PA90298BCOE | PA90298CTNE        | PA90298CCOE |



A modern bathroom interior featuring a minimalist design. On the left, a light-colored stone sink sits on a wooden vanity. Above it is a large, round mirror with a thin frame. A small shelf with a plant and bottles is visible in the top left. The wall on the right is covered in light-colored tiles with a herringbone pattern. A white bathtub is partially visible on the right. In the foreground, a round, woven rug and a woven basket are on the floor.

# WANNENAUFsätze

Vielfältig und modern





# Wählen Sie einen Wannenaufsatz

| Modell                                  |  |  |  |  |  |  | Anzahl der Flügel | Abschluss-profile                                                                                                                                                                                                                                              | Glas-oberflächen                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| COLUMBA 1                               | 150                                                                               | 75                                                                                | 5                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   | anhebbar          |                                                                                          | Klarglas                                         |
| COLUMBA 2                               | 150                                                                               | 110                                                                               | 5                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   | anhebbar          |                                                                                          | Klarglas                                         |
| Smart Design HYDRA                      | 148                                                                               | 80                                                                                | 6                                                                                 | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 1                 |       | Klarglas,<br>Cosmos Glas<br>oder Factory<br>Glas |
| Schwenkflügel für<br>Smart Design HYDRA | 148                                                                               | 37,5                                                                              | 6                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   | 1                 |       | Klarglas oder<br>Cosmos Glas                     |
| Smart Design LYRA                       | 150                                                                               | 80                                                                                | 6                                                                                 |                                                                                   | •                                                                                 |                                                                                   | 1                 |       | Klarglas,<br>Cosmos Glas<br>oder Factory<br>Glas |
| Smart Design GEMINI                     | 148                                                                               | 40                                                                                | 6                                                                                 | •                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | 1                 |    | Klarglas                                         |



Höhe Wannenaufsatz (in cm)



Breite Wannenaufsatz (in cm)



Glasstärke (mm)



# Unsere Wannenaufsatz-Modelle



COLUMBA 1

S. 126



COLUMBA 2

S. 126



Smart Design HYDRA

S. 127



Smart Design HYDRA + Schwenkflügel

S. 127



Smart Design LYRA

S. 128



Smart Design GEMINI

S. 129

Einklappbarer und um 180° schwenkbarer Aufsatz



Glas:  
5 mm



Kalkschutz-  
behandlung



Liftfunktion

## Eigenschaften

- Praktisch: Der Wannenaufsatz verfügt über einen Hebemechanismus, mit dem er um 28 cm angehoben werden kann.
- Verbesserter Spritzschutz: Das Modell Columba 2 ist mit einem 2. schwenkbaren Flügel ausgestattet
- Weißes oder verchromtes Aluminiumprofil
- Klarglas
- Handtuchhaltergriff passend zum Profil



eingeklappt




COLUMBA 2 - weißes Profil


| Abmessungen in cm              | COLUMBA 1 UND 2     |
|--------------------------------|---------------------|
| Gesamthöhe                     | 150 (178 angehoben) |
| Dicke des vertikalen Profils   | 4                   |
| Dicke des horizontalen Profils | 1,1 (montiert)      |
| Ausgleich von Fehlstellungen   | 1,5                 |

## COLUMBA 1 Einfacher Wannenaufsatz

|             | Weißes Profil | Verchromtes Profil |
|-------------|---------------|--------------------|
|             | Klarglas      | Klarglas           |
| 75 x 150 cm | PB120BTNE     | PB120CTNE          |




Installation wahlweise links/rechts




## COLUMBA 2 Wannenaufsatz mit Schwenkflügel

|              | Weißes Profil | Verchromtes Profil |
|--------------|---------------|--------------------|
|              | Klarglas      | Klarglas           |
| 110 x 150 cm | PB121BTNE     | PB121CTNE          |



Installation wahlweise links/rechts



Fester Wannenaufsatz  
einfach oder mit Schwenkflügel



Glas:  
6 mm



Kalkschutz-  
behandlung



Express-  
Montage

## Eigenschaften

- Aluminiumprofil in den Ausführungen Weiß, verchromt oder Schwarzgrau gekörnt mit Verschlusselement
- 3 Glasdesigns
- Gerade Verstärkungsstange, verchromt
- Optional: Schwenkflügel zur Montage am Modell Smart Design Hydra für besseren Spritzschutz oder am Modell Smart Design Orion, schwenkbare Rückwand mit Griffloch, um die Badewanne als geschlossenen Duschbereich zu nutzen




Verchromtes  
Profil




Smart Design HYDRA - Profil  
Grauschwarz gekörnt - Factory Glas

| Abmessungen in cm            |   | SMART DESIGN HYDRA |
|------------------------------|---|--------------------|
| Breite des Schwenkflügels*   | A | 37,5               |
| Gesamthöhe                   |   | 148                |
| Dicke des vertikalen Profils |   | 1,4                |
| Ausgleich von Fehlstellungen |   | 1,5                |

\* Breite, wenn der Flügel an der festen Wand ausgerichtet ist.  
Bei einer 90° Faltung verringert sich die Breite um 1,5 cm



Installation wahlweise links/rechts



Kombination Smart Design Hydra +  
Schwenkflügel

## Smart Design HYDRA Fester Wannenaufsatz

|             | Weißes Profil |             | Verchromtes Profil |             | Profil Grauschwarz gekörnt |             |              |
|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|
|             | Klarglas      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas | Klarglas                   | Cosmos Glas | Factory Glas |
| 80 x 148 cm | PB130BTNE     | PB130BCOE   | PB130CTNE          | PB130CCOE   | PB130NTNE                  | PB130NCOE   | PB130N2BVE   |

## Schwenkflügel für Smart Design HYDRA

|               | Weißes Profil |             | Verchromtes Profil |             | Profil Grauschwarz gekörnt |             |
|---------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|
|               | Klarglas      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas | Klarglas                   | Cosmos Glas |
| 37,5 x 148 cm | PB135BTNE     | PB135BCOE   | PB135CTNE          | PB135CCOE   | PB135NTNE                  | PB135NCOE   |

Optional: Verchromte Gelenkstange (0,5 cm hoch) (Verstärkungsstange zum geraden oder schrägen Einbau)

RENFORT17



Einfacher Wannenaufsatz,  
um 180° schwenkbar



Glas:  
6 mm



Kalkschutz-  
behandlung




Express-  
Montage

Eigenschaften

- Aluminiumprofil in den Ausführungen Weiß, verchromt oder Schwarzgrau gekörnt mit Verschlusselement
- 3 Glasdesigns
- Optional: Smart Design Orion, schwenkbare Rückwand mit Griffloch, um die Badewanne als geschlossenen Duschbereich zu nutzen

| Abmessungen in cm              | SMART DESIGN LYRA |
|--------------------------------|-------------------|
| Gesamthöhe                     | 150               |
| Dicke des vertikalen Profils   | 4                 |
| Dicke des horizontalen Profils | 1,1 (montiert)    |
| Ausgleich von Fehlstellungen   | 1,5               |



|             | Weißes Profil |             | Verchromtes Profil |             | Profil Grauschwarz gekörnt |             |              |
|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------|
|             | Klarglas      | Cosmos Glas | Klarglas           | Cosmos Glas | Klarglas                   | Cosmos Glas | Factory Glas |
| 80 x 150 cm | PB140BTNE     | PB140BCOE   | PB140CTNE          | PB140CCOE   | PB140NTNE                  | PB140NCOE   | PB140N2BVE   |



Smart Design LYRA -  
Verchromtes Profil - Cosmos Glas

Fester Wannenaufsatz,  
schmal



Glas:  
6 mm



Kalkschutz-  
behandlung



Express-  
Montage


Eigenschaften

- Aluminiumprofil in den Ausführungen Weiß, verchromt oder Schwarzgrau gekörnt mit Verschlusselement
- Klarglas
- In Kombination mit einem Duschvorhang bietet dieser schmale Wannenaufsatz zusätzlichen Schutz vor Spritzwasser an der Wand (Lieferung ohne Vorhangstange und Vorhang).



Smart Design GEMINI - Schwarzes Profil (Vorhangstange und Vorhang nicht im Lieferumfang enthalten)

| Abmessungen in cm            | SMART DESIGN GEMINI |
|------------------------------|---------------------|
| Gesamthöhe                   | 148                 |
| Dicke des vertikalen Profils | 1,4                 |
| Ausgleich von Fehlstellungen | 1,5                 |



|             |               |                    |                            |
|-------------|---------------|--------------------|----------------------------|
|             | Weißes Profil | Verchromtes Profil | Profil Grauschwarz gekörnt |
|             | Klarglas      | Klarglas           | Klarglas                   |
| 40 x 148 cm | PB170BTNE     | PB170CTNE          | PB170NTNE                  |




# DUSCHWANNEN

Erfrischend vielfältig





# Duschwannen






KINEMOON STYLE



KINESURF NOVA







KINEDIVA





# Wählen Sie ein Modell

|                            |                              |                                                                                     | Gewicht                                                                             | Design                                                                                |                                                      |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                            |                              |                                                                                     |                                                                                     | Farben                                                                                | Optik                                                |
| Mineralverbundstoff/Biolex | KINEDIVA                     |    |    |    | Matt, glatt                                          |
|                            | KINELINE<br>Schneidbar       |    |    |    | Granit                                               |
|                            | KINEROCK EVO<br>Schneidbar   |   |  |  | Mineral                                              |
|                            | KINEMOON EVO<br>Schneidbar   |  |  |  | Mondgestein                                          |
|                            | KINEMOON STYLE<br>Schneidbar |  |  |  | Mondgestein                                          |
|                            | KINEONE<br>Schneidbar        |  |  |  | Granit                                               |
| Acryl/Biocryl              | KINESURF NOVA                |  |  |  | Matt, glatt<br>(PN12)<br><br>Matt, gekörnt<br>(PN24) |

### Gewichtsklassen








-  33 bis 34 kg/m<sup>2</sup>
-  29 bis 31 kg/m<sup>2</sup>
-  18 bis 21 kg/m<sup>2</sup>

### Schneidbares Material

-  Leicht schneidbar
-  Schneidbar

### Rutschsicherheit

- PN12** Rutschhemmend (Rutschklasse A)
- PN18** Stark rutschhemmend (Rutschklasse B)
- PN24** Rutschfest (Rutschklasse C)

| Schneidbar                                                                          | Rutschsicherheit | Höhe   | Formen                                                                                 | Installation                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | PN12/PN18        | 3,5 cm |      | <br>Auf dem Fliesenboden aufliegend |
|    | PN24             | 2,6 cm |      |                                                                                                                        |
|  | PN24             | 3 cm   |    |                                                                                                                        |
|  | PN24             | 3 cm   |    |                                                                                                                        |
|  | PN24             | 2,6 cm |    |                                                                                                                        |
|  | PN24             | 2 cm   |  * |                                                                                                                        |
|  | PN12/PN24        | 3,5 cm |    | <br>Mit einstellbaren Sockelfüßen |
| * Achtung: KINEONE nicht mit Sockelfüßen montierbar                                 |                  |        |                                                                                        |                                                                                                                        |

# Installationsarten

## Vollständige Einbettung

### Ideal für Badneubauten

- Einbettung von Duschwanne und Abfluss in den Estrich
- Bodenbündige Abdichtung



Kinediva (3,5 cm)  
Kinline (2,6 cm)  
Kinerock Evo (3 cm)

Kinemoon Style (2,6 cm)  
Kinemoon Evo (3 cm)  
Kineone (2 cm)

Kinesurf Nova (3,5 cm)

## Teilweise Einbettung

### Ideal für alle Bäder

- Duschwanne wird auf den Boden aufgesetzt, so dass sie von außen fast komplett sichtbar ist
- Einbettung des Abflusses in den Estrich



Kinediva (3,5 cm)  
Kinline (2,6 cm)  
Kinerock Evo (3 cm)

Kinemoon Style (2,6 cm)  
Kinemoon Evo (3 cm)  
Kineone (2 cm)

Kinesurf Nova (3,5 cm)

## Ohne Einbettung

### Ideal für die Badrenovierung

- Duschwanne wird auf die einstellbaren Sockelfüße aufgesetzt (Verkleidung erforderlich)



Kinediva mit Sockelfüßen (10,5/14,5 cm)  
Kinline mit Sockelfüßen (9,6/13,6 cm)  
Kinerock Evo mit Sockelfüßen (10/14 cm)

Kinemoon Style mit Sockelfüßen (9,6/13,6 cm)  
Kinemoon Evo mit Sockelfüßen (10/14 cm)  
Kinesurf Nova mit Sockelfüßen (10,5/14,5 cm)







# Materialien

## Zuschneidbare Duschwannen aus Biolex

### Innovatives Material


Bei Biolex handelt es sich um ein mineralisches Verbundmaterial, das sich aus einem mineralischen Füllstoff (zwischen 70 und 80 %) und Acrylharz zusammensetzt. Seine Oberfläche ist mit einem Gelcoat versiegelt, was ihm ein ganz besonderes Finish verleiht.

Biolex ist ein ästhetisch ansprechendes, massives, robustes und schlagfestes Material.

Ihre Oberfläche besitzt eine hohe natürliche Rutschfestigkeit (PN24), außer Duschwanne Kinediva (PN12 oder PN18).

Und damit eventuelle Unebenheiten der Wände kein Problem darstellen, sind Duschwannen aus Biolex zuschneidbar (für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung einer Schleifmaschine mit Diamantscheibe mit mind. 230 mm ø).


### Optik matt, glatt



### Struktur Granitoptik



### Struktur Mondgestein-Optik



### Struktur Mineraloptik



Um zu vermeiden, dass die auf den Boden wirkende Last zu groß wird, sind unsere Duschwannen aus Biolex nicht „gefüllt“. Die Struktur wird durch Rippen verstärkt, während gleichzeitig ihr Gewicht verringert wird (außer beim Modell Kineone).

**Hinweis:** Sockelfüße müssen auf den Rippen angebracht werden - nicht in die Freiräume! (Montageanleitung beachten)

## Zuschneidbare Duschwannen aus Biocryl

### Hightech-Materialien


- Solide: Außenrahmen aus Stahl **1**
- Antibakterielle Oberfläche aus thermisch geformtem Biocryl (PN12 = rutschhemmend oder PN24 = rutschfest). **2**
- Wärme- und Schalldämmung: mit Biotec verstärkt **3**
- Leicht: Biotec ist ein synthetischer Beton, der aus Keramikugeln und einem Polyurethanbindemittel besteht. Diese Zusammensetzung bewirkt, dass das Material ein geringes Gewicht hat, leichter zu verarbeiten und somit leichter zu montieren ist.
- Einfache Einbettung: flache Unterseite der Duschwanne
- Zuschneidbar: damit eventuelle Unebenheiten der Wände kein Problem darstellen (für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung einer Stichsäge oder Schleifmaschine).



Optik matt, glatt (PN12)



Optik matt, gekörnt (PN24)









### Aus Nutzersicht

- Design: Optik matt, glatt und Trendfarben zur Auswahl, farblich auf die Duschwanne abgestimmte Ablaufabdeckung
- Leichter Einstieg: Steht außen max. 3,5 cm über
- Komfort: seitlicher Wasserablauf, wodurch die Ansammlung von stehendem Wasser in der Dusche verhindert wird

### Aus Monteursicht

- Hohes Maß an Flexibilität: an 4 Seiten zuschneidbar
- Ideal für bodengleiche Duschen: vollständige Einbettung in den Boden möglich

Kinediva - 180 x 90 - Marineblau - vollständige Einbettung



Kinediva 180 x 90 - Weiß - vollständige Einbettung

|              | Weiß - PN18 | Marineblau - PN12 | Cremeweiss - PN12 |
|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 90 x 90 cm   | RD180       | RD180M            | RD180BE           |
| 100 x 100 cm | RD181       | RD181M            | RD181BE           |
| 100 x 80 cm  | RD182       | RD182M            | RD182BE           |
| 100 x 90 cm  | RD183       | RD183M            | RD183BE           |
| 120 x 80 cm  | RD184       | RD184M            | RD184BE           |
| 120 x 90 cm  | RD185       | RD185M            | RD185BE           |
| 120 x 100 cm | RD186       | RD186M            | RD186BE           |
| 140 x 80 cm  | RD187       | RD187M            | RD187BE           |
| 140 x 90 cm  | RD188       | RD188M            | RD188BE           |
| 140 x 100 cm | RD189       | RD189M            | RD189BE           |
| 160 x 80 cm  | RD190       | RD190M            | RD190BE           |
| 160 x 90 cm  | RD191       | RD191M            | RD191BE           |
| 160 x 100 cm | RD192       | RD192M            | RD192BE           |
| 180 x 80 cm  | RD193       | RD193M            | RD193BE           |
| 180 x 90 cm  | RD194       | RD194M            | RD194BE           |
| 180 x 100 cm | RD195       | RD195M            | RD195BE           |

PN12 rutschhemmend

PN18 stark rutschhemmend





Kinediva - 120 x 90 - Cremeweiß - vollständige Einbettung





Kinediva - 90 x 90 - Marineblau - vollständige Einbettung

## Installationsarten

### 1. Montage auf einstellbaren Sockelfüßen mit Fliesensockel




Ohne Einbettung





Vorbereitung der Montage

### 2. Montage auf Fliesenboden aufliegend



Teilweise Einbettung





Vorbereitung der Montage

### 3. Eingebettet und mit einstellbaren Sockelfüßen




Vollständige Einbettung





Vorbereitung der Montage

### 4. Eingebettet und ohne einstellbare Sockelfüße



Vollständige Einbettung



Vorbereitung der Montage

A, B, X und Y: siehe S. 140

**Info:** Alle Maßangaben in cm





## Extraflache Duschwanne aus Mineralverbundstoff/Biolex mit Gelcoat-Beschichtung



Höhe:  
2,6 cm



Vollständige  
Einbettung



Teilweise  
Einbettung



Ohne  
Einbettung



Schneidbar



Rutschfest

### Eigenschaften

- Granitoptik
- Extraflacher horizontaler Ablauf (24 l/min), auf die Struktur und Farbe abgestimmte Ablaufabdeckung im Lieferumfang enthalten
- Duschwanne schneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Wand dies erfordert
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 10 bis 13,5 cm

### Farben



Weiß




Anthrazit-  
grau




Steingrau




Schwarz




Sand




| X   | Y  | B  | C  | D    |
|-----|----|----|----|------|
| 80  | 80 | 22 | 68 | 21,5 |
| 90  | 90 | 27 | 78 | 26,5 |
| 100 | 80 | 32 | 68 | 31,5 |
| 100 | 90 | 32 | 78 | 31,5 |
| 120 | 80 | 42 | 68 | 41,5 |
| 120 | 90 | 42 | 78 | 41,5 |
| 140 | 80 | 52 | 68 | 51,5 |
| 140 | 90 | 52 | 78 | 51,5 |
| 160 | 80 | 62 | 68 | 61,5 |
| 160 | 90 | 62 | 78 | 61,5 |
| 180 | 80 | 72 | 68 | 71,5 |
| 180 | 90 | 72 | 78 | 71,5 |



\*5 cm für 80 / 90 cm Länge;  
10 cm für 100 cm Länge;  
15 cm für 110 cm Länge;  
20 cm für ≥ 120 cm Länge



| X   | Y  | B  | C   | D    | E  |
|-----|----|----|-----|------|----|
| 100 | 80 | 22 | 88  | 21,5 | 6  |
| 100 | 90 | 27 | 88  | 26,5 | 6  |
| 120 | 80 | 22 | 108 | 21,5 | 6  |
| 120 | 90 | 27 | 108 | 26,5 | 6  |
| 140 | 80 | 22 | 128 | 21,5 | 25 |
| 140 | 90 | 27 | 128 | 26,5 | 25 |
| 160 | 80 | 22 | 148 | 21,5 | 40 |
| 160 | 90 | 27 | 148 | 26,5 | 40 |
| 180 | 80 | 22 | 168 | 21,5 | 50 |
| 180 | 90 | 27 | 168 | 26,5 | 50 |



Maximaler Schneidebereich  
(wenn die Duschwanne nicht vollständig  
in den Boden eingelassen ist, müssen  
die abgeschnittenen Seiten an den  
Wänden anliegen)



### Aus Nutzersicht

- Design: Duschwanne mit Granit-Struktur, 5 Farben zur Auswahl
- Leichter Einstieg: Keine Einstiegsanten, der Außenüberstand beträgt max. 2,6 cm (für bodengleiche Montage ohne Sockelfüße)
- Sicherheit: Rutschfestigkeit PN24

### Aus Monteursicht

- Hohes Maß an Flexibilität: An 3 Seiten zuschneidbar
- Ideal für bodengleiche Duschen: Vollständige Einbettung in den Boden möglich
- 2 mögliche Ablaufpositionen (Breitseite oder Längsseite)

Kinline - 180 x 90 cm - weiß - teilweise Einbettung



Kineline - 120x90 cm - steingrau - teilweise Einbettung



Kineline - 90x90 cm - anthrazitgrau - teilweise Einbettung

|             | Rechteckig - Ablauf an der Längsseite |               |           |         |        |
|-------------|---------------------------------------|---------------|-----------|---------|--------|
|             | Weiß                                  | Anthrazitgrau | Steingrau | Schwarz | Sand   |
| 80 x 80 cm  | RD320                                 | RD320A        | RD320P    | RD320N  | RD320S |
| 90 x 90 cm  | RD321                                 | RD321A        | RD321P    | RD321N  | RD321S |
| 100 x 80 cm | RD322                                 | RD322A        | RD322P    | RD322N  | RD322S |
| 100 x 90 cm | RD323                                 | RD323A        | RD323P    | RD323N  | RD323S |
| 120 x 80 cm | RD326                                 | RD326A        | RD326P    | RD326N  | RD326S |
| 120 x 90 cm | RD327                                 | RD327A        | RD327P    | RD327N  | RD327S |
| 140 x 80 cm | RD330                                 | RD330A        | RD330P    | RD330N  | RD330S |
| 140 x 90 cm | RD331                                 | RD331A        | RD331P    | RD331N  | RD331S |
| 160 x 80 cm | RD332                                 | RD332A        | RD332P    | RD332N  | RD332S |
| 160 x 90 cm | RD333                                 | RD333A        | RD333P    | RD333N  | RD333S |
| 180 x 80 cm | RD336                                 | RD336A        | RD336P    | RD336N  | RD336S |
| 180 x 90 cm | RD337                                 | RD337A        | RD337P    | RD337N  | RD337S |

Set mit Sockelfüßen

| Breite | Länge                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 80 cm                                                                                 | 90 cm                                                                                 | 100 cm                                                                                | 120 cm                                                                                | 140 cm                                                                                | 160 cm                                                                                | 180 cm                                                                                |
| 80 cm  | 4  | -                                                                                     | 4  | 6  | 8  | 8  | 8  |
| 90 cm  | -                                                                                     | 4  | 4  | 6  | 8  | 8  | 8  |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Set mit 5 Sockelfüßen | KINPIED09 |
| Set mit 8 Sockelfüßen | KINPIED11 |

von 7,5 bis 11 cm



**Info:** Reparatursets im Zubehör auf Seite 317





Kineline - Ablauf an der Breitseite - 180 x 80 - schwarz - vollständige Einbettung



Kineline - 120 x 90 - Ablauf an der Breitseite - vollständige Einbettung



|             | Rechteckig - Ablauf an der Breitseite |           |         |         |         |
|-------------|---------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
|             | Weiß                                  | Anthrazit | Grau    | Schwarz | Sand    |
| 100 x 80 cm | RD2000                                | RD2000A   | RD2000P | RD2000N | RD2000S |
| 100 x 90 cm | RD2001                                | RD2001A   | RD2001P | RD2001N | RD2001S |
| 120 x 80 cm | RD2002                                | RD2002A   | RD2002P | RD2002N | RD2002S |
| 120 x 90 cm | RD2003                                | RD2003A   | RD2003P | RD2003N | RD2003S |
| 140 x 80 cm | RD2004                                | RD2004A   | RD2004P | RD2004N | RD2004S |
| 140 x 90 cm | RD2005                                | RD2005A   | RD2005P | RD2005N | RD2005S |
| 160 x 80 cm | RD2006                                | RD2006A   | RD2006P | RD2006N | RD2006S |
| 160 x 90 cm | RD2007                                | RD2007A   | RD2007P | RD2007N | RD2007S |
| 180 x 80 cm | RD2008                                | RD2008A   | RD2008P | RD2008N | RD2008S |
| 180 x 90 cm | RD2009                                | RD2009A   | RD2009P | RD2009N | RD2009S |

## Installationsarten für rechteckige Modelle, an der Breitseite zentrierter Ablauf

### 1. Montage auf einstellbaren Sockelfüßen mit Fliesensockel




Ohne Einbettung





Vorbereitung der Montage

### 2. Montage auf Fliesenboden aufliegend



Teilweise Einbettung





Vorbereitung der Montage

### 3. Eingebettet und mit einstellbaren Sockelfüßen




Vollständige Einbettung





Vorbereitung der Montage

### 4. Eingebettet und ohne einstellbare Sockelfüße



Vollständige Einbettung



Vorbereitung der Montage

C, D, X und Y: siehe S. 146



**Info:** Alle Maßangaben in cm

# Installationsarten für quadratische und rechteckige Modelle, an der Längsseite zentrierter Ablauf

## 1. Montage auf einstellbaren Sockelfüßen mit Fliesensockel




Ohne Einbettung





Vorbereitung der Montage

## 2. Montage auf Fliesenboden aufliegend



Teilweise Einbettung





Vorbereitung der Montage

## 3. Eingebettet und mit einstellbaren Sockelfüßen




Vollständige Einbettung





Vorbereitung der Montage

## 4. Eingebettet und ohne einstellbare Sockelfüße



Vollständige Einbettung



Vorbereitung der Montage

C, D, X und Y: siehe S. 146

**Info:** Alle Maßangaben in cm



Extraflache, farbige Duschwanne aus Mineralverbundstoff/  
Biolex mit Gelcoat-Beschichtung



Höhe:  
3 cm



Vollständige  
Einbettung



Teilweise  
Einbettung



Ohne  
Einbettung



Schneidbar




Rutschfest


## Eigenschaften

- Natursteinoptik
- Extraflacher horizontaler Ablauf (24 l/min), auf die Farbe abgestimmtes Ablaufgitter im Lieferumfang enthalten
- Duschwanne zuschneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Wand dies erfordert
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 9,5 bis 14 cm

## Farben




Weiß




Anthrazit-  
grau





Steingrau



Schwarz



Sand



|     | X   | Y    | A     | B    | C    | D     | E   | F   | G |
|-----|-----|------|-------|------|------|-------|-----|-----|---|
| 80  | 80  | 15,5 | 25    | -    | 5,5  | 49,5  | 0   | 4   |   |
| 90  | 90  | 30   | 35    | -    | 15,5 | 49,5  | 8   | 4   |   |
| 70  | 70  | 28,5 | 28,5  | 22,5 | 22,5 | 22,5  | 2,5 | 3   |   |
| 75  | 75  | 31   | 31    | 25   | 25   | 25    | 3   | 3   |   |
| 80  | 80  | 33,5 | 33,5  | 27,5 | 27,5 | 27,5  | 3   | 3   |   |
| 90  | 90  | 38,5 | 38,5  | 32,5 | 32,5 | 32,5  | 3   | 3   |   |
| 100 | 100 | 43,5 | 43,5  | 37,5 | 37,5 | 37,5  | 3   | 3   |   |
| 90  | 70  | 25,5 | 51,5  | 22,5 | 19,5 | 45,5  | 3   | 4   |   |
| 100 | 70  | 25,5 | 61,5  | 22,5 | 19,5 | 55,5  | 3   | 4   |   |
| 100 | 80  | 30,5 | 56,5  | 27,5 | 24,5 | 50,5  | 3   | 3,5 |   |
| 100 | 90  | 35,5 | 51,5  | 32,5 | 29,5 | 45,5  | 3   | 3,5 |   |
| 110 | 70  | 25,5 | 71,5  | 22,5 | 19,5 | 65,5  | 2,5 | 14  |   |
| 110 | 80  | 30,5 | 66,5  | 27,5 | 24,5 | 60,5  | 3   | 14  |   |
| 120 | 70  | 30,5 | 76,5  | 22,5 | 24,5 | 70,5  | 3   | 4,5 |   |
| 120 | 80  | 30,5 | 76,5  | 27,5 | 24,5 | 70,5  | 3   | 4,5 |   |
| 120 | 90  | 35,5 | 71,5  | 32,5 | 29,5 | 65,5  | 3   | 4   |   |
| 120 | 100 | 35,5 | 71,5  | 37,5 | 29,5 | 65,5  | 3   | 4   |   |
| 130 | 70  | 25,5 | 91,5  | 22,5 | 19,5 | 85,5  | 2,5 | 14  |   |
| 130 | 80  | 30,5 | 86,5  | 27,5 | 24,5 | 80,5  | 3   | 4   |   |
| 140 | 70  | 25,5 | 101,5 | 22,5 | 19,5 | 95,5  | 2,5 | 24  |   |
| 140 | 80  | 30,5 | 96,5  | 27,5 | 24,5 | 90,5  | 3   | 4   |   |
| 140 | 90  | 35,5 | 91,5  | 32,5 | 29,5 | 85,5  | 3   | 4   |   |
| 140 | 100 | 35,5 | 91,5  | 37,5 | 29,5 | 85,5  | 3   | 4   |   |
| 150 | 70  | 25,5 | 111,5 | 22,5 | 19,5 | 105,5 | 3   | 4   |   |
| 150 | 80  | 30,5 | 106,5 | 27,5 | 24,5 | 100,5 | 3   | 4   |   |
| 150 | 90  | 35,5 | 101,5 | 32,5 | 29,5 | 95,5  | 3   | 4,5 |   |
| 160 | 70  | 25,5 | 121,5 | 22,5 | 19,5 | 115,5 | 3   | 14  |   |
| 160 | 80  | 30,5 | 116,5 | 27,5 | 24,5 | 110,5 | 3   | 4   |   |
| 160 | 90  | 35,5 | 111,5 | 32,5 | 29,5 | 105,5 | 3   | 4   |   |
| 160 | 100 | 35,5 | 111,5 | 37,5 | 29,5 | 105,5 | 3   | 4   |   |
| 170 | 70  | 25,5 | 131,5 | 22,5 | 19,5 | 125,5 | 3   | 4   |   |
| 170 | 80  | 30,5 | 126,5 | 27,5 | 24,5 | 120,5 | 3   | 24  |   |
| 170 | 90  | 30,5 | 126,5 | 32,5 | 24,5 | 120,5 | 13  | 24  |   |
| 180 | 80  | 30,5 | 136,5 | 27,5 | 24,5 | 130,5 | 8   | 34  |   |
| 180 | 90  | 35,5 | 131,5 | 32,5 | 29,5 | 125,5 | 3   | 4   |   |
| 180 | 100 | 35,5 | 131,5 | 37,5 | 29,5 | 125,5 | 3   | 4   |   |
| 190 | 90  | 35,5 | 141,5 | 32,5 | 29,5 | 135,5 | 13  | 44  |   |
| 200 | 100 | 25,5 | 161,5 | 37,5 | 19,5 | 155,5 | 18  | 54  |   |



Maximaler Schneidebereich (wenn die Duschwanne nicht vollständig in den Boden eingelassen ist, müssen die abgeschnittenen Seiten an den Wänden anliegen)



Kinerock Evo - 90 x 90 cm - schwarz, teilweise Einbettung





Kinerock Evo - C 90 x 90 cm - schwarz - teilweise Einbettung



Kinerock Evo - R 90 x 90 cm - weiß - teilweise Einbettung



### Aus Nutzersicht

- Design: Struktur in Mineraloptik. 5 Farben zur Auswahl. Farblich auf die Duschwanne abgestimmtes Ablaufgitter
- Leichter Einstieg: Die Duschwanne steht innen nicht über, der Außenüberstand beträgt max. 3 cm (für bodengleiche Montage ohne Sockelfüße)
- Sicherheit: Rutschfestigkeit PN24

### Aus Monteursicht

- Hohes Maß an Flexibilität: An 4 Seiten zuschneidbar
- Ideal für bodengleiche Duschen: Vollständige Einbettung in den Boden möglich

Kinerock Evo - 120 x 90 cm - weiß, teilweise Einbettung



|              | Weiß   |
|--------------|--------|
| R 80 x 80 cm | RD9004 |
| R 90 x 90 cm | RD9005 |
| 70 x 70 cm   | RD9000 |
| 75 x 75 cm   | RD9001 |
| 80 x 80 cm   | RD9002 |
| 90 x 90 cm   | RD9003 |
| 100 x 100 cm | RD9010 |
| 90 x 70 cm   | RD9006 |
| 100 x 70 cm  | RD9007 |
| 100 x 80 cm  | RD9008 |
| 100 x 90 cm  | RD9009 |
| 110 x 70 cm  | RD9011 |
| 110 x 80 cm  | RD9012 |
| 120 x 70 cm  | RD9013 |
| 120 x 80 cm  | RD9014 |
| 120 x 90 cm  | RD9015 |
| 120 x 100 cm | RD9016 |
| 130 x 70 cm  | RD9017 |
| 130 x 80 cm  | RD9018 |
| 140 x 70 cm  | RD9019 |
| 140 x 80 cm  | RD9020 |
| 140 x 90 cm  | RD9021 |
| 140 x 100 cm | RD9022 |
| 150 x 70 cm  | RD9023 |
| 150 x 80 cm  | RD9024 |
| 150 x 90 cm  | RD9025 |
| 160 x 70 cm  | RD9026 |
| 160 x 80 cm  | RD9027 |
| 160 x 90 cm  | RD9028 |
| 160 x 100 cm | RD9029 |
| 170 x 70 cm  | RD9030 |
| 170 x 80 cm  | RD9031 |
| 170 x 90 cm  | RD9032 |
| 180 x 80 cm  | RD9033 |
| 180 x 90 cm  | RD9034 |
| 180 x 100 cm | RD9035 |
| 190 x 90 cm  | RD9036 |
| 200 x 100 cm | RD9037 |

| Anthrazitgrau | Steingrau | Schwarz | Sand    |
|---------------|-----------|---------|---------|
| -             | -         | -       | -       |
| -             | -         | -       | -       |
| -             | -         | -       | -       |
| -             | -         | -       | -       |
| RD9002A       | RD9002P   | RD9002N | RD9002S |
| RD9003A       | RD9003P   | RD9003N | RD9003S |
| RD9010A       | RD9010P   | RD9010N | RD9010S |
| -             | -         | -       | -       |
| -             | -         | -       | -       |
| RD9008A       | RD9008P   | RD9008N | RD9008S |
| RD9009A       | RD9009P   | RD9009N | RD9009S |
| -             | -         | -       | -       |
| -             | -         | -       | -       |
| -             | -         | -       | -       |
| RD9014A       | RD9014P   | RD9014N | RD9014S |
| RD9015A       | RD9015P   | RD9015N | RD9015S |
| RD9016A       | RD9016P   | RD9016N | RD9016S |
| -             | -         | -       | -       |
| -             | -         | -       | -       |
| -             | -         | -       | -       |
| RD9020A       | RD9020P   | RD9020N | RD9020S |
| RD9021A       | RD9021P   | RD9021N | RD9021S |
| RD9022A       | RD9022P   | RD9022N | RD9022S |
| -             | -         | -       | -       |
| -             | -         | -       | -       |
| -             | -         | -       | -       |
| -             | -         | -       | -       |
| RD9027A       | RD9027P   | RD9027N | RD9027S |
| RD9028A       | RD9028P   | RD9028N | RD9028S |
| RD9029A       | RD9029P   | RD9029N | RD9029S |
| -             | -         | -       | -       |
| -             | -         | -       | -       |
| -             | -         | -       | -       |
| RD9033A       | RD9033P   | RD9033N | RD9033S |
| RD9034A       | RD9034P   | RD9034N | RD9034S |
| RD9035A       | RD9035P   | RD9035N | RD9035S |
| -             | -         | -       | -       |
| -             | -         | -       | -       |

## Set mit Sockelfüßen

| Breite | Länge                                                                                 |                                                                                       |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 70 cm                                                                                 | 75 cm                                                                                 | 80 cm                                                                                    | 90 cm                                                                                    | 100 cm                                                                                | 110 cm                                                                                | 120 cm                                                                                | 130 cm                                                                                | 140 cm                                                                                 | 150 cm                                                                                  | 160 cm                                                                                   | 170 cm                                                                                   | 180 cm                                                                                   | 190 cm                                                                                   | 200 cm                                                                                   |
| 70 cm  | 4  | -                                                                                     | -                                                                                        | 5     | 5  | 6  | 7  | 6  | 8   | 8  | 10  | 10  | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        |
| 75 cm  | -                                                                                     | 4  | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                      | -                                                                                       | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        |
| 80 cm  | -                                                                                     | -                                                                                     | 5*/4  | -                                                                                        | 5  | 6  | 7  | 6  | 10  | 10   | 10  | 10  | 10  | 10  | -                                                                                        |
| 90 cm  | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                        | 7*/4  | 5  | -                                                                                     | 7  | -                                                                                     | 10  | 10   | 10  | 10  | 10  | 11  | -                                                                                        |
| 100 cm | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                        | -                                                                                        | 6  | -                                                                                     | 7  | -                                                                                     | 10  | -                                                                                       | 10  | -                                                                                        | 10  | -                                                                                        | 11  |

\* Anzahl der Sockelfüße für Viertelkreismodelle

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Set mit 5 Sockelfüßen  | KINPIED09 |
| Set mit 8 Sockelfüßen  | KINPIED11 |
| Set mit 10 Sockelfüßen | KINPIED03 |
| Set mit 12 Sockelfüßen | KINPIED12 |





**Info:** Reparatursets siehe Zubehör (Seite 317)

## Installationsarten für quadratische und rechteckige Modelle

### 1. Montage auf einstellbaren Sockelfüßen mit Fliesensockel




Ohne Einbettung





Vorbereitung der Montage

### 2. Montage auf Fliesenboden aufliegend



Teilweise Einbettung





Vorbereitung der Montage

### 3. Eingebettet und mit einstellbaren Sockelfüßen




Vollständige Einbettung





Vorbereitung der Montage

### 4. Eingebettet und ohne einstellbare Sockelfüße



Vollständige Einbettung



Vorbereitung der Montage

C, D, X und Y: siehe S. 152



**Info:** Alle Maßangaben in cm

## Installationsarten für Viertelkreismodelle

### 1. Montage auf einstellbaren Sockelfüßen mit Fliesensockel




Ohne Einbettung





Vorbereitung der Montage

### 2. Montage auf Fliesenboden aufliegend



Teilweise Einbettung





Vorbereitung der Montage

### 3. Eingebettet und mit einstellbaren Sockelfüßen




Vollständige Einbettung





Vorbereitung der Montage

### 4. Eingebettet und ohne einstellbare Sockelfüße



Vollständige Einbettung



Vorbereitung der Montage

B, D, X und Y: siehe S. 152

**Info:** Alle Maßangaben in cm



## Extraflache Duschwanne, zuschneidbar, aus Biolex



Höhe:  
3 cm



Vollständige  
Einbettung



Teilweise  
Einbettung



Ohne  
Einbettung  
mit Sockel-  
füßen



Schneidbar




Rutschfest

### Eigenschaften

- Struktur: Mondgestein-Optik
- Extraflacher Ablauf (24 l/min) und auf die Duschwanne abgestimmtes Ablaufgitter aus Metall im Lieferumfang enthalten
- Duschwanne, zuschneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Wand dies erfordert (für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung einer Schleifmaschine mit Diamantscheibe mit mind. 230 mm Ø)
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 9,5 bis 14 cm und verschiedene Abläufe

### Farben



Weiß



Anthrazit-  
grau





Steingrau



Schwarz



Sand



**Maximaler Schneidebereich**  
(wenn die Duschwanne nicht vollständig in den Boden eingelassen ist, müssen die abgeschnittenen Seiten an den Wänden anliegen)

\*\*15 cm bei quadratischen Modellen und Längen von 100 cm  
20 cm für 120 cm Länge  
30 cm für  $\geq 140$  cm Länge

\*\*\* 5 cm für  $\leq 140$  cm Länge  
10 cm für  $\geq 160$  cm Länge

|  | X   | Y   | A    | B     | C    | D    | E     | F   | G  |
|--|-----|-----|------|-------|------|------|-------|-----|----|
|  | 90  | 90  | 18,5 | 58,5  | 32,5 | 12,5 | 52,5  | 3,5 | 25 |
|  | 80  | 80  | 18,5 | 48,5  | 27,5 | 12,5 | 42,5  | 3,5 | 25 |
|  | 90  | 90  | 18,5 | 58,5  | 32,5 | 12,5 | 52,5  | 3,5 | 25 |
|  | 100 | 100 | 18,5 | 68,5  | 37,5 | 12,5 | 62,5  | 3,5 | 25 |
|  | 100 | 80  | 18,5 | 68,5  | 27,5 | 12,5 | 62,5  | 3,5 | 25 |
|  | 100 | 90  | 18,5 | 68,5  | 32,5 | 12,5 | 62,5  | 3,5 | 25 |
|  | 120 | 70  | 18,5 | 88,5  | 22,5 | 12,5 | 82,5  | 3,5 | 25 |
|  | 120 | 80  | 18,8 | 88,5  | 27,5 | 12,5 | 82,5  | 3,5 | 25 |
|  | 120 | 90  | 18,5 | 88,5  | 32,5 | 12,5 | 82,5  | 3,5 | 25 |
|  | 120 | 100 | 18,5 | 88,5  | 37,5 | 12,5 | 82,5  | 3,5 | 25 |
|  | 140 | 70  | 18,5 | 108,5 | 22,5 | 12,5 | 102,5 | 3,5 | 25 |
|  | 140 | 80  | 18,5 | 108,5 | 27,5 | 12,5 | 102,5 | 3,5 | 25 |
|  | 140 | 90  | 18,5 | 108,5 | 32,5 | 12,5 | 102,5 | 3,5 | 25 |
|  | 140 | 100 | 18,5 | 108,5 | 37,5 | 12,5 | 102,5 | 3,5 | 25 |
|  | 150 | 90  | 28,5 | 108,5 | 32,5 | 22,5 | 102,5 | 10  | 35 |
|  | 160 | 70  | 28,5 | 118,5 | 22,5 | 22,5 | 112,5 | 20  | 30 |
|  | 160 | 80  | 28,5 | 118,5 | 27,5 | 22,5 | 112,5 | 20  | 35 |
|  | 160 | 90  | 28,5 | 118,5 | 32,5 | 22,5 | 112,5 | 20  | 35 |
|  | 160 | 100 | 28,5 | 118,5 | 37,5 | 22,5 | 112,5 | 20  | 35 |
|  | 170 | 70  | 28,5 | 128,5 | 22,5 | 22,5 | 122,5 | 30  | 35 |
|  | 170 | 80  | 28,5 | 128,5 | 27,5 | 22,5 | 122,5 | 30  | 35 |
|  | 170 | 90  | 28,5 | 128,5 | 32,5 | 22,5 | 122,5 | 30  | 35 |
|  | 180 | 80  | 28,5 | 138,5 | 27,5 | 22,5 | 132,5 | 40  | 35 |
|  | 180 | 90  | 28,5 | 138,5 | 32,5 | 22,5 | 132,5 | 40  | 35 |
|  | 180 | 100 | 25,5 | 138,5 | 37,5 | 22,5 | 132,5 | 40  | 35 |
|  | 190 | 90  | 28,5 | 148,5 | 32,5 | 22,5 | 142,5 | 50  | 35 |
|  | 200 | 100 | 28,5 | 158,5 | 37,5 | 22,5 | 152,5 | 60  | 35 |



Passendes Ablaufgitter  
aus Metall



### Aus Nutzersicht

- Design: Struktur: Mondgestein-Optik, 5 Farben zur Auswahl
- Leichter Einstieg: Die Duschwanne steht innen nicht über, der Außenüberstand beträgt max. 3 cm (für bodengleiche Montage ohne Sockelfüße)
- Sicherheit: Rutschfestigkeit PN24

### Aus Monteursicht

- Hohes Maß an Flexibilität: an 4 Seiten zuschneidbar
- Ideal für bodengleiche Duschen: Vollständige Einbettung in den Boden möglich

|              | Weiß     | Antrazitgrau | Steingrau | Schwarz  | Sand     |
|--------------|----------|--------------|-----------|----------|----------|
| R 90 x 90 cm | RD71302B | RD71302A     | RD71302P  | RD71302N | RD71302S |
| 80 x 80 cm   | RD71305B | RD71305A     | RD71305P  | RD71305N | RD71305S |
| 90 x 90 cm   | RD71307B | RD71307A     | RD71307P  | RD71307N | RD71307S |
| 100 x 80 cm  | RD71309B | RD71309A     | RD71309P  | RD71309N | RD71309S |
| 100 x 90 cm  | RD71310B | RD71310A     | RD71310P  | RD71310N | RD71310S |
| 100 x 100 cm | RD71311B | RD71311A     | RD71311P  | RD71311N | RD71311S |
| 120 x 70 cm  | RD71314B | RD71314A     | RD71314P  | RD71314N | RD71314S |
| 120 x 80 cm  | RD71315B | RD71315A     | RD71315P  | RD71315N | RD71315S |
| 120 x 90 cm  | RD71316B | RD71316A     | RD71316P  | RD71316N | RD71316S |
| 120 x 100 cm | RD71317B | RD71317A     | RD71317P  | RD71317N | RD71317S |
| 140 x 70 cm  | RD71320B | RD71320A     | RD71320P  | RD71320N | RD71320S |
| 140 x 80 cm  | RD71321B | RD71321A     | RD71321P  | RD71321N | RD71321S |
| 140 x 90 cm  | RD71322B | RD71322A     | RD71322P  | RD71322N | RD71322S |
| 140 x 100 cm | RD71323B | RD71323A     | RD71323P  | RD71323N | RD71323S |
| 150 x 90 cm  | RD71326B | RD71326A     | RD71326P  | RD71326N | RD71326S |
| 160 x 70 cm  | RD71328B | RD71328A     | RD71328P  | RD71328N | RD71328S |
| 160 x 80 cm  | RD71329B | RD71329A     | RD71329P  | RD71329N | RD71329S |
| 160 x 90 cm  | RD71330B | RD71330A     | RD71330P  | RD71330N | RD71330S |
| 160 x 100 cm | RD71331B | RD71331A     | RD71331P  | RD71331N | RD71331S |
| 170 x 70 cm  | RD71332B | RD71332A     | RD71332P  | RD71332N | RD71332S |
| 170 x 80 cm  | RD71333B | RD71333A     | RD71333P  | RD71333N | RD71333S |
| 170 x 90 cm  | RD71334B | RD71334A     | RD71334P  | RD71334N | RD71334S |
| 180 x 80 cm  | RD71335B | RD71335A     | RD71335P  | RD71335N | RD71335S |
| 180 x 90 cm  | RD71336B | RD71336A     | RD71336P  | RD71336N | RD71336S |
| 180 x 100 cm | RD71337B | RD71337A     | RD71337P  | RD71337N | RD71337S |
| 190 x 90 cm  | RD71338B | RD71338A     | RD71338P  | RD71338N | RD71338S |
| 200 x 100 cm | RD71339B | RD71339A     | RD71339P  | RD71339N | RD71339S |

## Set mit Sockelfüßen

| Breite | Länge                                                                                 |                                                                                       |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 70 cm                                                                                 | 75 cm                                                                                 | 80 cm                                                                                   | 90 cm                                                                                   | 100 cm                                                                                | 110 cm                                                                                | 120 cm                                                                                | 130 cm                                                                                | 140 cm                                                                                 | 150 cm                                                                                 | 160 cm                                                                                   | 170 cm                                                                                   | 180 cm                                                                                   | 190 cm                                                                                   | 200 cm                                                                                   |
| 70 cm  | 4  | -                                                                                     | -                                                                                       | 5    | 5  | 6  | 7  | 6  | 8   | 8   | 10  | 10  | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        |
| 75 cm  | -                                                                                     | 4  | -                                                                                       | -                                                                                       | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                      | -                                                                                      | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                        |
| 80 cm  | -                                                                                     | -                                                                                     | 5*4  | -                                                                                       | 5  | 6  | 7  | 6  | 10  | 10  | 10    | 10  | 10  | -                                                                                        | -                                                                                        |
| 90 cm  | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                       | 7*4  | 5  | -                                                                                     | 7  | -                                                                                     | 10  | 10  | 10    | 10  | 10  | 11  | -                                                                                        |
| 100 cm | -                                                                                     | -                                                                                     | -                                                                                       | -                                                                                       | 6  | -                                                                                     | 7  | -                                                                                     | 10  | -                                                                                      | 10    | -                                                                                        | 10  | -                                                                                        | 11  |

\* Anzahl der Sockelfüße für Viertelkreismodelle

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Set mit 5 Sockelfüßen  | KINPIED09 |
| Set mit 8 Sockelfüßen  | KINPIED11 |
| Set mit 10 Sockelfüßen | KINPIED03 |
| Set mit 30 Sockelfüßen | KINPIED13 |



von 6,5 bis 11 cm

**Info:** Reparatursets siehe Zubehör (Seite 317)







Kinemoon Evo - 90 x 90 - Anthrazitgrau - vollständige Einbettung



Kinemoon Evo - 120 x 90 - Weiß - vollständige Einbettung




## Installationsarten

### 1. Montage auf einstellbaren Sockelfüßen mit Fliesensockel






Vorbereitung der Montage

### 2. Montage auf Fliesenboden aufliegend






Vorbereitung der Montage

### 3. Eingebettet und mit einstellbaren Sockelfüßen



Vorbereitung der Montage

### 4. Eingebettet und ohne einstellbare Sockelfüße



Vorbereitung der Montage

C, D, X und Y: siehe S. 158

**Info:** Alle Maßangaben in cm





Kinemoon Evo - 180 x 90 - Sand - vollständige Einbettung



Extraflache Duschwanne aus Mineralverbundstoff/Biolex mit Gelcoat-Beschichtung



Höhe:  
2,6 cm



Vollständige  
Einbettung



Teilweise  
Einbettung



Ohne  
Einbettung



Schneidbar




Rutschfest

## Eigenschaften

- Mondgestein-Optik
- Extraflacher Ablauf (24 l/min), auf die Duschwanne abgestimmtes Ablaufgitter aus Metall im Lieferumfang enthalten
- Duschwanne schneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Wand dies erfordert
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 10 bis 14 cm


## Farben



Weiß



Anthrazit-  
grau




Steingrau





Schwarz



Sand



| X   | Y   | B  | C  | D  |
|-----|-----|----|----|----|
| 80  | 80  | 24 | 32 | 27 |
| 90  | 90  | 29 | 37 | 32 |
| 100 | 100 | 34 | 42 | 32 |
| 100 | 80  | 34 | 32 | 37 |
| 100 | 90  | 34 | 37 | 37 |
| 120 | 80  | 44 | 32 | 47 |
| 120 | 90  | 44 | 37 | 47 |
| 120 | 100 | 44 | 42 | 47 |
| 140 | 80  | 54 | 32 | 57 |
| 140 | 90  | 54 | 37 | 57 |
| 140 | 100 | 54 | 42 | 57 |
| 160 | 80  | 64 | 32 | 67 |
| 160 | 90  | 64 | 37 | 67 |
| 160 | 100 | 64 | 42 | 67 |
| 180 | 80  | 74 | 32 | 77 |
| 180 | 90  | 74 | 37 | 77 |
| 180 | 100 | 74 | 42 | 77 |



Maximaler Schneidebereich (wenn die Duschwanne nicht vollständig in den Boden eingelassen ist, müssen die abgeschnittenen Seiten an den Wänden anliegen)



### Aus Nutzersicht

- Design: Struktur: Mondgestein-Optik, 5 Farben zur Auswahl
- Leichter Einstieg: Keine Einstiegsanten, der Außenüberstand beträgt max. 2,6 cm (für bodengleiche Montage ohne Sockelfüße)
- Sicherheit: Rutschfestigkeit PN24

### Aus Monteursicht

- Hohes Maß an Flexibilität: An 4 Seiten zuschneidbar
- Ideal für bodengleiche Duschen: Vollständige Einbettung in den Boden möglich

Kinemoon Style - 120 x 90 cm - weiß - teilweise Einbettung





Kinemoon Style - 90 x 90 cm - anthrazitgrau - teilweise Einbettung

|              | Weiß  | Anthrazitgrau | Steingrau | Schwarz | Sand   |
|--------------|-------|---------------|-----------|---------|--------|
| 80 x 80 cm   | RD752 | RD752A        | RD752P    | RD752N  | RD752S |
| 90 x 90 cm   | RD754 | RD754A        | RD754P    | RD754N  | RD754S |
| 100 x 100 cm | RD758 | RD758A        | RD758P    | RD758N  | RD758S |
| 100 x 80 cm  | RD756 | RD756A        | RD756P    | RD756N  | RD756S |
| 100 x 90 cm  | RD757 | RD757A        | RD757P    | RD757N  | RD757S |
| 120 x 80 cm  | RD762 | RD762A        | RD762P    | RD762N  | RD762S |
| 120 x 90 cm  | RD763 | RD763A        | RD763P    | RD763N  | RD763S |
| 120 x 100 cm | RD764 | RD764A        | RD764P    | RD764N  | RD764S |
| 140 x 80 cm  | RD768 | RD768A        | RD768P    | RD768N  | RD768S |
| 140 x 90 cm  | RD769 | RD769A        | RD769P    | RD769N  | RD769S |
| 140 x 100 cm | RD770 | RD770A        | RD770P    | RD770N  | RD770S |
| 160 x 80 cm  | RD776 | RD776A        | RD776P    | RD776N  | RD776S |
| 160 x 90 cm  | RD777 | RD777A        | RD777P    | RD777N  | RD777S |
| 160 x 100 cm | RD778 | RD778A        | RD778P    | RD778N  | RD778S |
| 180 x 80 cm  | RD782 | RD782A        | RD782P    | RD782N  | RD782S |
| 180 x 90 cm  | RD783 | RD783A        | RD783P    | RD783N  | RD783S |
| 180 x 100 cm | RD784 | RD784A        | RD784P    | RD784N  | RD784S |

## Set mit Sockelfüßen

| Breite | Länge                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 80 cm                                                                                 | 90 cm                                                                                 | 100 cm                                                                                | 120 cm                                                                                | 140 cm                                                                                 | 160 cm                                                                                 | 180 cm                                                                                 |
| 80 cm  | 4  | -                                                                                     | 4  | 8  | 10  | 10  | 12  |
| 90 cm  | -                                                                                     | 4  | 4  | 8  | 10  | 10  | 12  |
| 100 cm | -                                                                                     | -                                                                                     | 8  | 8  | 10  | 12  | 14  |

**Info:** Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 10 bis 14 cm

**Info:** Reparatursets siehe Zubehör (Seite 317)

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Set mit 5 Sockelfüßen  | KINPIED09 |
| Set mit 8 Sockelfüßen  | KINPIED11 |
| Set mit 10 Sockelfüßen | KINPIED03 |
| Set mit 12 Sockelfüßen | KINPIED12 |
| Set mit 16 Sockelfüßen | KINPIED04 |








Kinemoon Style - 90 x 90 cm - sand - teilweise Einbettung



Kinemoon Style - 120 x 90 cm - schwarz - teilweise Einbettung





Kinemoon Style - 180 x 90 cm - anthrazitgrau - teilweise Einbettung

## Installationsarten


### 1. Montage auf einstellbaren Sockelfüßen mit Fliesensockel





Ohne Einbettung



### 2. Montage auf Fliesenboden aufliegend





Teilweise Einbettung




### 3. Eingebettet und mit einstellbaren Sockelfüßen





Vollständige Einbettung



### 4. Eingebettet und ohne einstellbare Sockelfüße



Vollständige Einbettung



C, D, X und Y: siehe S. 164

**Info:** Alle Maßangaben in cm





Kinemoon Style - 120 x 90 cm - weiß - teilweise Einbettung



Extraflache, strukturierte Duschwanne aus Biolex, zuschneidbar für vollständige Einbettung



Höhe:  
2 cm



Vollständige  
Einbettung



Schneidbar



Rutschfest

## Eigenschaften

- Granitoptik
- Ablaufgitter in Wannenfarbe aus Metall im Lieferumfang enthalten (Ablauf nicht im Lieferumfang enthalten)
- Duschwanne, zuschneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Wand dies erfordert (für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung einer Schleifmaschine mit Diamantscheibe mit mind. 230 mm Ø)
- Zeitlose Duschwanne, die durch ihr minimalistisches, flaches Design besticht, 1 cm Zugabe um den Ablaufbereich (siehe Plan unten)

## Farben




Weiß



Anthrazit-  
grau



Steingrau



### Maximaler Schneidebereich

(wenn die Duschwanne nicht vollständig in den Boden eingelassen ist, müssen die abgeschnittenen Seiten an den Wänden anliegen)

\*10 und 30 cm nur bei einer Länge von 160 cm

\*\*5 cm nur bei einer Breite von 70 cm

**Info:** Kineone wird ohne Ablauf geliefert, kompatible Abläufe sind optional erhältlich, siehe unten:

Optional: Ablauf mit vertikalem Auslauf

BOND25

Optional: Normgerechter Ablauf (Sperrwasserhöhe: 50 mm)

BOND19

### Weitere kompatible Abläufe (es sind nicht alle aufgeführt):

- GEBERIT: Ablauf Ø90 Sperrwasserhöhe: 30 mm : Ablauf Ø90 Sperrwasserhöhe: 50 mm
- VIEGA: Tempoplex Drain Ø90 Sperrwasserhöhe: 30 mm: Tempoplex Drain Ø90 Sperrwasserhöhe: 50 mm



### Aus Nutzersicht

- Design: 3 Farbvarianten zur Auswahl
- Leichter Einstieg: Die Duschwanne steht innen nicht über, der Außenüberstand beträgt max. 2 cm (für bodengleiche Montage ohne Sockelfüße)
- Sicherheit: Rutschfestigkeit PN24


### Aus Monteursicht

- Hohes Maß an Flexibilität: an 3 oder 4 Seiten zuschneidbar
- Für bodengleichen Einbau

Kineone - 120 x 90 - vollständige Einbettung


|             | Weiß      | Anthrazit | Steingrau |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 90 x 90 cm  | RD99090B  | RD99090A  | RD99090P  |
| 100 x 80 cm | RD910080B | RD910080A | RD910080P |
| 100 x 90 cm | RD910090B | RD910090A | RD910090P |
| 120 x 80 cm | RD912080B | RD912080A | RD912080P |
| 120 x 90 cm | RD912090B | RD912090A | RD912090P |
| 140 x 80 cm | RD914080B | RD914080A | RD914080P |
| 140 x 90 cm | RD914090B | RD914090A | RD914090P |
| 160 x 80 cm | RD916080B | RD916080A | RD916080P |
| 160 x 90 cm | RD916090B | RD916090A | RD916090P |
| 170 x 80 cm | RD917080B | RD917080A | RD917080P |
| 180 x 80 cm | RD918080B | RD918080A | RD918080P |
| 180 x 90 cm | RD918090B | RD918090A | RD918090P |

|             | X   | Y  | A  | D  | E  | F  |
|-------------|-----|----|----|----|----|----|
| 80 x 80 cm  | 80  | 80 | 20 | 10 | 4  | 35 |
| 90 x 90 cm  | 80  | 80 | 20 | 10 | 4  | 35 |
| 100 x 80 cm | 100 | 80 | 20 | 10 | 4  | 35 |
| 100 x 90 cm | 100 | 90 | 20 | 10 | 4  | 35 |
| 120 x 70 cm | 120 | 70 | 20 | 10 | 4  | 35 |
| 120 x 80 cm | 120 | 80 | 20 | 10 | 4  | 35 |
| 120 x 90 cm | 120 | 90 | 20 | 10 | 4  | 35 |
| 125 x 95 cm | 125 | 95 | 20 | 10 | 4  | 35 |
| 140 x 70 cm | 140 | 70 | 20 | 10 | 4  | 35 |
| 140 x 80 cm | 140 | 80 | 20 | 10 | 4  | 35 |
| 140 x 90 cm | 140 | 90 | 20 | 10 | 4  | 35 |
| 160 x 70 cm | 160 | 70 | 35 | 19 | 20 | 41 |
| 160 x 80 cm | 160 | 80 | 35 | 19 | 20 | 41 |
| 160 x 90 cm | 160 | 90 | 35 | 19 | 20 | 41 |





## Installationsarten

### Eingebettet



Vollständige Einbettung



Vorbereitung der Montage

X und Y: siehe oben

**Info:** Alle Maßangaben in cm

je nach Höhe des Ablaufs / \*\*19 und 46 cm nur bei einer Länge von 160 cm



Es gibt nicht nur den Katalog –  
Weitere Informationen für Bauherren  
zu unseren altersgerechten Dusch-  
und Badlösungen finden Sie in den  
folgenden Broschüren:

KINEMAGIC Komplett-Duschkabinen  
Duschwannen  
Duschabtrennungen  
Wandpaneele  
DUO Duschbadewanne  
Ein Bad für's Leben – altersgerechte Badgestaltung



Broschüren-Download



Stets das Neueste von  
Kinedo erfahren



## Extraflache, schneidbare Duschwanne aus Biocryl und Biotec

Höhe:  
3,5 cmVollständige  
EinbettungTeilweise  
EinbettungOhne  
Einbettung

Schneidbar

## Rutschsicherheit



Matt

Rutschfeste  
Oberfläche  
matt-gekörnt\* nur bei weißer Ausführung mit  
rutschfester Beschichtung



## Eigenschaften

- Optik matt, glatt (PN12) / matt-gekörnt (PN24) - Materialien: Biocryl und Biotec (siehe S. 139)
- Um 360° drehbarer, extraflacher Ablauf (25 l/min), mit farblich passendem Ablaufgitter aus Metall
- Duschwanne, zuschneidbar und an den Kanten bohrbar, falls die Montage der Duschwand dies erfordert (für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung einer Stichsäge oder einer Schleifmaschine)
- Flache Unterseite der Duschwanne (außer Ablaufbereich): kleinerer Einbettungsbereich
- Optional: Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Gesamthöhe von 10,5 bis 14,5 cm

## Farben



Weiß matt

Anthrazit-  
grau mattCremeweiß  
mattTerracotta  
mattWeiß  
(mit rutsch-  
fester Ober-  
fläche)

Maximaler Schneidebereich

Auf maximal 3 der 4 Seiten zuschneidbar  
(wenn die Duschwanne nicht vollständig  
in den Boden eingelassen ist, müssen die  
abgeschnittenen Seiten an den Wänden  
anliegen)

\*20 cm für die Längen 80, 90 oder 100 cm

| Größen       | X   | Y   | A** | Füße*** | Größen       | X   | Y   | A** | Füße*** |
|--------------|-----|-----|-----|---------|--------------|-----|-----|-----|---------|
| 80 x 80 cm   | 80  | 80  | 3,5 | 5       | 140 x 90 cm  | 140 | 90  | 3,5 | 9       |
| 90 x 90 cm   | 90  | 90  | 3,5 | 6       | 140 x 100 cm | 140 | 100 | 3,5 | 9       |
| 100 x 100 cm | 100 | 100 | 3,5 | 6       | 160 x 70 cm  | 160 | 70  | 20  | 12      |
| 100 x 70 cm  | 100 | 70  | 3,5 | 6       | 160 x 80 cm  | 160 | 80  | 20  | 12      |
| 100 x 80 cm  | 100 | 80  | 3,5 | 6       | 160 x 90 cm  | 160 | 90  | 20  | 12      |
| 100 x 90 cm  | 100 | 90  | 3,5 | 6       | 160 x 100 cm | 160 | 100 | 20  | 12      |
| 120 x 70 cm  | 120 | 70  | 3,5 | 8       | 170 x 70 cm  | 170 | 70  | 30  | 12      |
| 120 x 80 cm  | 120 | 80  | 3,5 | 8       | 170 x 80 cm  | 170 | 80  | 30  | 12      |
| 120 x 90 cm  | 120 | 90  | 3,5 | 8       | 170 x 90 cm  | 170 | 90  | 30  | 12      |
| 120 x 100 cm | 120 | 100 | 3,5 | 8       | 180 x 70 cm  | 180 | 70  | 40  | 12      |
| 140 x 70 cm  | 140 | 70  | 3,5 | 9       | 180 x 80 cm  | 180 | 80  | 40  | 12      |
| 140 x 80 cm  | 140 | 80  | 3,5 | 9       | 180 x 90 cm  | 180 | 90  | 40  | 12      |
|              |     |     |     |         | 180 x 100 cm | 180 | 100 | 40  | 12      |
|              |     |     |     |         | 200 x 80 cm  | 200 | 80  | 60  | 14      |
|              |     |     |     |         | 200 x 90 cm  | 200 | 90  | 60  | 14      |
|              |     |     |     |         | 200 x 100 cm | 200 | 100 | 60  | 14      |

\*\*Der sogenannte Bereich für „trockene Füße“, in dem das Abflussgefälle geringer ist und das Wasser schwerer abfließen kann

\*\*\*Anzahl der benötigten Sockelfüße bei  
Aufstellung auf Sockelfüßen

## Set mit Sockelfüßen

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Set mit 5 Sockelfüßen  | KINPIED09 |
| Set mit 6 Sockelfüßen  | KINPIED14 |
| Set mit 8 Sockelfüßen  | KINPIED11 |
| Set mit 10 Sockelfüßen | KINPIED03 |
| Set mit 12 Sockelfüßen | KINPIED12 |
| Set mit 30 Sockelfüßen | KINPIED13 |



von 7 bis 11 cm



### Aus Nutzersicht

- Design: Optik matt, glatt und viele Trendfarben zur Auswahl bei PN12. Optik matt-gekörnt bei PN24 (weiß)
- Ablaufgitter farblich passend zur Duschwanne
- Leichter Einstieg: innen barrierefrei, steht außen maximal 3,5 cm über

### Aus Monteursicht

- Einfache Handhabung: Duschwanne mit geringem Gewicht, die von einer Person angehoben werden kann
- Perfekt anpassbar: kann vor Ort an allen 4 Seiten ganz einfach zugeschnitten werden
- Kleinerer Einbettungsbereich: flache Unterseite der Duschwanne (außer Ablaufbereich)
- Höhe: nur 3,5 cm

Kinesurf Nova - 180 x 90 - Terracotta matt - vollständige Einbettung





Kinesurf Nova - 180 x 90 - Anthrazitgrau matt - vollständige Einbettung



Kinesurf Nova - 120 x 90 - Weiß matt- vollständige Einbettung

|              | Weiß matt<br>- PN12 | Anthrazitgrau matt<br>- PN12 | Cremeweiss matt -<br>PN12 | Terracotta matt<br>- PN12 | Weiß Rutschfest<br>- PN24 |
|--------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 80 x 80 cm   | RD1230BM            | RD1230AM                     | RD1230LM                  | RD1230TM                  | RD1230AD                  |
| 90 x 90 cm   | RD1231BM            | RD1231AM                     | RD1231LM                  | RD1231TM                  | RD1231AD                  |
| 100 x 100 cm | RD1232BM            | RD1232AM                     | RD1232LM                  | RD1232TM                  | RD1232AD                  |
| 100 x 70 cm  | RD1233BM            | RD1233AM                     | RD1233LM                  | RD1233TM                  | RD1233AD                  |
| 100 x 80 cm  | RD1234BM            | RD1234AM                     | RD1234LM                  | RD1234TM                  | RD1234AD                  |
| 100 x 90 cm  | RD1235BM            | RD1235AM                     | RD1235LM                  | RD1235TM                  | RD1235AD                  |
| 120 x 70 cm  | RD1236BM            | RD1236AM                     | RD1236LM                  | RD1236TM                  | RD1236AD                  |
| 120 x 80 cm  | RD1237BM            | RD1237AM                     | RD1237LM                  | RD1237TM                  | RD1237AD                  |
| 120 x 90 cm  | RD1238BM            | RD1238AM                     | RD1238LM                  | RD1238TM                  | RD1238AD                  |
| 120 x 100 cm | RD1239BM            | RD1239AM                     | RD1239LM                  | RD1239TM                  | RD1239AD                  |
| 140 x 70 cm  | RD1240BM            | RD1240AM                     | RD1240LM                  | RD1240TM                  | RD1240AD                  |
| 140 x 80 cm  | RD1241BM            | RD1241AM                     | RD1241LM                  | RD1241TM                  | RD1241AD                  |
| 140 x 90 cm  | RD1242BM            | RD1242AM                     | RD1242LM                  | RD1242TM                  | RD1242AD                  |
| 140 x 100 cm | RD1243BM            | RD1243AM                     | RD1243LM                  | RD1243TM                  | RD1243AD                  |
| 160 x 70 cm  | RD1244BM            | RD1244AM                     | RD1244LM                  | RD1244TM                  | RD1244AD                  |
| 160 x 80 cm  | RD1245BM            | RD1245AM                     | RD1245LM                  | RD1245TM                  | RD1245AD                  |
| 160 x 90 cm  | RD1246BM            | RD1246AM                     | RD1246LM                  | RD1246TM                  | RD1246AD                  |
| 160 x 100 cm | RD1247BM            | RD1247AM                     | RD1247LM                  | RD1247TM                  | RD1247AD                  |
| 170 x 70 cm  | RD1248BM            | RD1248AM                     | RD1248LM                  | RD1248TM                  | RD1248AD                  |
| 170 x 80 cm  | RD1249BM            | RD1249AM                     | RD1249LM                  | RD1249TM                  | RD1249AD                  |
| 170 x 90 cm  | RD1250BM            | RD1250AM                     | RD1250LM                  | RD1250TM                  | RD1250AD                  |
| 180 x 70 cm  | RD1251BM            | RD1251AM                     | RD1251LM                  | RD1251TM                  | RD1251AD                  |
| 180 x 80 cm  | RD1252BM            | RD1252AM                     | RD1252LM                  | RD1252TM                  | RD1252AD                  |
| 180 x 90 cm  | RD1253BM            | RD1253AM                     | RD1253LM                  | RD1253TM                  | RD1253AD                  |
| 180 x 100 cm | RD1254BM            | RD1254AM                     | RD1254LM                  | RD1254TM                  | RD1254AD                  |
| 200 x 80 cm  | RD1256BM            | -                            | -                         | -                         | RD1256AD                  |
| 200 x 90 cm  | RD1257BM            | -                            | -                         | -                         | RD1257AD                  |
| 200 x 100 cm | RD1258BM            | -                            | -                         | -                         | RD1258AD                  |



PN12 rutschhemmend  
PN24 mit rutschfester Oberfläche

# Installationsarten

## 1. Montage auf einstellbaren Sockelfüßen mit Fliesensockel




Ohne Einbettung





Vorbereitung der Montage

## 2. Montage auf Fliesenboden aufliegend



Teilweise Einbettung





Vorbereitung der Montage

## 3. Eingebettet und mit einstellbaren Sockelfüßen




Vollständige Einbettung





Vorbereitung der Montage

## 4. Eingebettet und ohne einstellbare Sockelfüße



Vollständige Einbettung



Vorbereitung der Montage

X und Y: siehe S. 174

**Info:** Alle Maßangaben in cm

# WANDPANEELLE

Die perfekte Alternative zur Fliese







# Wandpaneele

Wählen Sie Ihr passendes Modell

## KINEWALL DESIGN



Dekorative Wandpaneele aus Aluminium. Wasserabweisendes, undurchlässiges und leichtes Material


100 x 202 x 0,3 cm | 100 x 250 x 0,3 cm | 125 x 202 x 0,3 cm | 125 x 250 x 0,3 cm | 150 x 202 x 0,3 cm | 150 x 250 x 0,3 cm

### 32 Dekore zur Auswahl


Dekor  
Alabaster



Dekor  
Marmor weiß



Dekor  
Marmor rosé



Dekor  
Marmor grau blau



Dekor  
Mosaik Triologie




Dekor Mosaik  
Marmor schwarz



Dekor  
Metrofliese




Dekor Holz  
Fischgrätmuster



Dekor Marmor  
schwarz + kupfer




Dekor Marmor  
kupfer + schwarz




Dekor  
Marmor schwarz



Dekor  
Organic



Dekor  
Fischgräte Bali



Dekor Vintage  
grau blau




Dekor  
Eiche Natur




Dekor Claustra  
vertikal




Dekor  
dunkler Beton



Dekor  
Cortenstahl




Dekor  
Palmen SW




Dekor  
Floral



Dekor Claustra  
Holzraumteiler




Dekor  
Nussbaum



Dekor Planken  
vertikal weiß



Dekor Planken  
horizontal weiß



Dekor  
Dschungel



Dekor  
Bananenblätter



Dekor  
Terrazzo grau



Dekor Crayons  
Marmor rosé



Dekor  
Wellen weiß



Dekor  
anthrazitgrau



Dekor  
steingrau



Dekor  
Reibeputz weiß






## KINEWALL BASIC



Dekorative Wandpaneele aus Aluminium. Wasserabweisendes, undurchlässiges und leichtes Material

100 x 202 x 0,3 cm | 100 x 250 x 0,3 cm  
125 x 202 x 0,3 cm | 125 x 250 x 0,3 cm  
150 x 202 x 0,3 cm | 150 x 250 x 0,3 cm

Weiß seidenmatt





Der ideale Spritzschutz für die Rückwand hinter Ihrem Waschtisch

# KINEWALL CRÉDENCE



Verbundplatte aus Aluminium, 3 bedruckte Falzkanten. Glatte Oberfläche.

61 x 30 x 0,3 cm | 81 x 30 x 0,3 cm | 91 x 30 x 0,3 cm | 101 x 30 x 0,3 cm | 121 x 30 x 0,3 cm

32 Dekore für einen einheitlichen Look oder kontrastreiche Effekte und als Basic Weiß seidenmatt:

|                   |                     |                       |                             |                        |                      |                            |                       |
|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| Dunkler Beton     | Marmor weiß         | Claustra horizontal   | Edelstahl gebürstet grau    | Alabaster              | Marmor rosé          | Marmor grau blau           | Marmor kupfer+schwarz |
|                   |                     |                       |                             |                        |                      |                            |                       |
| Marmor schwarz    | Marmor schwarz+gold | Floral                | Dschungel                   | Terrazzo grau          | Terrazzo blau        | Terrazzo terracotta        | Wellen weiß           |
|                   |                     |                       |                             |                        |                      |                            |                       |
| Claustra vertikal | Subway              | Keramik 3D-Optik weiß | Keramik 3D-Optik zementgrau | Keramik Rosette Leinen | Keramik Rosette blau | Keramik Rosette marineblau | Keramik Ginkgo        |
|                   |                     |                       |                             |                        |                      |                            |                       |
| Terrazzo Botanik  | Exotik              | Piega                 | Piega Olive                 | Hügel                  | Grey Stone           | Royal Folia                | Metal Stone           |
|                   |                     |                       |                             |                        |                      |                            |                       |
| Weiß seidenmatt   |                     |                       |                             |                        |                      |                            |                       |
|                   |                     |                       |                             |                        |                      |                            |                       |

# Wandpaneele

## Die Alternative zu Fliesen

### 3 Versionen

**Kinewall Design** (Aluminium-Verbundplatten)  
Farbige, strukturierte Wandpaneele mit  
32 Dekore zur Auswahl

**Kinewall Basic** (Aluminium-Verbundplatten)  
Wandpaneele in weiß, seidenmatt





**Kinewall Crédence** (Aluminium-Verbundplatte,  
3 bedruckte Falzkanten. Glatte Oberfläche)  
32 Dekore und weiß seidenmatt

### Montage - einfach und schnell

- Keine Vorarbeiten am Mauerwerk erforderlich:  
Bitte beachten Sie die Abdichtungsnormen!
- Montage ohne Schrauben und Bohrungen:  
Die Paneele werden direkt auf die bestehende Wand  
(gleich welcher Art) geklebt.
- Schneller durchführbar als das Verlegen von Wandfliesen  
im Duschbereich: Zeitgewinn von einer Woche,  
da im Vergleich zu Wandfliesen Trocknungszeiten entfallen.
- Kompaktes Angebot mit zuschneidbaren und bohrbaren Produkten:  
Anpassbar durch Zuschneiden. Sie können die Paneele  
an Dachschrägen, vorhandene bzw. eingebaute Armaturen,  
Wänden oder Fenstern anpassen



### Montage in 4 Schritten - mit Montageprofilen\*



- 1 Eckprofil an die Wand schrauben
- 2 Auf der Rückseite der Paneele Klebstoff auftragen, dann die PU- oder MS-Polymer-Klebspunkte anbringen
- 3 Auf der Innenseite des Eckprofils sowie am Rand der Duschwanne Silikon auftragen, dann die zuvor vor Ort zugeschnittene und/oder gebohrte Paneele einsetzen
- 4 Auf das Abschlussprofil Silikon auftragen, dann auf die Paneele schieben.

Die Schritte 2 - 3 und 4 für die zweite Seite wiederholen, zum Abschluss die Paneelen mit einer umlaufenden Dichtung versehen.

\*Eine Montage ohne Profile ist ebenfalls möglich

**Info:** Für Duschen mit einer Länge > 150 cm ist ein H-Profil für die bündige Montage von 2 Paneelen erhältlich.

# KINEWALL DESIGN

Dekorative Wandpaneelen aus Aluminium



Dicke  
3 mm



Höhe  
202 oder  
250 cm



Neubau



Renovierung



Express-  
Montage



Schneidbar


## Eigenschaften

- Aluminium-Verbundplatte. Wasserabweisendes, undurchlässiges und leichtes Material
- Glatte Oberfläche, 32 Dekore erhältlich
- Die Paneelen sind nach Belieben kombinierbar
- Montageprofile einzeln, 3 Farben zur Auswahl: Weiß, Silber glänzend, Tiefschwarz gekörnt


## 6 Abmessungen

100 x 202 x 0,3 cm / 100 x 250 x 0,3 cm  
125 x 202 x 0,3 cm / 125 x 250 x 0,3 cm  
150 x 202 x 0,3 cm / 150 x 250 x 0,3 cm

## Montageprofile

|                                                                                    |                                                                      |        | Weiß          | Silber glänzend | Tiefschwarz gekörnt |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|---------------------|
|  | L-Profil<br>für die Eckmontage                                       | 202 cm | KINWALL202LB  | KINWALL202LAB   | KINWALL202LNIG      |
|                                                                                    |                                                                      | 250 cm | KINWALL250LB  | KINWALL250LAB   | KINWALL250LNIG      |
|  | L-Profil<br>für die Außeneckmontage                                  | 202 cm | KINWALL202LSB | KINWALL202LSAB  | KINWALL202LSNIG     |
|                                                                                    |                                                                      | 250 cm | KINWALL250LSB | KINWALL250LSAB  | KINWALL250LSNIG     |
|  | 2 U-Profile<br>für die Paneelkanten                                  | 202 cm | KINWALL202UB  | KINWALL202UAB   | KINWALL202UNIG      |
|                                                                                    |                                                                      | 250 cm | KINWALL250UB  | KINWALL250UAB   | KINWALL250UNIG      |
|  | H-Profil<br>für die bündige Montage<br>von 2 Paneelen                | 202 cm | KINWALL202HB  | KINWALL202HAB   | KINWALL202HNIG      |
|                                                                                    |                                                                      | 250 cm | KINWALL250HB  | KINWALL250HAB   | KINWALL250HNIG      |
|  | Metallstreifen für die bündige Montage<br>von 2 Paneelen ohne Profil |        | KINWALLBAND01 |                 |                     |
|                                                                                    | Kit (Magnetpad)<br>bei Verwendung eines Metallstreifens              |        | KINWALLAIM01  |                 |                     |







### Aus Nutzersicht


- Design: 32 Dekore
- Komfort: Schnelle und staubfreie Montage
- Praktisch: Leicht zu pflegen, da keine Fliesenfugen

### Aus Monteursicht



- Einfache und kostengünstige Montage:  
Nur wenige Vorarbeiten am Mauerwerk erforderlich;  
die Paneele können auf viele Oberflächen geklebt werden
- An alle Konfigurationen anpassbar:  
Zuschnitt und Bohrungen können direkt vor Ort  
vorgenommen werden





|              | Dekor Alabaster | Dekor Marmor weiß | Dekor Marmor rosé | Dekor Marmor grau blau |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 100 x 202 cm | PM500           | PM384             | PM501             | PM502                  |
| 125 x 202 cm | PM700           | PM304             | PM701             | PM702                  |
| 150 x 202 cm | PM900           | PM324             | PM901             | PM902                  |
| 100 x 250 cm | PM600           | PM454             | PM601             | PM602                  |
| 125 x 250 cm | PM800           | PM344             | PM801             | PM802                  |
| 150 x 250 cm | PM1000          | PM364             | PM1001            | PM1002                 |



|              | Dekor Marmor schwarz + kupfer | Dekor Marmor kupfer + schwarz | Dekor Marmor schwarz | Dekor Organic |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| 100 x 202 cm | PM503                         | PM504                         | PM505                | PM511         |
| 125 x 202 cm | PM703                         | PM704                         | PM705                | PM711         |
| 150 x 202 cm | PM903                         | PM904                         | PM905                | PM911         |
| 100 x 250 cm | PM603                         | PM604                         | PM605                | PM611         |
| 125 x 250 cm | PM803                         | PM804                         | PM805                | PM811         |
| 150 x 250 cm | PM1003                        | PM1004                        | PM1005               | PM1011        |



|              | Dekor dunkler Beton | Dekor Cortenstahl | Dekor Palmen SW | Dekor Floral |
|--------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 100 x 202 cm | PM382               | PM386             | PM514           | PM515        |
| 125 x 202 cm | PM302               | PM306             | PM714           | PM715        |
| 150 x 202 cm | PM322               | PM326             | PM914           | PM915        |
| 100 x 250 cm | PM452               | PM456             | PM614           | PM615        |
| 125 x 250 cm | PM342               | PM346             | PM814           | PM815        |
| 150 x 250 cm | PM362               | PM366             | PM1014          | PM1015       |




|              | Dekor Dschungel | Dekor Bananenblätter | Dekor Terrazzo grau | Dekor Crayons Marmor rosé |
|--------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| 100 x 202 cm | PM516           | PM520                | PM521               | PM535                     |
| 125 x 202 cm | PM716           | PM720                | PM721               | PM735                     |
| 150 x 202 cm | PM916           | PM920                | PM921               | PM935                     |
| 100 x 250 cm | PM616           | PM620                | PM621               | PM635                     |
| 125 x 250 cm | PM816           | PM820                | PM821               | PM835                     |
| 150 x 250 cm | PM1016          | PM1020               | PM1021              | PM1035                    |








|              | Dekor Mosaik Triologie | Dekor Mosaik Marmor schwarz | Dekor Metrofliese | Dekor Holz Fischgrätmuster |
|--------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 100 x 202 cm | PM538                  | PM539                       | PM383             | PM391                      |
| 125 x 202 cm | PM738                  | PM739                       | PM303             | PM311                      |
| 150 x 202 cm | PM938                  | PM939                       | PM323             | PM331                      |
| 100 x 250 cm | PM638                  | PM639                       | PM453             | PM461                      |
| 125 x 250 cm | PM838                  | PM839                       | PM343             | PM351                      |
| 150 x 250 cm | PM1038                 | PM1039                      | PM363             | PM371                      |



|              | Dekor Fischgräte Bali | Dekor Vintage grau blau | Dekor Eiche Natur | Dekor Claustra vertikal |
|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 100 x 202 cm | PM541                 | PM542                   | PM390             | PM544                   |
| 125 x 202 cm | PM741                 | PM742                   | PM310             | PM744                   |
| 150 x 202 cm | PM941                 | PM942                   | PM330             | PM944                   |
| 100 x 250 cm | PM641                 | PM642                   | PM460             | PM644                   |
| 125 x 250 cm | PM841                 | PM842                   | PM350             | PM844                   |
| 150 x 250 cm | PM1041                | PM1042                  | PM370             | PM1044                  |



|              | Dekor Claustra Holzraumteiler | Dekor Nussbaum | Dekor Planken vertikal weiß | Dekor Planken horizontal weiß |
|--------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 100 x 202 cm | PM385                         | PM545          | PM546                       | PM548                         |
| 125 x 202 cm | PM305                         | PM745          | PM746                       | PM748                         |
| 150 x 202 cm | PM325                         | PM945          | PM946                       | PM948                         |
| 100 x 250 cm | PM455                         | PM645          | PM646                       | PM648                         |
| 125 x 250 cm | PM345                         | PM845          | PM846                       | PM848                         |
| 150 x 250 cm | PM365                         | PM1045         | PM1046                      | PM1048                        |



|              | Dekor Wellen weiß | Dekor anthrazitgrau | Dekor steingrau | Dekor Reibputz weiß |
|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 100 x 202 cm | PM540             | PM529               | PM524           | PM387               |
| 125 x 202 cm | PM740             | PM729               | PM724           | PM307               |
| 150 x 202 cm | PM940             | PM929               | PM924           | PM327               |
| 100 x 250 cm | PM640             | PM629               | PM624           | PM457               |
| 125 x 250 cm | PM840             | PM829               | PM824           | PM347               |
| 150 x 250 cm | PM1040            | PM1029              | PM1024          | PM367               |





Kinewall Design - Dekore Marmor weiß und Marmor kupferfarben ohne Montageprofile



Kinewall Design - Dekore Floral und Reibeputz beige mit Montageprofilen in Silber glänzend



Kinewall Design - Dekore Mosaik Marmor schwarz und Alabaster ohne Montageprofile

**Info:** Die Paneele sind nach Belieben kombinierbar



Kinewall Design - Dekor Betongrau, dunkel mit Montageprofilen in Tiefschwarz gekörnt



Kinewall Design - Dekor Täfelung weiß mit weißen Montageprofilen



Kinewall Design - Dekore Reibeputz salbeifarben und Dschungel ohne Montageprofile

**Info:** Die Paneele sind nach Belieben kombinierbar





Kinewall Design - Dekore Horizontale Wellen und Marmor schwarz mit Montageprofilen in Weiß und Silber glänzend



Kinewall Design - Dekor Clastra mit Montageprofilen in Tiefschwarz gekörnt



Kinewall Design - Dekor Metro mit Montageprofilen in Tiefschwarz gekörnt

**Info:** Die Paneele sind nach Belieben kombinierbar





Kinewall Design - Dekore Terrazzo grau und Palmen S/W mit weißen Montageprofilen



Kinewall Design - Dekor Marmor grau-blau mit weißen Montageprofilen



Kinewall Design - Dekore Cortenstahl und Grün/Türkis, Fischgrätmuster ohne Montageprofile

**Info:** Die Paneele sind nach Belieben kombinierbar

# KINEWALL BASIC

Dekorative Wandpaneele aus Aluminium



Dicke  
3 mm



Höhe  
202 oder  
250 cm



Neubau



Renovierung



Express-  
Montage



Schneidbar

## Eigenschaften

- Aluminium-Verbundplatte. Wasserabweisendes, undurchlässiges und leichtes Material
- Glatte Oberfläche
- Die Paneelen sind nach Belieben kombinierbar
- Montageprofile einzeln, 3 Farben zur Auswahl: Weiß, Silber glänzend, Tiefschwarz gekörnt

## 6 Abmessungen

100 x 202 x 0,3 cm / 100 x 250 x 0,3 cm  
125 x 202 x 0,3 cm / 125 x 250 x 0,3 cm  
150 x 202 x 0,3 cm / 150 x 250 x 0,3 cm



## Farbe



Weiß seidenmatt

|              |        |
|--------------|--------|
| 100 x 202 cm | PM561  |
| 125 x 202 cm | PM761  |
| 150 x 202 cm | PM961  |
| 100 x 250 cm | PM661  |
| 125 x 250 cm | PM861  |
| 150 x 250 cm | PM1061 |

## Montageprofile

|                                                                                    |                                                                      |        | Weiß          | Silber glänzend | Tiefschwarz gekörnt |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|---------------------|
|  | L-Profil<br>für die Eckmontage                                       | 202 cm | KINWALL202LB  | KINWALL202LAB   | KINWALL202LNIG      |
|                                                                                    |                                                                      | 250 cm | KINWALL250LB  | KINWALL250LAB   | KINWALL250LNIG      |
|  | L-Profil<br>für die Außeneckmontage                                  | 202 cm | KINWALL202LSB | KINWALL202LSAB  | KINWALL202LSNIG     |
|                                                                                    |                                                                      | 250 cm | KINWALL250LSB | KINWALL250LSAB  | KINWALL250LSNIG     |
|  | 2 U-Profile<br>für die Paneelkanten                                  | 202 cm | KINWALL202UB  | KINWALL202UAB   | KINWALL202UNIG      |
|                                                                                    |                                                                      | 250 cm | KINWALL250UB  | KINWALL250UAB   | KINWALL250UNIG      |
|  | H-Profil<br>für die bündige Montage<br>von 2 Paneelen                | 202 cm | KINWALL202HB  | KINWALL202HAB   | KINWALL202HNIG      |
|                                                                                    |                                                                      | 250 cm | KINWALL250HB  | KINWALL250HAB   | KINWALL250HNIG      |
|  | Metallstreifen für die bündige Montage<br>von 2 Paneelen ohne Profil |        | KINWALLBAND01 |                 |                     |
|                                                                                    | Kit (Magnetpad)<br>bei Verwendung eines Metallstreifens              |        | KINWALLAIM01  |                 |                     |



Kinewall Basic mit Montageprofil weiß



# KINEWALL CRÉDENCE

Einbaufertige dekorative Rückwände aus Aluminium

NEUHEIT



Dicke  
3 mm



Höhe  
30 cm



Neubau



Renovierung



Express-  
Montage



Schneidbar



Perfekte  
Verarbeitung,  
passende Kanten

## Eigenschaften

- Verbundplatte aus Aluminium.  
Wasserabweisendes, wasserdichtes und leichtes Material.
- 32 Dekore plus Basic weiß seidenmatt als Spritzschutzrückwand. Die Alternative zu einem klassischen Fliesenspiegel. Viele Dekore sind auch als Kinewall Design Wandpaneele verfügbar.
- Perfekte Verarbeitung: Paneele mit umgebogenen Kanten (außer an der Verbindung mit dem Waschtisch), das Dekor setzt sich an den Kanten der Rückwand fort.

## Verkleidung der Badezimmerrückwand

Um Ihre Wände vor Spritzwasser zu schützen, entscheiden Sie sich für unser neues Produkt Kinewall Crédence.

Sie können ein Dekor wählen, das mit dem der Wandpaneele Ihrer Dusche identisch ist, um einen Total-Look-Effekt zu erzielen, oder sich für Kontraste entscheiden, indem Sie verschiedene Dekore kombinieren.

## Das Plus

Perfekte Verarbeitung mit umgebogenen Kanten, das gedruckte Dekor setzt sich an den Kanten der Verbundplatte fort.

## 5 Abmessungen

61 x 30 x 0,3 cm  
81 x 30 x 0,3 cm  
91 x 30 x 0,3 cm  
101 x 30 x 0,3 cm  
121 x 30 x 0,3 cm



Perfekte Verarbeitung: 3 Kanten mit umgebogenen Kanten



Kinewall Crédence - Dekor Piega Olive




Kinewall Crédence - Dekor Wellen weiß



Kinewall Crédence - Dekor Alabaster



Kinewall Crédence - Dekor Hügel




|             | 004 –<br>Dunkler Beton | 006 –<br>Marmor weiß | 007 –<br>Claustra horizontal | 011 –<br>Edelstahl gebürstet grau |
|-------------|------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 61 x 30 cm  | CM0046                 | CM0066               | CM0076                       | CM0116                            |
| 81 x 30 cm  | CM0048                 | CM0068               | CM0078                       | CM0118                            |
| 91 x 30 cm  | CM0049                 | CM0069               | CM0079                       | CM0119                            |
| 101 x 30 cm | CM00410                | CM00610              | CM00710                      | CM01110                           |
| 121 x 30 cm | CM00412                | CM00612              | CM00712                      | CM01112                           |



|             | 014 –<br>Alabaster | 015 –<br>Marmor rosé | 016 –<br>Marmor grau blau | 018 –<br>Marmor kupfer+schwarz |
|-------------|--------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 61 x 30 cm  | CM0146             | CM0156               | CM0166                    | CM0186                         |
| 81 x 30 cm  | CM0148             | CM0158               | CM0168                    | CM0188                         |
| 91 x 30 cm  | CM0149             | CM0159               | CM0169                    | CM0189                         |
| 101 x 30 cm | CM01410            | CM01510              | CM01610                   | CM01810                        |
| 121 x 30 cm | CM01412            | CM01512              | CM01612                   | CM01812                        |




|             | 019 –<br>Marmor schwarz | 020 –<br>Marmor schwarz+gold | 029 –<br>Floral | 030 –<br>Dschungel |
|-------------|-------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
| 61 x 30 cm  | CM0196                  | CM0206                       | CM0296          | CM0306             |
| 81 x 30 cm  | CM0198                  | CM0208                       | CM0298          | CM0308             |
| 91 x 30 cm  | CM0199                  | CM0209                       | CM0299          | CM0309             |
| 101 x 30 cm | CM01910                 | CM02010                      | CM02910         | CM03010            |
| 121 x 30 cm | CM01912                 | CM02012                      | CM02912         | CM03012            |




|             | 035 –<br>Terrazzo grau | 036 –<br>Terrazzo blau | 037 –<br>Terrazzo terracotta | 054 –<br>Wellen weiß |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|
| 61 x 30 cm  | CM0356                 | CM0366                 | CM0376                       | CM0586               |
| 81 x 30 cm  | CM0358                 | CM0368                 | CM0378                       | CM0588               |
| 91 x 30 cm  | CM0359                 | CM0369                 | CM0379                       | CM0589               |
| 101 x 30 cm | CM03510                | CM03610                | CM03710                      | CM05810              |
| 121 x 30 cm | CM03512                | CM03612                | CM03712                      | CM05812              |







|             | 058 -<br>Claustra vertikal | 096 -<br>Subway | 114 - Keramik 3D-Optik<br>weiß | 115 - Keramik 3D-Optik<br>zementgrau |
|-------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 61 x 30 cm  | CM0586                     | CM0966          | CM1146                         | CM1156                               |
| 81 x 30 cm  | CM0588                     | CM0968          | CM1148                         | CM1158                               |
| 91 x 30 cm  | CM0589                     | CM0969          | CM1149                         | CM1159                               |
| 101 x 30 cm | CM05810                    | CM09610         | CM11410                        | CM11510                              |
| 121 x 30 cm | CM05812                    | CM09612         | CM11412                        | CM11512                              |



|             | 119 -<br>Keramik Rosette Leinen | 120 -<br>Keramik Rosette blau | 121 -<br>Keramik Rosette marineblau | 122 -<br>Keramik Ginkgo |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 61 x 30 cm  | CM1196                          | CM1206                        | CM1216                              | CM1226                  |
| 81 x 30 cm  | CM1198                          | CM1208                        | CM1218                              | CM1228                  |
| 91 x 30 cm  | CM1199                          | CM1209                        | CM1219                              | CM1229                  |
| 101 x 30 cm | CM11910                         | CM12010                       | CM12110                             | CM12210                 |
| 121 x 30 cm | CM11912                         | CM12012                       | CM12112                             | CM12212                 |



|             | 127 -<br>Terrazzo Botanik | 131 -<br>Exotik | 132 -<br>Piega | 133 -<br>Piega Olive |
|-------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 61 x 30 cm  | CM1276                    | CM1316          | CM1326         | CM1336               |
| 81 x 30 cm  | CM1278                    | CM1318          | CM1328         | CM1338               |
| 91 x 30 cm  | CM1279                    | CM1319          | CM1329         | CM1339               |
| 101 x 30 cm | CM12710                   | CM13110         | CM13210        | CM13310              |
| 121 x 30 cm | CM12712                   | CM13112         | CM13212        | CM13312              |



|             | 136 -<br>Hügel | 138 -<br>Grey Stone | 139 -<br>Royal Folia | 140 -<br>Metal Stone | 000 -<br>Weiß seidenmatt |
|-------------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 61 x 30 cm  | CM1366         | CM1386              | CM1396               | CM1406               | CM0006                   |
| 81 x 30 cm  | CM1368         | CM1388              | CM1398               | CM1408               | CM0008                   |
| 91 x 30 cm  | CM1369         | CM1389              | CM1399               | CM1409               | CM0009                   |
| 101 x 30 cm | CM13610        | CM13810             | CM13910              | CM14010              | CM00010                  |
| 121 x 30 cm | CM13612        | CM13812             | CM13912              | CM14012              | CM00012                  |

# DUSCHPANEELE

Vielfältig und modern










# Duschpaneele



## Schwarzes Shower-Set aus Edelstahl





### Eigenschaften

- Edelstahl schwarz
- Thermostat
- Handbrause aus ABS-Kunststoff mit einstellbaren Düsen und verdrehsicherem Schlauch
- Regendusche mit Antikalk-Düsen aus Silikon
- Höhenverstellbare Brausestange



Aquafactory



Handbrause



Regendusche

Duschkombination in Weiß matt oder verchromt mit Drucktasten



## Eigenschaften

- Ausziehbarer Teleskop-Stange, Weiß matt oder verchromt
- Verdeckter Thermostاتمischer (+ Versorgungsschläuche)
- Ergonomisch: Handbrause und Regendusche kann über Drucktastensystem eingestellt werden
- Runde Multifunktionshandbrause mit verdrehsicherem Schlauch
- Höhenverstellbare Halterung für die Handbrause
- Ultraflache runde Regendusche mit Antikalk-Noppen aus Silikon (höhenverstellbar)
- Glas-Abstellfläche für Duschutensilien (Schwarzglas für Aquanova Weiß matt, Weißglas für Aquanova verchromt)



Aquanova Weiß matt



Aquanova verchromt






Drucktasten



Handbrause



Regendusche



 Wasseranschlussbereich

| AQUANOVA  |           |
|-----------|-----------|
| Weiß matt | Verchromt |
| CD366     | CD367     |



## Shower-Set in Chrom




### Eigenschaften

- Verchromte Brausestange
- Thermostatmischer
- Ultraflache Regendusche, rund
- Handbrause, rund mit einstellbaren Düsen



Aquatica



Mischbatterie



Handbrause



Regendusche,  
Edelstahl

Duschsäule aus gebürstetem Edelstahl, mattweiß oder mattschwarz lackiertem Aluminium




## Eigenschaften

- Front aus gebürstetem Edelstahl, mattweiß oder mattschwarz lackiertem Aluminium mit fingerdruckabweisender Beschichtung
- Verdeckter Thermostatmischer (+ Versorgungsschläuche)
- Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch
- Regendusche mit Antikalk-Noppen aus Silikon



Aquastyle in den Ausführungen Edelstahl gebürstet, Weiß matt oder Schwarz matt




Mischbatterie




Handbrause



Regendusche



Wasseranschlussbereich



| Edelstahl gebürstet | Weiß matt | Schwarz matt |
|---------------------|-----------|--------------|
| CD311               | CD312     | CD313        |







# KINEMAGIC

Komplett-Duschkabinen





# KINEMAGIC

Wir setzen Maßstäbe beim Umbau von der Badewanne zur Duschkabine



## Eine durchdachte Lösung für den Nutzer

### ▪ Sicherer und komfortabler Duschbereich:

Rutschfeste Duschwanne\*, Sitz\* mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik.

### ▪ Leichter Zugang:

Duschwanne mit einer Dicke von nur 3,8 cm, breiter Einstieg (bis zu 74 cm), ergonomische Haltegriffe und verchromter Metallgriff innen/außen.

### ▪ Qualitativ hochwertiger Duschbereich:

Verstärkte Duschwanne aus Biocryl und Biotec, Schiebetür aus 6 mm dickem, kalkschutzbehandeltem Glas, Armaturen von Grohe\* oder Kinedo mit 3 Jahren Garantie\*.

### • In 24 Stunden eingebaut, ohne größere bauliche Maßnahmen und staubfrei

### • Gefördert in Deutschland durch die Pflegekasse mit bis zu 4.180 € bei Pflegegrad



Leichter Zugang



Keine aufwändigen Arbeiten



Förderungsfähig



\* Je nach Modell





## Eine durchdachte Lösung für den Monteur

- 1 Technischer Randbereich:**  
Erleichtert den Umgang mit bestehender Installation, z.B. Installationskanal, Zu- und Abflussleitungen usw.
  - 2 Keine aufwändigen Sanitärarbeiten:**  
Komponenten werden direkt an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen.
  - 3 Rückwände aus Glas\*:**  
Perfekte Abdichtung ohne Silikon\*\* und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. In hoher und gemischter Ausführung erhältlich.
  - 4 Teilweise Einbettung oder Montage auf Sockelfüßen:**  
Duschwanne aus Biocryl und Biotec mit hochbeständiger Metallverstärkung. Wird mit einem Set einstellbarer Sockelfüße für eine Gesamthöhe von maximal 14,8 cm geliefert, das einen Bodenausgleich überflüssig macht. Abschlussleiste im Lieferumfang enthalten.
- **Anpassbare Abmessungen:** 120 bis 205 cm mit zuschneidbaren Seitenabschlussleisten.
  - **KINEMAGIC kann innerhalb eines Tages installiert werden:** Keine Vorarbeiten an Mauerwerk und Boden. Kein Entfernen von Fliesen- oder Steinböden, kein Bodenausgleich erforderlich. Teile können einfach zugeordnet werden, sodass eine fehlerfreie Montage gewährleistet ist.
  - **Zeitersparnis: Montage der Rückwände ohne Schrauben.**

\* Nicht bei Kinemagic Kalypso

\*\* Nur für hohe Ausführungen

# KINEMAGIC

Verbessertes Design und mehr Komfort

## Profile und Rückwände

Schmalere Innenverbindungsprofile (4,5 cm). Die Profile aus hellgrau lackiertem Aluminium und die Rückwände aus weißem Glas passen zu jedem Badezimmer. Perfekte Abdichtung ohne Silikon\* und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. Die Rückwände aus Glas sind in hoher und gemischter Ausführung erhältlich.

\* Nur für hohe Ausführungen



## Modell Royal Plus

Sie haben die Wahl zwischen einer mechanischen Hebelmischbatterie oder einer Thermostat-Armatur der Marke Grohe.



GROHE



GROHE

## Modell Design

Armaturenpaneel, Armaturenaufsatz aus Edelstahl und halb eingelassene Regendusche bei hohen und gemischten Ausführungen (bei halbhohen Ausführungen ist der Armaturenaufsatz separat). Der Armaturenaufsatz dient außerdem als Abstellfläche.



## Optimierter Einbau



### Rückwände

Versteifung der beiden Rückwände an der Längsseite der Duschwanne bei hohen Ausführungen



### Gemischte Ausführungen

Der technische Randbereich wurde bei gemischten Ausführungen vergrößert, was einen größeren Abstand zur Wand ermöglicht (3 cm bis maximal 20 cm, je nach Seite). Platzsparendere Profile mit verstecktem Befestigungssystem.




### Vereinfachter Einbau


- Das Montagesystem wurde vollständig überarbeitet. Die Rückwände werden mittels horizontaler Trägerprofile an der Wand befestigt. Die Befestigungswinkel können überall am Profil verschraubt werden. Aufwendiges Maßnehmen entfällt.



- Um die Positionierung von Eckprofilen und die Ausrichtung von hohen Ausführungen zu erleichtern, wurden Klemmen hinzugefügt. Mit ihnen können die Profile an der Duschwanne arretiert werden.



- Dank Dichtungen mit Blockier-Funktion können die Rückwände ohne Schrauben montiert werden.





# KINEMAGIC

## 4 Ausstattungsstufen für unterschiedliche Nutzergruppen

### ROYAL+

#### Das Top-Modell

- 1 ergonomischer Haltegriff, der mit 1 Handlauf verbunden ist
- 1 Klappsitz mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Mischbatterie und Magnet-Handbrause von GROHE\*, Brausestange, Zulaufschläuche und 1 Abstellfläche
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche bei der gemischten Ausführung
- Dusche mit Schiebetür
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil

\* Adaptionssset für Personen mit Herzschrittmacher serienmäßig im Lieferumfang enthalten



Ausführungen: Hoch, gemischt

### ROYAL

#### Die komfortable Duschkabine

- 2 ergonomische Haltegriffe
- Klappsitz mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Mischbatterie von Kinedo mit 3 Jahren Garantie, ultraflache Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch, Brausestange, Zuleitungsschläuche und einer Abstellfläche für Duschutensilien
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche für Duschutensilien bei der gemischten Ausführung
- Offene Dusche oder mit Schiebetür (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt

**Info:** Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.

## DESIGN

### Das Design-Modell mit moderner Ausstattung

- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Eingelassene Armatur, Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch, Regenbrause, Zulaufschläuche und Armaturenaufsatz aus poliertem Edelstahl, der als Abstellfläche für Duschutensilien dient
- Offene Dusche, mit Schiebetür (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt

## KALYPSO

### Die Dusche, die sich anpasst – von der Badewanne zur barrierefreien Dusche

- Für die Nischen- oder Eckmontage
- Fehlende Fliesen werden einfach durch weiße Rückwände aus Aluminiumverbundplatten verdeckt
- Erhältlich mit einer schwellenlosen Schiebetür oder als offener Duschbereich mit Schwenkflügel (um 90° drehbar, innen/außen)
- Wand: Profile aus verchromtem Aluminium 6 mm dickes Sicherheitsglas, klar oder mit mattiertem Mittelteil (Schwenkflügel in transparenter Ausführung)
- Duschwanne: Extraflach (4 cm) für einen bequemen Einstieg (Set mit Sockelfüßen und Abschlussleisten im Lieferumfang enthalten)
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Extraflacher, um 360° drehbarer Ablauf mit integriertem Ablaufgitter aus gebürstetem Edelstahl
- 1 ergonomischer Haltegriff – für einen einfachen und sicheren Einstieg in die Dusche

#### OPTIONAL:

- Set, um die Duschwanne zu erhöhen (Gesamthöhe der Duschwanne: 15 bis 20 cm)
- 1 Klappsitz mit großer Sitzfläche, rutschhemmender Oberflächenstruktur und gedämpfter Klappmechanik (bis max. 150 kg belastbar)
- Haltegriff zum Anschrauben



Ausführung: Hoch

**Info:** Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.

# Eine Lösung für jedes Badezimmer

Konfigurationen

| Ausführungen | <br>Nischenausführung                          | <br>Eckausführung                                              | <br>Wandausführung   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoch         | <br>3 hohe Rückwände                           | <br>2 hohe Rückwände<br>1 Seitenwand                          | <br>3 hohe Rückwände |
| Gemischt     | <br>2 hohe Rückwände<br>1 halbohohe Rückwand | <br>1 hohe Rückwand<br>1 halbohohe Rückwand<br>1 Seitenwand |                    |

- Alle Rückwände, die Vorderwand und die Türen sind aus 6 mm Glas.
- Alle Glasflächen sind kalkschutzbehandelt.
- Für die Wandmontage wird ein spezieller Montagesatz verwendet. (Siehe S. 230)

**Info:** Eine Übersicht über die Konfigurationen von Kinemagic finden Sie auf [kinedo-bad.de](http://kinedo-bad.de)



# Qualität einbauen und kräftig sparen

## Gütesiegel für Kinemagic

Die GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik in Iserlohn beschäftigt sich mit den Wünschen und Anforderungen der Generation „50plus“ an Produkten, die ein vitales, aktives und komfortables Wohnen ermöglichen bzw. im Falle einer Behinderung hilfreich und nützlich sind.

So wurden von der Gesellschaft auch die **Kinemagic**-Dusch-Komplettsysteme nicht nur auf Funktionalität, sondern auch auf Komfort, Qualität und Ästhetik geprüft und mit dem GGT-Gütesiegel ausgezeichnet.



## Pflegezuschuss – wann bekommt man ihn?

Die Pflegekassen können finanzielle Zuschüsse für Anpassungsmaßnahmen innerhalb einer Wohnung gewähren, wenn dadurch im Einzelfall die häusliche Pflege ermöglicht bzw. erheblich erleichtert wird oder eine möglichst selbstständige Lebensführung eines Pflegebedürftigen wieder hergestellt wird.

Diese Maßnahmen können im Einbau eines Treppenlifts, der Verbreiterung von Türrahmen, aber auch für Um- und Einbauten für ein barrierefreies Bad bestehen. Unabhängig von der Pflegestufe wird in Deutschland ein Jahreszuschuss von max. 4.180 € gewährt, allerdings wird ein Eigenanteil erhoben, der sich nach dem jeweiligen Einkommen des Antragstellers richtet. Über nähere Details informiert der örtliche Pflegedienst.



## Zuschuss von der KfW

### Das sollten man sich nicht entgehen lassen:

Wer als Privatmann oder als Wohnungseigentümergeinschaft mit Eigenmitteln „barrierereduzierende“ Maßnahmen in seiner Immobilie ergreift, wird von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) mit einem Zuschuss belohnt. Sozusagen ein Geschenk, denn es entstehen dadurch keine finanziellen Verpflichtungen. Damit bedankt sich die KfW für die Bereitschaft, altersgerecht umzubauen.



## Gefördert durch die Pflegekasse.

- Bis zu 4.180,- € Zuschuss bei Pflegegrad für den Badumbau in Deutschland
- Alle Informationen auf [www.kinedo-bad.de](http://www.kinedo-bad.de)



# Montagemöglichkeiten

## KINEMAGIC ROYAL+

|                |               |       |                 |                    |                    | Ausführung |        |           |           |
|----------------|---------------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| Größe          | Türausführung |       | Einstiegsbreite | Armaturen Position | Klappsitz Position | Hohe       | Hohe   | Gemischte | Gemischte |
|                |               |       |                 |                    |                    | Ecke       | Nische | Ecke      | Nische    |
|                | Schiebetür    | offen |                 |                    |                    |            |        |           |           |
| 120 x 69/79/89 | ✓             | -     | 49 cm           | Längsseite         | Stirnseite         | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 140 x 69/79/89 | ✓             | -     | 59 cm           | Längsseite         | Stirnseite         | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 160 x 69/79/89 | ✓             | -     | 69 cm           | Längsseite         | Stirnseite         | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 170 x 69/79/89 | ✓             | -     | 74 cm           | Längsseite         | Stirnseite         | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |

## KINEMAGIC ROYAL

|                |               |       |                 |                     |                     | Ausführung |        |           |           |
|----------------|---------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|------------|--------|-----------|-----------|
| Größe          | Türausführung |       | Einstiegsbreite | Armaturen Position  | Klappsitz Position  | Hohe       | Hohe   | Gemischte | Gemischte |
|                |               |       |                 |                     |                     | Ecke       | Nische | Ecke      | Nische    |
|                | Schiebetür    | offen |                 |                     |                     |            |        |           |           |
| 120 x 69/79/89 | ✓             | -     | 49 cm           | Längsseite          | Stirnseite          | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 140 x 69/79    | ✓             |       | 59 cm           | Längsseite          | Stirnseite          | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 140 x 89       | ✓             |       | 59 cm           | Stirn- & Längsseite | Stirn- & Längsseite | ✓          | ✓      |           |           |
| 140 x 69/79    |               | ✓     | 52,5 cm         | Längsseite          | Stirnseite          | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 140 x 89       |               | ✓     | 52,5 cm         | Stirn- & Längsseite | Stirn- & Längsseite | ✓          | ✓      |           |           |
| 160 x 69/79    | ✓             |       | 69 cm           | Längsseite          | Stirnseite          | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 160 x 89       | ✓             |       | 69 cm           | Stirn- & Längsseite | Stirn- & Längsseite | ✓          | ✓      |           |           |
| 160 x 69/79    |               | ✓     | 62,5 cm         | Längsseite          | Stirnseite          | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 160 x 89       |               | ✓     | 62,5 cm         | Stirn- & Längsseite | Stirn- & Längsseite | ✓          | ✓      |           |           |
| 170 x 69/79    | ✓             |       | 74 cm           | Längsseite          | Stirnseite          | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 170 x 89       | ✓             |       | 74 cm           | Stirn- & Längsseite | Stirn- & Längsseite | ✓          | ✓      |           |           |
| 170 x 69/79    |               | ✓     | 72,5 cm         | Längsseite          | Stirnseite          | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 170 x 89       |               | ✓     | 72,5 cm         | Stirn- & Längsseite | Stirn- & Längsseite | ✓          | ✓      |           |           |

Alle Versionen lassen sich links- & rechtsseitig montieren

# Montagemöglichkeiten

## KINEMAGIC DESIGN

| Größe          | Türausführung |       | Einstiegsbreite | Armaturen Position | Ausführung |        |           |           |
|----------------|---------------|-------|-----------------|--------------------|------------|--------|-----------|-----------|
|                |               |       |                 |                    | Hohe       | Hohe   | Gemischte | Gemischte |
|                |               |       |                 |                    | Ecke       | Nische | Ecke      | Nische    |
|                | Schiebetür    | offen |                 |                    |            |        |           |           |
| 120 x 69/79/89 | ✓             | -     | 49 cm           | Stirnseite         | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 140 x 69/79/89 | ✓             |       | 59 cm           | Stirnseite         | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 140 x 69/79/89 |               | ✓     | 52,5 cm         | Stirnseite         | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 160 x 69/79/89 | ✓             |       | 69 cm           | Stirnseite         | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 160 x 69/79/89 |               | ✓     | 62,5 cm         | Stirnseite         | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 170 x 69/79/89 | ✓             |       | 74 cm           | Stirnseite         | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |
| 170 x 69/79/89 |               | ✓     | 72,5 cm         | Stirnseite         | ✓          | ✓      | ✓         | ✓         |

## KINEMAGIC KALYPSO

| Größe          | Türausführung |       | Einstiegsbreite | Armaturen Position | Klappsitz Position* | Ausführung |             |
|----------------|---------------|-------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|-------------|
|                |               |       |                 |                    |                     | Hohe Ecke  | Hohe Nische |
|                |               |       |                 |                    |                     |            |             |
|                | Schiebetür    | offen |                 |                    |                     |            |             |
| 120 x 70/80/90 | ✓             |       | 50 cm           | Längsseite         | Stirnseite          | ✓          | ✓           |
| 120 x 70/80/90 |               | ✓     | 51 cm           | Längsseite         | Stirnseite          |            | ✓           |
| 120 x 70/80/90 |               | ✓     | >51 cm          | Längsseite         | Stirnseite          | ✓          |             |
| 140 x 70/80/90 | ✓             |       | 60 cm           | Längsseite         | Stirnseite          | ✓          | ✓           |
| 140 x 70/80/90 |               | ✓     | 51 cm           | Längsseite         | Stirnseite          |            | ✓           |
| 140 x 70/80/90 |               | ✓     | >51 cm          | Längsseite         | Stirnseite          | ✓          |             |
| 160 x 70/80/90 | ✓             |       | 70 cm           | Längsseite         | Stirnseite          | ✓          | ✓           |
| 160 x 70/80/90 |               | ✓     | 61 cm           | Längsseite         | Stirnseite          |            | ✓           |
| 160 x 70/80/90 |               | ✓     | >61 cm          | Längsseite         | Stirnseite          | ✓          |             |
| 180 x 70/80/90 | ✓             |       | 80 cm           | Längsseite         | Stirnseite          | ✓          | ✓           |
| 180 x 70/80/90 |               | ✓     | 72 cm           | Längsseite         | Stirnseite          |            | ✓           |
| 180 x 70/80/90 |               | ✓     | >72 cm          | Längsseite         | Stirnseite          | ✓          |             |

\* Klappsitz optional erhältlich


Alle Versionen mit rutschhemmender Oberflächenstruktur lassen sich links- & rechtsseitig montieren



# Vor der Installation


KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN: Hohe Ausführung

Kinemagic Royal+ / Royal



\*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Kinemagic Design



\*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Abmessungen in cm

Abmessungen der Duschwanne

Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)

Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)

Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)

Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)

Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs

Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)

Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)

Höhe des Zuflussbereichs

Position der Mischbatterie

Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)


Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)

Einbaubereich für Mischbatterie Kabine

| Breite          |        |        | Länge           |         |         |         |         |
|-----------------|--------|--------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 70              | 80     | 90     | 100             | 120     | 140     | 160     | 170     |
| B = 66          | B = 76 | B = 86 | L = 96          | L = 116 | L = 136 | L = 156 | L = 166 |
| 3 bis 8         |        |        | 3 bis 8         |         |         |         |         |
| -3              |        |        | -3              |         |         |         |         |
| 5 bis 10        |        |        | 5 bis 10        |         |         |         |         |
| -1              |        |        | -1              |         |         |         |         |
| 62+Y            | 72+Y   | 82+Y   | 93+X            | 113+X   | 133+X   | 153+X   | 163+X   |
| 20              |        |        | 20              |         |         |         |         |
| 10              |        |        | 10              |         |         |         |         |
| 180             |        |        | 180             |         |         |         |         |
| 37+Y            |        |        | 37+X            |         |         |         |         |
|                 |        |        | L-37+X          |         |         |         |         |
| 115,5 bis 116,5 |        |        | 115,5 bis 116,5 |         |         |         |         |
| 105,5           |        |        | 105,5           |         |         |         |         |
| Ø 30            |        |        | Ø 30            |         |         |         |         |

# Vor der Installation

## KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL: Gemischte Ausführung




\*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

| Abmessungen in cm                                                       |   | Breite          |        |        | Länge           |                 |                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                                                         |   | 70              | 80     | 90     | 100             | 120             | 140             | 160              | 170              |
| Abmessungen der Duschwanne                                              |   | B = 66          | B = 76 | B = 86 | L = 96          | L = 116         | L = 136         | L = 156          | L = 166          |
| Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)                  |   | 3 bis 8         |        |        | 3 bis 8         |                 |                 |                  |                  |
| Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)                                   |   | -3              |        |        | -3              |                 |                 |                  |                  |
| Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)     | A | 5 bis 10        |        |        | 5 bis 10        |                 |                 |                  |                  |
| Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)                      |   | -1              |        |        | -1              |                 |                 |                  |                  |
| Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs                 | B | 62+Y            | 72+Y   | 82+Y   | 83              | 103             | 123             | 143              | 153              |
| Position Abflussbereich / Position Zuflussbereich                       | C | -               |        |        | 6+X             |                 |                 |                  |                  |
| Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)    | D | 20              |        |        | 20              |                 |                 |                  |                  |
| Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)                     |   | 10              |        |        | 10              |                 |                 |                  |                  |
| Höhe des Zuflussbereichs                                                | E | 180             |        |        | 68              |                 |                 |                  |                  |
| Position der Mischbatterie                                              | F | -               |        |        | 8+X bis<br>59+X | 8+X bis<br>79+X | 8+X bis<br>99+X | 8+X bis<br>119+X | 8+X bis<br>129+X |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen) | G | 102,5 bis 107,5 |        |        | 102,5 bis 107,5 |                 |                 |                  |                  |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)                  |   | 96,5            |        |        | 96,5            |                 |                 |                  |                  |
| Einbaubereich für Mischbatterie Kabine                                  | M | 28x22           |        |        | 28x22           |                 |                 |                  |                  |
| Höhe bis Fensterbereich (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)      | N | 112 bis 117     |        |        | 112 bis 117     |                 |                 |                  |                  |
| Höhe bis Fensterbereich (bodengleiche Duschwanne)                       |   | 106             |        |        | 106             |                 |                 |                  |                  |
| Position Fensterbereich                                                 | O | -               |        |        | 7+X             |                 |                 |                  |                  |
| Breite Fensterbereich                                                   | P | -               |        |        | 82              | 102             | 122             | 142              | 152              |

# Vor der Installation

KINEMAGIC DESIGN: Gemischte Ausführung




\*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

| Abmessungen in cm                                                       |  | Breite  |                 |        | Länge   |                 |         |         |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----------------|--------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-----|
|                                                                         |  | 70      | 80              | 90     | 100     | 120             | 140     | 160     | 170     |     |
| Abmessungen der Duschwanne                                              |  | B = 66  | B = 76          | B = 86 | L = 96  | L = 116         | L = 136 | L = 156 | L = 166 |     |
| Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)                  |  | 3 bis 8 |                 |        | 3 bis 8 |                 |         |         |         |     |
| Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)                                   |  | -3      |                 |        | -3      |                 |         |         |         |     |
| Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)     |  | A       | 5 bis 10        |        |         | 5 bis 10        |         |         |         |     |
| Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)                      |  |         | -1              |        |         | -1              |         |         |         |     |
| Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs                 |  | B       | 62+Y            | 72+Y   | 82+Y    | 83              | 103     | 123     | 143     | 153 |
| Position Abflussbereich / Position Zuflussbereich                       |  | C       | -               |        |         | 6+X             |         |         |         |     |
| Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)    |  | D       | 20              |        |         | 20              |         |         |         |     |
| Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)                     |  |         | 10              |        |         | 10              |         |         |         |     |
| Höhe des Zuflussbereichs                                                |  | E       | 180             |        |         | 68              |         |         |         |     |
| Position der Mischbatterie                                              |  | F       | 37+Y            |        |         | -               |         |         |         |     |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen) |  | G       | 111,5 bis 116,5 |        |         | 111,5 bis 116,5 |         |         |         |     |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)                  |  |         | 105,5           |        |         | 105,5           |         |         |         |     |
| Einbaubereich für Mischbatterie Kabine                                  |  | M       | Ø 30            |        |         | Ø 30            |         |         |         |     |
| Höhe bis Fensterbereich (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)      |  | N       | 87 bis 92       |        |         | 87 bis 92       |         |         |         |     |
| Höhe bis Fensterbereich (bodengleiche Duschwanne)                       |  |         | 81              |        |         | 81              |         |         |         |     |
| Position Fensterbereich                                                 |  | O       | -               |        |         | 7+X             |         |         |         |     |
| Breite Fensterbereich                                                   |  | P       | -               |        |         | 82              | 102     | 122     | 142     | 152 |





VORHER




NACHHER

Wenn das Duschen oder Baden in der alten Badewanne nicht mehr möglich oder zu beschwerlich ist, kann die Badewanne durch eine komfortable Duschkabine ersetzt werden.

## ROYAL+

Komplett-Dusche für höchste Ansprüche



- 1 Moderne Schiebetür, um den Raum optimal zu nutzen
- 2 Zwei Glasfronten: Klarglas oder Glas mit Sichtschutz
- 3 Hohe oder gemischte Glasrückwände
- 4 Extraflache Duschwanne mit rutschfester Oberfläche für sicheres und bequemes Duschen
- 5 Einklappbarer Duschsitz mit rutschhemmender Oberfläche zur bequemen und sicheren Körperpflege
- 6 Ergonomischer Handlauf und Haltegriff für maximale Sicherheit
- 7 Mischbatterie mit leicht verstellbarer Magnet-Handbrause\* von GROHE sowie Abstellfläche

Sitz mit rutschhemmender Oberflächenstruktur

5



**Info:** Optionales Zubehör (siehe S. 230)

\* Adaptionssset für Personen mit Herzschrittmacher serienmäßig im Lieferumfang enthalten



Kinemagic Royal+: Hohe Eckausführung - teilweise Einbettung - Thermostat



## ROYAL+: Hohe Ausführung


Mit ergonomischem Handlauf und Haltegriff für maximale Sicherheit



Kinemagic Royal+: Hohe Nischenausführung - teilweise Einbettung - Mischbatterie



Kinemagic Royal+: Hohe Nischenausführung - teilweise Einbettung -Thermostat




- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße:  
-3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen:  
3-8 cm
- Abmessungen des Sitzes (B × T × H):  
45 x 33 x 50 cm

### Hohe Nischendusche

Installation wahlweise links/rechts

Schiebetür




\* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =  
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

### Hohe Eckdusche

Installation wahlweise links/rechts

Schiebetür




(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =  
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

**Info:** Optionales Zubehör (siehe S. 230)

**ROYAL+: Gemischte Ausführung**

Mit Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche zur Befestigung an der mittelhohen Rückwand




Kinemagic Royal+: Gemischte Nischenausführung – teilweise Einbettung – Thermostat



Kinemagic Royal+: Gemischte Eckausführung – teilweise Einbettung – mechanische Mischbatterie – Glas mit mattiertem Mittelteil






- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße:  
-3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen:  
3-8 cm
- Abmessungen des Aufsatzes (B x T x H):  
30 x 7 x 26 cm
- Abmessungen des Sitzes (B x T x H):  
45 x 33 x 50 cm

### Gemischte Nischendusche

Installation wahlweise links/rechts

#### Schiebetür




\* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =  
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

### Gemischte Eckdusche

Installation wahlweise links/rechts

#### Schiebetür



(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =  
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

**Info:** Optionales Zubehör (siehe S. 230)

## ROYAL+: Hohe Ausführung

### Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



| Abmessungen in cm | Schiebetür       |                                |
|-------------------|------------------|--------------------------------|
|                   | Klarglas         | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/155 x 69/86   | KF1207NHCTN2GSPG | KF1207NHCDDB2GSPL              |
| 120/155 x 79/96   | KF1208NHCTN2GSPF | KF1208NHCDDB2GSPK              |
| 120/155 x 89/106  | KF1209NHCTN2GSPE | KF1209NHCDDB2GSPJ              |
| 140/175 x 69/86   | KF1407NHCTN2GSPE | KF1407NHCDDB2GSPJ              |
| 140/175 x 79/96   | KF1408NHCTN2GSPD | KF1408NHCDDB2GSPJ              |
| 140/175 x 89/106  | KF1409NHCTN2GSPC | KF1409NHCDDB2GSPH              |
| 160/195 x 69/86   | KF1607NHCTN2GSPC | KF1607NHCDDB2GSPH              |
| 160/195 x 79/96   | KF1608NHCTN2GSPG | KF1608NHCDDB2GSPG              |
| 160/195 x 89/106  | KF1609NHCTN2GSPA | KF1609NHCDDB2GSPF              |
| 170/205 x 69/86   | KF1707NHCTN2GSPB | KF1707NHCDDB2GSPG              |
| 170/205 x 79/96   | KF1708NHCTN2GSPA | KF1708NHCDDB2GSPF              |
| 170/205 x 89/106  | KF1709NHCTN2GSP9 | KF1709NHCDDB2GSPE              |

Eckausführung



| Abmessungen in cm | Schiebetür       |                                |
|-------------------|------------------|--------------------------------|
|                   | Klarglas         | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/137 x 69/86   | KF1207AHCTN2GSP7 | KF1207AHCDDB2GSPC              |
| 120/137 x 79/96   | KF1208AHCTN2GSP6 | KF1208AHCDDB2GSPB              |
| 120/137 x 89/106  | KF1209AHCTN2GSP5 | KF1209AHCDDB2GSPA              |
| 140/157 x 69/86   | KF1407AHCTN2GSP5 | KF1407AHCDDB2GSPA              |
| 140/157 x 79/96   | KF1408AHCTN2GSP4 | KF1408AHCDDB2GSP9              |
| 140/157 x 89/106  | KF1409AHCTN2GSP3 | KF1409AHCDDB2GSP8              |
| 160/177 x 69/86   | KF1607AHCTN2GSP3 | KF1607AHCDDB2GSP8              |
| 160/177 x 79/96   | KF1608AHCTN2GSP2 | KF1608AHCDDB2GSP7              |
| 160/177 x 89/106  | KF1609AHCTN2GSP1 | KF1609AHCDDB2GSP6              |
| 170/187 x 69/86   | KF1707AHCTN2GSP2 | KF1707AHCDDB2GSP7              |
| 170/187 x 79/96   | KF1708AHCTN2GSP1 | KF1708AHCDDB2GSP6              |
| 170/187 x 89/106  | KF1709AHCTN2GSP0 | KF1709AHCDDB2GSP5              |

### Thermostat

Nischenausführung



| Abmessungen in cm | Schiebetür       |                                |
|-------------------|------------------|--------------------------------|
|                   | Klarglas         | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/155 x 69/86   | KF1207NHCTN3GSPF | KF1207NHCDDB3GSPK              |
| 120/155 x 79/96   | KF1208NHCTN3GSPE | KF1208NHCDDB3GSPJ              |
| 120/155 x 89/106  | KF1209NHCTN3GSPD | KF1209NHCDDB3GSPJ              |
| 140/175 x 69/86   | KF1407NHCTN3GSPD | KF1407NHCDDB3GSPJ              |
| 140/175 x 79/96   | KF1408NHCTN3GSPC | KF1408NHCDDB3GSPH              |
| 140/175 x 89/106  | KF1409NHCTN3GSPB | KF1409NHCDDB3GSPG              |
| 160/195 x 69/86   | KF1607NHCTN3GSPB | KF1607NHCDDB3GSPG              |
| 160/195 x 79/96   | KF1608NHCTN3GSPA | KF1608NHCDDB3GSPF              |
| 160/195 x 89/106  | KF1609NHCTN3GSP9 | KF1609NHCDDB3GSPE              |
| 170/205 x 69/86   | KF1707NHCTN3GSPA | KF1707NHCDDB3GSPF              |
| 170/205 x 79/96   | KF1708NHCTN3GSP9 | KF1708NHCDDB3GSPE              |
| 170/205 x 89/106  | KF1709NHCTN3GSP8 | KF1709NHCDDB3GSPD              |

Eckausführung



| Abmessungen in cm | Schiebetür       |                                |
|-------------------|------------------|--------------------------------|
|                   | Klarglas         | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/137 x 69/86   | KF1207AHCTN3GSP6 | KF1207AHCDDB3GSPB              |
| 120/137 x 79/96   | KF1208AHCTN3GSP5 | KF1208AHCDDB3GSPA              |
| 120/137 x 89/106  | KF1209AHCTN3GSP4 | KF1209AHCDDB3GSP9              |
| 140/157 x 69/86   | KF1407AHCTN3GSP4 | KF1407AHCDDB3GSP9              |
| 140/157 x 79/96   | KF1408AHCTN3GSP3 | KF1408AHCDDB3GSP8              |
| 140/157 x 89/106  | KF1409AHCTN3GSP2 | KF1409AHCDDB3GSP7              |
| 160/177 x 69/86   | KF1607AHCTN3GSP2 | KF1607AHCDDB3GSP7              |
| 160/177 x 79/96   | KF1608AHCTN3GSP1 | KF1608AHCDDB3GSP6              |
| 160/177 x 89/106  | KF1609AHCTN3GSP0 | KF1609AHCDDB3GSP5              |
| 170/187 x 69/86   | KF1707AHCTN3GSP1 | KF1707AHCDDB3GSP6              |
| 170/187 x 79/96   | KF1708AHCTN3GSP0 | KF1708AHCDDB3GSP5              |
| 170/187 x 89/106  | KF1709AHCTN3GSPZ | KF1709AHCDDB3GSP4              |

## ROYAL+: Gemischte Ausführung

### Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



| Abmessungen in cm | Schiebetür       |                                |
|-------------------|------------------|--------------------------------|
|                   | Klarglas         | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/155 x 69/78   | KF1207NMCTN2GSPB | KF1207NMCTN2GSPG               |
| 120/155 x 79/88   | KF1208NMCTN2GSPA | KF1208NMCTN2GSPF               |
| 120/155 x 89/98   | KF1209NMCTN2GSP9 | KF1209NMCTN2GSPD               |
| 140/175 x 69/78   | KF1407NMCTN2GSP9 | KF1407NMCTN2GSPD               |
| 140/175 x 79/88   | KF1408NMCTN2GSP8 | KF1408NMCTN2GSPD               |
| 140/175 x 89/98   | KF1409NMCTN2GSP7 | KF1409NMCTN2GSPC               |
| 160/195 x 69/78   | KF1607NMCTN2GSP7 | KF1607NMCTN2GSPC               |
| 160/195 x 79/88   | KF1608NMCTN2GSP6 | KF1608NMCTN2GSPB               |
| 160/195 x 89/98   | KF1609NMCTN2GSP5 | KF1609NMCTN2GSPA               |
| 170/205 x 69/78   | KF1707NMCTN2GSP6 | KF1707NMCTN2GSPB               |
| 170/205 x 79/88   | KF1708NMCTN2GSP5 | KF1708NMCTN2GSPA               |
| 170/205 x 89/98   | KF1709NMCTN2GSP4 | KF1709NMCTN2GSP9               |

Eckausführung



| Abmessungen in cm | Schiebetür       |                                |
|-------------------|------------------|--------------------------------|
|                   | Klarglas         | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/137 x 69/78   | KF1207AMCTN2GSP2 | KF1207AMCTN2GSP7               |
| 120/137 x 79/88   | KF1208AMCTN2GSP1 | KF1208AMCTN2GSP6               |
| 120/137 x 89/98   | KF1209AMCTN2GSP0 | KF1209AMCTN2GSP5               |
| 140/157 x 69/78   | KF1407AMCTN2GSP0 | KF1407AMCTN2GSP5               |
| 140/157 x 79/88   | KF1408AMCTN2GSPZ | KF1408AMCTN2GSP4               |
| 140/157 x 89/98   | KF1409AMCTN2GSPY | KF1409AMCTN2GSP3               |
| 160/177 x 69/78   | KF1607AMCTN2GSPY | KF1607AMCTN2GSP3               |
| 160/177 x 79/88   | KF1608AMCTN2GSPX | KF1608AMCTN2GSP2               |
| 160/177 x 89/98   | KF1609AMCTN2GSPW | KF1609AMCTN2GSP1               |
| 170/187 x 69/78   | KF1707AMCTN2GSPX | KF1707AMCTN2GSP2               |
| 170/187 x 79/88   | KF1708AMCTN2GSPW | KF1708AMCTN2GSP1               |
| 170/187 x 89/98   | KF1709AMCTN2GSPV | KF1709AMCTN2GSP0               |

### Thermostat

Nischenausführung



| Abmessungen in cm | Schiebetür       |                                |
|-------------------|------------------|--------------------------------|
|                   | Klarglas         | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/155 x 69/78   | KF1207NMCTN3GSPA | KF1207NMCTN3GSPF               |
| 120/155 x 79/88   | KF1208NMCTN3GSP9 | KF1208NMCTN3GSPD               |
| 120/155 x 89/98   | KF1209NMCTN3GSP8 | KF1209NMCTN3GSPD               |
| 140/175 x 69/78   | KF1407NMCTN3GSP8 | KF1407NMCTN3GSPD               |
| 140/175 x 79/88   | KF1408NMCTN3GSP7 | KF1408NMCTN3GSPC               |
| 140/175 x 89/98   | KF1409NMCTN3GSP6 | KF1409NMCTN3GSPB               |
| 160/195 x 69/78   | KF1607NMCTN3GSP6 | KF1607NMCTN3GSPB               |
| 160/195 x 79/88   | KF1608NMCTN3GSP5 | KF1608NMCTN3GSPA               |
| 160/195 x 89/98   | KF1609NMCTN3GSP4 | KF1609NMCTN3GSP9               |
| 170/205 x 69/78   | KF1707NMCTN3GSP5 | KF1707NMCTN3GSPA               |
| 170/205 x 79/88   | KF1708NMCTN3GSP4 | KF1708NMCTN3GSP9               |
| 170/205 x 89/98   | KF1709NMCTN3GSP3 | KF1709NMCTN3GSP8               |

Eckausführung



| Abmessungen in cm | Schiebetür       |                                |
|-------------------|------------------|--------------------------------|
|                   | Klarglas         | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/137 x 69/78   | KF1207AMCTN3GSP1 | KF1207AMCTN3GSP6               |
| 120/137 x 79/88   | KF1208AMCTN3GSP0 | KF1208AMCTN3GSP5               |
| 120/137 x 89/98   | KF1209AMCTN3GSPZ | KF1209AMCTN3GSP4               |
| 140/157 x 69/78   | KF1407AMCTN3GSPZ | KF1407AMCTN3GSP4               |
| 140/157 x 79/88   | KF1408AMCTN3GSPY | KF1408AMCTN3GSP3               |
| 140/157 x 89/98   | KF1409AMCTN3GSPX | KF1409AMCTN3GSP2               |
| 160/177 x 69/78   | KF1607AMCTN3GSPX | KF1607AMCTN3GSP2               |
| 160/177 x 79/88   | KF1608AMCTN3GSPW | KF1608AMCTN3GSP1               |
| 160/177 x 89/98   | KF1609AMCTN3GSPV | KF1609AMCTN3GSP0               |
| 170/187 x 69/78   | KF1707AMCTN3GSPW | KF1707AMCTN3GSP1               |
| 170/187 x 79/88   | KF1708AMCTN3GSPV | KF1708AMCTN3GSP0               |
| 170/187 x 89/98   | KF1709AMCTN3GSPU | KF1709AMCTN3GSPZ               |



## Optionen KINEMAGIC ROYAL+

Montageschiene mit Überstand für hohe und gemischte Ausführungen (Erlaubt es, die Dusche breiter zu installieren als die alte Badewanne. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet). Überstand max. 30 cm\*

KINRAILO1

**Info:** Ideal für den Einbau eines schmalen Schanks neben der Dusche



Befestigungssatz für die Wandmontage nur für die hohe Ausführung (Ermöglicht die Installation von Kinemagic an einer einzigen Wand. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet)

KINRAILO2

**Info:** Ideal für den Einbau eines Schanks neben der Dusche

Randabschlussleiste (für hohe Eckausführung)  
KINCACHE05

Randabschlussleiste (für hohe Nischenausführung)  
KINCACHE06




\*20 cm für die Breiten 69/86 cm (hohe Ausführung) und 69/78 cm (gemischte Ausführung)

Haltegriff zum Ankleben (l = 45 cm)  
KINBARRE11

Haltegriff zum Anschrauben an die Wand (l = 45 cm)  
KINBARRE08

Set zur Erhöhung der Duschwanne (Gesamthöhe der Duschwanne: 14,8 bis 19,8 cm), inkl. Sockelfüßen und Abschlussleisten  
REHAUSSE23






Kinemagic Royal+: Gemischte Eckausführung – teilweise Einbettung –  
mechanische Mischbatterie – Glas mit mattiertem Mittelteil

## ROYAL

Eine für alle zugängliche Dusche



### Ausführungen




- 1 Mit Schiebetür oder offener Glasfront
- 2 Zwei Glasfronten: Klarglas oder Glas mit Sichtschutz
- 3 Hohe oder gemischte Glasrückwände
- 4 Extraflache Duschwanne mit rutschfester Oberfläche für sicheres und bequemes Duschen
- 5 Klappbarer Duschsitz mit rutschhemmender Oberfläche für optimale Raumausnutzung
- 6 Zusätzlicher Halt durch ergonomische Haltegriffe
- 7 Mechanische Mischbatterie oder Thermostat
- 8 Regenbrause-System von Hansgrohe® optional für hohe Ausführung

**Info:** Optionales Zubehör (siehe S. 240)

Sitz mit rutschhemmender Oberflächenstruktur

5







Kinemagic Royal: Hohe Nischenausführung - Version mit Thermostat - offener Duschbereich - teilweise Einbettung

## ROYAL: Hohe Ausführung


Mit zweitem Haltegriff zum Anschrauben an die Wand für mehr Sicherheit



Kinemagic Royal: Hohe Nischenausführung - Version mit Thermostatarmatur



Kinemagic Royal: Hohe Eckausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie




- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße:  
- 3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen:  
3 - 8 cm
- Abmessungen des Sitzes (B x T x H):  
45 x 33 x 50 cm

### Nischenausführung, hoch

Installation wahlweise links/rechts


Offene Ausführung




### Eckausführung, hoch

Installation wahlweise links/rechts


Offene Ausführung



### Schiebetür



### Schiebetür



(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =  
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

\* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten


(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =  
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

**Info:** Optionales Zubehör (siehe S. 240)



**ROYAL: Gemischte Ausführung**


Mit Armaturenaufsatz (Glasfront) mit Abstellfläche für Duschutensilien, zur Befestigung an der mittelhohen Rückwand. Zweiter Haltegriff zum Anschrauben an die Wand



Kinemagic Royal: Gemischte Nischenausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - offener Duschbereich




Kinemagic Royal: Gemischte Eckausführung - Version mit Thermostat - Schiebetür




- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße:  
-3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen:  
3-8 cm
- Abmessungen des Aufsatzes (B × T × H): 30 x 7 x 26 cm
- Abmessungen des Sitzes (B × T × H): 45 x 33 x 50 cm

### Nischenausführung, gemischt

Installation wahlweise links/rechts  
Offene Ausführung



### Schiebetür




\* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten


(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =  
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

### Eckausführung, gemischt

Installation wahlweise links/rechts  
Offene Ausführung



### Schiebetür



(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =  
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

**Info:** Optionales Zubehör (siehe S. 240)

## ROYAL: Hohe Ausführung

### Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Abmessungen in cm

|                                                                                    | Schiebetür                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                    | Klarglas                                                   | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/155 x 69/86                                                                    | Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich. |                                |
| 120/155 x 79/96                                                                    |                                                            |                                |
| 120/155 x 89/106                                                                   |                                                            |                                |
| 140/175 x 69/86                                                                    | KT1407NHCTN2GSU                                            | KT1407NHADB2GS3                |
| 140/175 x 79/96                                                                    | KT1408NHCTN2GSS                                            | KT1408NHADB2GS1                |
| 140/175 x 89/106                                                                   | KT1409NHCTN2GSQ                                            | KT1409NHADB2GSZ                |
| 160/195 x 69/86                                                                    | KT1607NHCTN2GSQ                                            | KT1607NHADB2GSZ                |
| 160/195 x 79/96                                                                    | KT1608NHCTN2GSO                                            | KT1608NHADB2GSX                |
| 160/195 x 89/106                                                                   | KT1609NHCTN2GSM                                            | KT1609NHADB2GSV                |
| 170/205 x 69/86                                                                    | KT1707NHCTN2GSO                                            | KT1707NHADB2GSX                |
| 170/205 x 79/96                                                                    | KT1708NHCTN2GSM                                            | KT1708NHADB2GSV                |
| 170/205 x 89/106                                                                   | KT1709NHCTN2GSK                                            | KT1709NHADB2GST                |
| Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich. |                                                            |                                |

Eckausführung



|                                                                                    | Schiebetür                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                    | Klarglas                                                   | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/137 x 69/86                                                                    | Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich. |                                |
| 120/137 x 79/96                                                                    |                                                            |                                |
| 120/137 x 89/106                                                                   |                                                            |                                |
| 140/157 x 69/86                                                                    | KT1407AHCTN2GS7                                            | KT1407AHADB2GSG                |
| 140/157 x 79/96                                                                    | KT1408AHCTN2GS5                                            | KT1408AHADB2GSE                |
| 140/157 x 89/106                                                                   | KT1409AHCTN2GS3                                            | KT1409AHADB2GSC                |
| 160/177 x 69/86                                                                    | KT1607AHCTN2GS3                                            | KT1607AHADB2GSC                |
| 160/177 x 79/96                                                                    | KT1608AHCTN2GS1                                            | KT1608AHADB2GSA                |
| 160/177 x 89/106                                                                   | KT1609AHCTN2GSZ                                            | KT1609AHADB2GS8                |
| 170/187 x 69/86                                                                    | KT1707AHCTN2GS1                                            | KT1707AHADB2GSA                |
| 170/187 x 79/96                                                                    | KT1708AHCTN2GSZ                                            | KT1708AHADB2GS8                |
| 170/187 x 89/106                                                                   | KT1709AHCTN2GSX                                            | KT1709AHADB2GS6                |
| Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich. |                                                            |                                |

### Thermostat

Nischenausführung



|                                                                                    | Schiebetür                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                    | Klarglas                                                   | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/155 x 69/86                                                                    | Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich. |                                |
| 120/155 x 79/96                                                                    |                                                            |                                |
| 120/155 x 89/106                                                                   |                                                            |                                |
| 140/175 x 69/86                                                                    | KT1407NHCTN3GSS                                            | KT1407NHADB3GS1                |
| 140/175 x 79/96                                                                    | KT1408NHCTN3GSQ                                            | KT1408NHADB3GSZ                |
| 140/175 x 89/106                                                                   | KT1409NHCTN3GSO                                            | KT1409NHADB3GSX                |
| 160/195 x 69/86                                                                    | KT1607NHCTN3GSO                                            | KT1607NHADB3GSX                |
| 160/195 x 79/96                                                                    | KT1608NHCTN3GSM                                            | KT1608NHADB3GSV                |
| 160/195 x 89/106                                                                   | KT1609NHCTN3GSK                                            | KT1609NHADB3GST                |
| 170/205 x 69/86                                                                    | KT1707NHCTN3GSM                                            | KT1707NHADB3GSV                |
| 170/205 x 79/96                                                                    | KT1708NHCTN3GSK                                            | KT1708NHADB3GST                |
| 170/205 x 89/106                                                                   | KT1709NHCTN3GSI                                            | KT1709NHADB3GSR                |
| Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich. |                                                            |                                |

Eckausführung



|                                                                                    | Schiebetür                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                    | Klarglas                                                   | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/137 x 69/86                                                                    | Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich. |                                |
| 120/137 x 79/96                                                                    |                                                            |                                |
| 120/137 x 89/106                                                                   |                                                            |                                |
| 140/157 x 69/86                                                                    | KT1407AHCTN3GS5                                            | KT1407AHADB3GSE                |
| 140/157 x 79/96                                                                    | KT1408AHCTN3GS3                                            | KT1408AHADB3GSC                |
| 140/157 x 89/106                                                                   | KT1409AHCTN3GS1                                            | KT1409AHADB3GSA                |
| 160/177 x 69/86                                                                    | KT1607AHCTN3GS1                                            | KT1607AHADB3GSA                |
| 160/177 x 79/96                                                                    | KT1608AHCTN3GSZ                                            | KT1608AHADB3GS8                |
| 160/177 x 89/106                                                                   | KT1609AHCTN3GSX                                            | KT1609AHADB3GS6                |
| 170/187 x 69/86                                                                    | KT1707AHCTN3GSZ                                            | KT1707AHADB3GS8                |
| 170/187 x 79/96                                                                    | KT1708AHCTN3GSX                                            | KT1708AHADB3GS6                |
| 170/187 x 89/106                                                                   | KT1709AHCTN3GSV                                            | KT1709AHADB3GS4                |
| Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich. |                                                            |                                |



## ROYAL: Gemischte Ausführung

### Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Abmessungen in cm

120/155 x 69/78

120/155 x 79/88

120/155 x 89/98

140/175 x 69/78

140/175 x 79/88

140/175 x 89/98

160/195 x 69/78

160/195 x 79/88

160/195 x 89/98

170/205 x 69/78

170/205 x 79/88

170/205 x 89/98

#### Schiebetür

Klarglas

Glas mit mattiertem Mittelteil

Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.

KT1407NMCTN2GSJ

KT1407NMCDB2GSS

KT1408NMCTN2GSH

KT1408NMCDB2GSQ

KT1409NMCTN2GSF

KT1409NMCDB2GSO

KT1607NMCTN2GSF

KT1607NMCDB2GSO

KT1608NMCTN2GSD

KT1608NMCDB2GSM

KT1609NMCTN2GSB

KT1609NMCDB2GSK

KT1707NMCTN2GSD

KT1707NMCDB2GSM

KT1708NMCTN2GSB

KT1708NMCDB2GSK

KT1709NMCTN2GS9

KT1709NMCDB2GSI

Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.

Eckausführung



120/137 x 69/78

120/137 x 79/88

120/137 x 89/98

140/157 x 69/78

140/157 x 79/88

140/157 x 89/98

160/177 x 69/78

160/177 x 79/88

160/177 x 89/98

170/187 x 69/78

170/187 x 79/88

170/187 x 89/98

Klarglas

Glas mit mattiertem Mittelteil

Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.

KT1407AMCTN2GSW

KT1407AMCDB2GS5

KT1408AMCTN2GSU

KT1408AMCDB2GS3

KT1409AMCTN2GSS

KT1409AMCDB2GS1

KT1607AMCTN2GSS

KT1607AMCDB2GS1

KT1608AMCTN2GSQ

KT1608AMCDB2GSZ

KT1609AMCTN2GSO

KT1609AMCDB2GSX

KT1707AMCTN2GSQ

KT1707AMCDB2GSZ

KT1708AMCTN2GSO

KT1708AMCDB2GSX

KT1709AMCTN2GSM

KT1709AMCDB2GSV

Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.

### Thermostat

Nischenausführung



Abmessungen in cm

120/155 x 69/78

120/155 x 79/88

120/155 x 89/98

140/175 x 69/78

140/175 x 79/88

140/175 x 89/98

160/195 x 69/78

160/195 x 79/88

160/195 x 89/98

170/205 x 69/78

170/205 x 79/88

170/205 x 89/98

#### Schiebetür

Klarglas

Glas mit mattiertem Mittelteil

Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.

KT1407NMCTN3GSH

KT1407NMCDB3GSQ

KT1408NMCTN3GSF

KT1408NMCDB3GSO

KT1409NMCTN3GSD

KT1409NMCDB3GSM

KT1607NMCTN3GSD

KT1607NMCDB3GSM

KT1608NMCTN3GSB

KT1608NMCDB3GSK

KT1609NMCTN3GS9

KT1609NMCDB3GSI

KT1707NMCTN3GSB

KT1707NMCDB3GSK

KT1708NMCTN3GS9

KT1708NMCDB3GSI

KT1709NMCTN3GS7

KT1709NMCDB3GSG

Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.

Eckausführung



120/137 x 69/78

120/137 x 79/88

120/137 x 89/98

140/157 x 69/78

140/157 x 79/88

140/157 x 89/98

160/177 x 69/78

160/177 x 79/88

160/177 x 89/98

170/187 x 69/78

170/187 x 79/88

170/187 x 89/98

Klarglas

Glas mit mattiertem Mittelteil

Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.

KT1407AMCTN3GSU

KT1407AMCDB3GS3

KT1408AMCTN3GSS

KT1408AMCDB3GS1

KT1409AMCTN3GSQ

KT1409AMCDB3GSZ

KT1607AMCTN3GSQ

KT1607AMCDB3GSZ

KT1608AMCTN3GSO

KT1608AMCDB3GSX

KT1609AMCTN3GSM

KT1609AMCDB3GSV

KT1707AMCTN3GSO

KT1707AMCDB3GSX

KT1708AMCTN3GSM

KT1708AMCDB3GSV

KT1709AMCTN3GSK

KT1709AMCDB3GST

Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.

## Optionen KINEMAGIC ROYAL

Montageschiene mit Überstand für hohe und gemischte Ausführungen (Erlaubt es, die Dusche breiter zu installieren als die alte Badewanne. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet). Überstand max. 30 cm\*

KINRAILO1

**Info:** Ideal für den Einbau eines schmalen Schanks neben der Dusche



Befestigungssatz für die Wandmontage nur für die hohe Ausführung (Ermöglicht die Installation von Kinemagic an einer einzigen Wand. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet)

KINRAILO2

**Info:** Ideal für den Einbau eines Schanks neben der Dusche

Randabschlussleiste (für hohe Eckausführung)  
KINCACHE05

Randabschlussleiste (für hohe Nischenausführung)  
KINCACHE06



\*20 cm für die Breiten 69/86 cm (hohe Ausführung) und 69/78 cm (gemischte Ausführung)


Kombiniert mit Duscharmatur von Hansgrohe (Thermostatmischer, Handbrause mit einstellbaren Düsen und Regenbrause)

KINZENI01

Haltegriff zum Ankleben (l = 45 cm)  
KINBARRE11

Haltegriff zum Anschrauben an die Wand (l = 45 cm)  
KINBARRE08

Set zur Erhöhung der Duschwanne (Gesamthöhe der Duschwanne: 14,8 bis 19,8 cm), inkl. Sockelfüßen und Abschlussleisten  
REHAUSSE23





Kinemagic Royal: Gemischte Nischenausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - offener Duschbereich



## DESIGN

Die Dusche für die ganze Familie



- 1 Mit Schiebetür oder offener Glasfront
- 2 Zwei Glasfronten: Klarglas oder Glas mit Sichtschutz
- 3 Hohe oder gemischte Glasrückwände
- 4 Extraflache Duschwanne mit rutschfester Oberfläche für sicheres und bequemes Duschen
- 5 Verchromte Duscharmatur mit Ablagefläche, Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch
- 6 Zusätzliche Regenbrause

**Info:** Optionales Zubehör (siehe S. 250)



Kinemagic Design: Gemischte Nischenausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - Schiebetür - teilweise Einbettung

## DESIGN: Hohe Ausführung




Kinemagic Design: Hohe Nischenausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - Schiebetür - Glas mit mattiertem Mittelteil - teilweise Einbettung



Kinemagic Design: Hohe Eckausführung - Version mit Thermostat - offener Duschbereich - ohne Einbettung






- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße:  
-3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen:  
3-8 cm
- Abmessungen des Aufsatzes (B × T × H): 50 x 7,5 x 13 cm

### Nischenausführung, hoch

Installation wahlweise links/rechts


Offene Ausführung




### Eckausführung, hoch

Installation wahlweise links/rechts


Offene Ausführung



### Schiebetür



### Schiebetür



(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =  
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

\* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =  
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

**Info:** Optionales Zubehör (siehe S. 250)

**DESIGN: Gemischte Ausführung**


Mit Armaturenaufsatz mit integrierter Abstellfläche für Duschutensilien, zur Befestigung an einer der mittelhohen Rückwände



Kinemagic Design: Gemischte Nischenausführung - Version mit Thermostat - Schiebetür - teilweise Einbettung




Kinemagic Design: Gemischte Eckausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - offener Duschbereich - teilw. Einbettung




- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße:  
-3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen:  
3-8 cm
- Abmessungen des Aufsatzes (B × T × H): 50 x 7,5 x 13 cm

### Nischenausführung, gemischt

Installation wahlweise links/rechts  
Offene Ausführung



### Schiebetür




\* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten


(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =  
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

### Eckausführung, gemischt

Installation wahlweise links/rechts  
Offene Ausführung



### Schiebetür



(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =  
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

**Info:** Optionales Zubehör (siehe S. 250)



**DESIGN: Hohe Ausführung****Mechanische Mischbatterie**

Nischenausführung



| Abmessungen in cm                                                                  | Schiebetür                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                    | Klarglas                                                   | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/155 x 69/86                                                                    | Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich. |                                |
| 120/155 x 79/96                                                                    |                                                            |                                |
| 120/155 x 89/106                                                                   |                                                            |                                |
| 140/175 x 69/86                                                                    | KT1407NHCTN2XDF1                                           | KT1407NHCDDB2XDF6              |
| 140/175 x 79/96                                                                    | KT1408NHCTN2XDF0                                           | KT1408NHCDDB2XDF5              |
| 140/175 x 89/106                                                                   | KT1409NHCTN2XDFZ                                           | KT1409NHCDDB2XDF4              |
| 160/195 x 69/86                                                                    | KT1607NHCTN2XDFZ                                           | KT1607NHCDDB2XDF4              |
| 160/195 x 79/96                                                                    | KT1608NHCTN2XDFY                                           | KT1608NHCDDB2XDF3              |
| 160/195 x 89/106                                                                   | KT1609NHCTN2XDFX                                           | KT1609NHCDDB2XDF2              |
| 170/205 x 69/86                                                                    | KT1707NHCTN2XDFY                                           | KT1707NHCDDB2XDF3              |
| 170/205 x 79/96                                                                    | KT1708NHCTN2XDFX                                           | KT1708NHCDDB2XDF2              |
| 170/205 x 89/106                                                                   | KT1709NHCTN2XDFW                                           | KT1709NHCDDB2XDF1              |
| Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich. |                                                            |                                |

Eckausführung



| Abmessungen in cm                                                                  | Schiebetür                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                    | Klarglas                                                   | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/137 x 69/86                                                                    | Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich. |                                |
| 120/137 x 79/96                                                                    |                                                            |                                |
| 120/137 x 89/106                                                                   |                                                            |                                |
| 140/157 x 69/86                                                                    | KT1407AHCTN2XDFS                                           | KT1407AHCDDB2XDFX              |
| 140/157 x 79/96                                                                    | KT1408AHCTN2XDFR                                           | KT1408AHCDDB2XDFW              |
| 140/157 x 89/106                                                                   | KT1409AHCTN2XDFQ                                           | KT1409AHCDDB2XDFV              |
| 160/177 x 69/86                                                                    | KT1607AHCTN2XDFQ                                           | KT1607AHCDDB2XDFV              |
| 160/177 x 79/96                                                                    | KT1608AHCTN2XDFP                                           | KT1608AHCDDB2XDFU              |
| 160/177 x 89/106                                                                   | KT1609AHCTN2XDFO                                           | KT1609AHCDDB2XDFT              |
| 170/187 x 69/86                                                                    | KT1707AHCTN2XDFP                                           | KT1707AHCDDB2XDFU              |
| 170/187 x 79/96                                                                    | KT1708AHCTN2XDFO                                           | KT1708AHCDDB2XDFT              |
| 170/187 x 89/106                                                                   | KT1709AHCTN2XDFN                                           | KT1709AHCDDB2XDFS              |
| Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich. |                                                            |                                |

**Thermostat**

Nischenausführung



| Abmessungen in cm                                                                  | Schiebetür                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                    | Klarglas                                                   | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/155 x 69/86                                                                    | Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich. |                                |
| 120/155 x 79/96                                                                    |                                                            |                                |
| 120/155 x 89/106                                                                   |                                                            |                                |
| 140/175 x 69/86                                                                    | KT1407NHCTN3XDF0                                           | KT1407NHCDDB3XDF5              |
| 140/175 x 79/96                                                                    | KT1408NHCTN3XDFZ                                           | KT1408NHCDDB3XDF4              |
| 140/175 x 89/106                                                                   | KT1409NHCTN3XDFY                                           | KT1409NHCDDB3XDF3              |
| 160/195 x 69/86                                                                    | KT1607NHCTN3XDFY                                           | KT1607NHCDDB3XDF3              |
| 160/195 x 79/96                                                                    | KT1608NHCTN3XDFX                                           | KT1608NHCDDB3XDF2              |
| 160/195 x 89/106                                                                   | KT1609NHCTN3XDFW                                           | KT1609NHCDDB3XDF1              |
| 170/205 x 69/86                                                                    | KT1707NHCTN3XDFX                                           | KT1707NHCDDB3XDF2              |
| 170/205 x 79/96                                                                    | KT1708NHCTN3XDFW                                           | KT1708NHCDDB3XDF1              |
| 170/205 x 89/106                                                                   | KT1709NHCTN3XDFV                                           | KT1709NHCDDB3XDF0              |
| Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich. |                                                            |                                |

Eckausführung



| Abmessungen in cm                                                                  | Schiebetür                                                 |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                    | Klarglas                                                   | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120/137 x 69/86                                                                    | Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich. |                                |
| 120/137 x 79/96                                                                    |                                                            |                                |
| 120/137 x 89/106                                                                   |                                                            |                                |
| 140/157 x 69/86                                                                    | KT1407AHCTN3XDFR                                           | KT1407AHCDDB3XDFW              |
| 140/157 x 79/96                                                                    | KT1408AHCTN3XDFQ                                           | KT1408AHCDDB3XDFV              |
| 140/157 x 89/106                                                                   | KT1409AHCTN3XDFP                                           | KT1409AHCDDB3XDFU              |
| 160/177 x 69/86                                                                    | KT1607AHCTN3XDFP                                           | KT1607AHCDDB3XDFU              |
| 160/177 x 79/96                                                                    | KT1608AHCTN3XDFO                                           | KT1608AHCDDB3XDFT              |
| 160/177 x 89/106                                                                   | KT1609AHCTN3XDFN                                           | KT1609AHCDDB3XDFS              |
| 170/187 x 69/86                                                                    | KT1707AHCTN3XDFO                                           | KT1707AHCDDB3XDFT              |
| 170/187 x 79/96                                                                    | KT1708AHCTN3XDFN                                           | KT1708AHCDDB3XDFS              |
| 170/187 x 89/106                                                                   | KT1709AHCTN3XDFM                                           | KT1709AHCDDB3XDFR              |
| Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich. |                                                            |                                |

## DESIGN: Gemischte Ausführung

## Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Abmessungen in cm

120/155 x 69/78

120/155 x 79/88

120/155 x 89/98

140/175 x 69/78

140/175 x 79/88

140/175 x 89/98

160/195 x 69/78

160/195 x 79/88

160/195 x 89/98

170/205 x 69/78

170/205 x 79/88

170/205 x 89/98

## Schiebetür

Klarglas

Glas mit mattiertem Mittelteil

Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.

KT1407NMCTN2XDFW

KT1407NMCDDB2XDF1

KT1408NMCTN2XDFV

KT1408NMCDDB2XDF0

KT1409NMCTN2XDFU

KT1409NMCDDB2XDFZ

KT1607NMCTN2XDFU

KT1607NMCDDB2XDFZ

KT1608NMCTN2XDFT

KT1608NMCDDB2XDFY

KT1609NMCTN2XDFS

KT1609NMCDDB2XDFX

KT1707NMCTN2XDFT

KT1707NMCDDB2XDFY

KT1708NMCTN2XDFS

KT1708NMCDDB2XDFX

KT1709NMCTN2XDFR

KT1709NMCDDB2XDFW

Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.

Eckausführung



120/137 x 69/78

120/137 x 79/88

120/137 x 89/98

140/157 x 69/78

140/157 x 79/88

140/157 x 89/98

160/177 x 69/78

160/177 x 79/88

160/177 x 89/98

170/187 x 69/78

170/187 x 79/88

170/187 x 89/98

Klarglas

Glas mit mattiertem Mittelteil

Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.

KT1407AMCTN2XDFN

KT1407AMCDB2XDFS

KT1408AMCTN2XDFM

KT1408AMCDB2XDFR

KT1409AMCTN2XDFL

KT1409AMCDB2XDFQ

KT1607AMCTN2XDFL

KT1607AMCDB2XDFQ

KT1608AMCTN2XDFK

KT1608AMCDB2XDFP

KT1609AMCTN2XDFJ

KT1609AMCDB2XDFO

KT1707AMCTN2XDFK

KT1707AMCDB2XDFP

KT1708AMCTN2XDFJ

KT1708AMCDB2XDFO

KT1709AMCTN2XDFI

KT1709AMCDB2XDFN

Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.

## Thermostat

Nischenausführung



Abmessungen in cm

120/155 x 69/78

120/155 x 79/88

120/155 x 89/98

140/175 x 69/78

140/175 x 79/88

140/175 x 89/98

160/195 x 69/78

160/195 x 79/88

160/195 x 89/98

170/205 x 69/78

170/205 x 79/88

170/205 x 89/98

## Schiebetür

Klarglas

Glas mit mattiertem Mittelteil

Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.

KT1407NMCTN3XDFV

KT1407NMCDDB3XDF0

KT1408NMCTN3XDFU

KT1408NMCDDB3XDFZ

KT1409NMCTN3XDFT

KT1409NMCDDB3XDFY

KT1607NMCTN3XDFT

KT1607NMCDDB3XDFY

KT1608NMCTN3XDFS

KT1608NMCDDB3XDFX

KT1609NMCTN3XDFR

KT1609NMCDDB3XDFW

KT1707NMCTN3XDFS

KT1707NMCDDB3XDFX

KT1708NMCTN3XDFR

KT1708NMCDDB3XDFW

KT1709NMCTN3XDFQ

KT1709NMCDDB3XDFV

Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.

Eckausführung



120/137 x 69/78

120/137 x 79/88

120/137 x 89/98

140/157 x 69/78

140/157 x 79/88

140/157 x 89/98

160/177 x 69/78

160/177 x 79/88

160/177 x 89/98

170/187 x 69/78

170/187 x 79/88

170/187 x 89/98

Klarglas

Glas mit mattiertem Mittelteil

Ausführungen 120 cm mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.

KT1407AMCTN3XDFM

KT1407AMCDB3XDFR

KT1408AMCTN3XDFL

KT1408AMCDB3XDFQ

KT1409AMCTN3XDFK

KT1409AMCDB3XDFP

KT1607AMCTN3XDFK

KT1607AMCDB3XDFP

KT1608AMCTN3XDFJ

KT1608AMCDB3XDFO

KT1609AMCTN3XDFI

KT1609AMCDB3XDFN

KT1707AMCTN3XDFJ

KT1707AMCDB3XDFO

KT1708AMCTN3XDFI

KT1708AMCDB3XDFN

KT1709AMCTN3XDFH

KT1709AMCDB3XDFM

Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 cm auf Anfrage erhältlich.

## Optionen KINEMAGIC DESIGN

Montageschiene mit Überstand für hohe und gemischte Ausführungen (Erlaubt es, die Dusche breiter zu installieren als die alte Badewanne. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet). Überstand max. 30 cm\*

KINRAILO1

**Info:** Ideal für den Einbau eines schmalen Schanks neben der Dusche



Befestigungssatz für die Wandmontage nur für die hohe Ausführung (Ermöglicht die Installation von Kinemagic an einer einzigen Wand. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet)

KINRAILO2

**Info:** Ideal für den Einbau eines Schanks neben der Dusche

Randabschlussleiste (für hohe Eckausführung)  
KINCACHE05

Randabschlussleiste (für hohe Nischenausführung)  
KINCACHE06




\*20 cm für die Breiten 69/86 cm (hohe Ausführung) und 69/78 cm (gemischte Ausführung)

Haltegriff zum Ankleben (l = 45 cm)  
KINBARRE11

Haltegriff zum Anschrauben an die Wand (l = 45 cm)  
KINBARRE08

Set zur Erhöhung der Duschwanne (Gesamthöhe der Duschwanne: 14,8 bis 19,8 cm), inkl. Sockelfüßen und Abschlussleisten  
REHAUSSE23









Kinemagic Design: Hohe Eckausführung, Version mit Thermostat, offener Duschbereich (auf Anfrage) - ohne Einbettung

## KALYPSO

Die Dusche, die sich anpasst – von der Badewanne zur barrierefreien Dusche



### Ausführungen



- 1 Mit Schiebetür oder offener Glasfront mit Schwenkflügel
- 2 Zwei Glasfronten: Klarglas oder Glas mit Sichtschutz
- 3 Weiße Rückwände aus Aluminiumverbundplatten
- 4 Ergonomischer Haltegriff für einen einfachen und sicheren Einstieg in die Dusche
- 5 Mechanische Mischbatterie oder Thermostat
- 6 Zusätzlicher Halt durch ergonomischen Haltegriff (optional)
- 7 Brausestange mit Handbrause und Schlauch
- 8 Klappbarer Duschsitz mit rutschhemmender Oberfläche zur bequemen und sicheren Körperpflege optional

**Info:** Optionales Zubehör (siehe S. 257)

Sitz mit rutschhemmender  
Oberflächenstruktur

8





Kinemagic Kalypso: Nischenausführung – offener Duschbereich – teilweise Einbettung – hier mit Klappsitz (optional erhältlich)



## KALYPSO

## Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



| Abmessungen in cm | Schiebetür      |                                | Duo             |                                |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                   | Klarglas        | Glas mit mattiertem Mittelteil | Klarglas        | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120x70            | K91270NHCTN2GKQ | K91270NHCDNB2GKZ               | K91270NHDTN2GKP | K91270NHDBB2GKY                |
| 120x80            | K91280NHCTN2GKP | K91280NHCDNB2GKY               | K91280NHDTN2GKO | K91280NHDBB2GKX                |
| 120x90            | K91290NHCTN2GKO | K91290NHCDNB2GKX               | K91290NHDTN2GKN | K91290NHDBB2GKW                |
| 140x70            | K91470NHCTN2GKM | K91470NHCDNB2GKV               | K91470NHDTN2GKL | K91470NHDBB2GKU                |
| 140x80            | K91480NHCTN2GKL | K91480NHCDNB2GKU               | K91480NHDTN2GKK | K91480NHDBB2GKT                |
| 140x90            | K91490NHCTN2GKK | K91490NHCDNB2GKT               | K91490NHDTN2GKJ | K91490NHDBB2GKS                |
| 160x70            | K91670NHCTN2GKI | K91670NHCDNB2GKR               | K91670NHDTN2GKH | K91670NHDBB2GKQ                |
| 160x80            | K91680NHCTN2GKH | K91680NHCDNB2GKQ               | K91680NHDTN2GKG | K91680NHDBB2GKP                |
| 160x90            | K91690NHCTN2GKG | K91690NHCDNB2GKP               | K91690NHDTN2GKF | K91690NHDBB2GKO                |
| 180x70            | K91870NHCTN2GKE | K91870NHCDNB2GKN               | K91870NHDTN2GKD | K91870NHDBB2GKM                |
| 180x80            | K91880NHCTN2GKD | K91880NHCDNB2GKM               | K91880NHDTN2GKC | K91880NHDBB2GKL                |
| 180x90            | K91890NHCTN2GKC | K91890NHCDNB2GKL               | K91890NHDTN2GKB | K91890NHDBB2GKK                |

Eckausführung



|        | Klarglas        | Glas mit mattiertem Mittelteil | Klarglas         | Glas mit mattiertem Mittelteil |
|--------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 120x70 | K91270AHCTN2GK3 | K91270AHCDNB2GKC               | K91270AHDNTN2GK2 | K91270AHDBB2GKB                |
| 120x80 | K91280AHCTN2GK2 | K91280AHCDNB2GKB               | K91280AHDNTN2GK1 | K91280AHDBB2GKA                |
| 120x90 | K91290AHCTN2GK1 | K91290AHCDNB2GKA               | K91290AHDNTN2GK0 | K91290AHDBB2GK9                |
| 140x70 | K91470AHCTN2GKZ | K91470AHCDNB2GK8               | K91470AHDNTN2GKY | K91470AHDBB2GK7                |
| 140x80 | K91480AHCTN2GKY | K91480AHCDNB2GK7               | K91480AHDNTN2GKX | K91480AHDBB2GK6                |
| 140x90 | K91490AHCTN2GKX | K91490AHCDNB2GK6               | K91490AHDNTN2GKW | K91490AHDBB2GK5                |
| 160x70 | K91670AHCTN2GKV | K91670AHCDNB2GK4               | K91670AHDNTN2GKU | K91670AHDBB2GK3                |
| 160x80 | K91680AHCTN2GKU | K91680AHCDNB2GK3               | K91680AHDNTN2GKT | K91680AHDBB2GK2                |
| 160x90 | K91690AHCTN2GKT | K91690AHCDNB2GK2               | K91690AHDNTN2GKS | K91690AHDBB2GK1                |
| 180x70 | K91870AHCTN2GKR | K91870AHCDNB2GK0               | K91870AHDNTN2GKQ | K91870AHDBB2GKZ                |
| 180x80 | K91880AHCTN2GKQ | K91880AHCDNB2GKZ               | K91880AHDNTN2GKP | K91880AHDBB2GKY                |
| 180x90 | K91890AHCTN2GKP | K91890AHCDNB2GKY               | K91890AHDNTN2GK0 | K91890AHDBB2GKX                |

## Thermostat

Nischenausführung



| Abmessungen in cm | Schiebetür      |                                | Duo             |                                |
|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
|                   | Klarglas        | Glas mit mattiertem Mittelteil | Klarglas        | Glas mit mattiertem Mittelteil |
| 120x70            | K91270NHCTN3GKO | K91270NHCDNB3GKX               | K91270NHDTN3GKN | K91270NHDBB3GKW                |
| 120x80            | K91280NHCTN3GKN | K91280NHCDNB3GKW               | K91280NHDTN3GKM | K91280NHDBB3GKV                |
| 120x90            | K91290NHCTN3GKM | K91290NHCDNB3GKV               | K91290NHDTN3GKL | K91290NHDBB3GKU                |
| 140x70            | K91470NHCTN3GKK | K91470NHCDNB3GKT               | K91470NHDTN3GKJ | K91470NHDBB3GKS                |
| 140x80            | K91480NHCTN3GKJ | K91480NHCDNB3GKS               | K91480NHDTN3GKI | K91480NHDBB3GKR                |
| 140x90            | K91490NHCTN3GKI | K91490NHCDNB3GKR               | K91490NHDTN3GKH | K91490NHDBB3GKQ                |
| 160x70            | K91670NHCTN3GKG | K91670NHCDNB3GKP               | K91670NHDTN3GKF | K91670NHDBB3GKO                |
| 160x80            | K91680NHCTN3GKF | K91680NHCDNB3GKO               | K91680NHDTN3GKE | K91680NHDBB3GKN                |
| 160x90            | K91690NHCTN3GKE | K91690NHCDNB3GKN               | K91690NHDTN3GKD | K91690NHDBB3GKM                |
| 180x70            | K91870NHCTN3GKC | K91870NHCDNB3GKL               | K91870NHDTN3GKB | K91870NHDBB3GKK                |
| 180x80            | K91880NHCTN3GKB | K91880NHCDNB3GKK               | K91880NHDTN3GKA | K91880NHDBB3GKJ                |
| 180x90            | K91890NHCTN3GKA | K91890NHCDNB3GKJ               | K91890NHDTN3GK9 | K91890NHDBB3GKI                |


Eckausführung



|        | Klarglas        | Glas mit mattiertem Mittelteil | Klarglas         | Glas mit mattiertem Mittelteil |
|--------|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 120x70 | K91270AHCTN3GK1 | K91270AHCDNB3GKA               | K91270AHDNTN3GK0 | K91270AHDBB3GK9                |
| 120x80 | K91280AHCTN3GK0 | K91280AHCDNB3GK9               | K91280AHDNTN3GKZ | K91280AHDBB3GK8                |
| 120x90 | K91290AHCTN3GKZ | K91290AHCDNB3GK8               | K91290AHDNTN3GKY | K91290AHDBB3GK7                |
| 140x70 | K91470AHCTN3GKX | K91470AHCDNB3GK6               | K91470AHDNTN3GKW | K91470AHDBB3GK5                |
| 140x80 | K91480AHCTN3GKW | K91480AHCDNB3GK5               | K91480AHDNTN3GKV | K91480AHDBB3GK4                |
| 140x90 | K91490AHCTN3GKV | K91490AHCDNB3GK4               | K91490AHDNTN3GKU | K91490AHDBB3GK3                |
| 160x70 | K91670AHCTN3GKT | K91670AHCDNB3GK2               | K91670AHDNTN3GKS | K91670AHDBB3GK1                |
| 160x80 | K91680AHCTN3GKS | K91680AHCDNB3GK1               | K91680AHDNTN3GKR | K91680AHDBB3GK0                |
| 160x90 | K91690AHCTN3GKR | K91690AHCDNB3GK0               | K91690AHDNTN3GKQ | K91690AHDBB3GKZ                |
| 180x70 | K91870AHCTN3GKP | K91870AHCDNB3GKY               | K91870AHDNTN3GKO | K91870AHDBB3GKX                |
| 180x80 | K91880AHCTN3GKO | K91880AHCDNB3GKX               | K91880AHDNTN3GKN | K91880AHDBB3GKW                |
| 180x90 | K91890AHCTN3GKN | K91890AHCDNB3GKW               | K91890AHDNTN3GKM | K91890AHDBB3GKV                |



Kinemagic Kalypso: Eckausführung - offener Duschbereich - teilweise Einbettung - hier mit Klappsitz (optional erhältlich)



- Abflusshöhe bei Ausführung in den Boden eingelassen:  
- 7,5 cm (11,5 cm flächenbündiger Ablauf)
- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße:  
- 3,5 cm (7,5 cm flächenbündiger Ablauf)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen:  
4 - 7,5 cm
- Abmessungen des Sitzes (B × T × H): 45 × 33 × 50 cm


#### Ausführung mit Schiebetür, schwellenlos

| Abmessungen in cm             |   | 120/140 | 140/160 | 160/180 | 180/200 |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Länge gesamt (min./max.)      | A | 120/140 | 140/160 | 160/180 | 180/200 |
| Länge der Duschwanne          |   | 120     | 140     | 160     | 180     |
| Länge des feststehenden Teils | C | 64      | 74      | 84      | 94      |
| Öffnung                       | D | 50      | 60      | 70      | 80      |


  

|                           |   |         |           |         |
|---------------------------|---|---------|-----------|---------|
| Breite gesamt (min./max.) | B | 70/80   | 80/90     | 90/100  |
| Breite der Duschwanne     |   | 70      | 80        | 90      |
| Position Ablauf           | E | 35 - 45 | 40 - 4550 | 44 - 55 |

#### Eckmontage (umkehrbar)



#### Nischenmontage (umkehrbar)




#### Ausführung mit offenem Einstieg

| Abmessungen in cm             |   | 120/140 | 140/160 | 160/180 | 180/200 |
|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| Länge gesamt (min./max.)      | A | 120/140 | 140/160 | 160/180 | 180/200 |
| Länge der Duschwanne          |   | 120     | 140     | 160     | 180     |
| Länge des feststehenden Teils | C | 63      | 83      | 93      | 103     |
| Öffnung                       | D | 51      | 51      | 61      | 72      |


  

|                           |   |         |           |         |
|---------------------------|---|---------|-----------|---------|
| Breite gesamt (min./max.) | B | 70/80   | 80/90     | 90/100  |
| Breite der Duschwanne     |   | 70      | 80        | 90      |
| Position Ablauf           | E | 35 - 45 | 40 - 4550 | 44 - 55 |

#### Eckmontage (umkehrbar)



#### Nischenmontage (umkehrbar)





## Optionen KINEMAGIC KALYPSO

Haltegriff zum Anschrauben an die Wand (l = 45 cm)  
KINBARRE08




Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik und rutschhemmender Oberflächenstruktur Sitzfläche: 45 cm  
(max. zulässige Last: 150 kg)

SIEGE20

**Info:** Der Sitz kann nicht an einer Duschkabine fixiert werden



Set zur Erhöhung der Duschwanne  
(Gesamthöhe der Duschwanne: 14,8 bis 19,8 cm),  
inkl. Sockelfüßen und Abschlussleisten  
REHAUSSE23



# KOMPLETT-DUSCHKABINEN

Weitere Modelle









# BROOKLYN

Elegante Duschkabine in zeitgenössisch-industriellem Design



Glas 6 mm



Montage ohne Silikon



Express-Montage



Kalkschutzbehandlung



Rutschhemmend



2 Ausführungen  
(Standard und Factory)

## Ausführung



Thermostat

## Merkmale



- Schwenktür oder Schiebetür in Klarglas (bei der Ausführung Factory mit Siebdruck)
- Rückwände aus weißem Opakglas
- 8 cm hohe, rutschemmende (PN6) Duschwanne mit Ablauf und verchromtem Ablaufgitter
- Komplette Ausstattung: Thermostatmischer, Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch und großer Regenbrause
- Trägerprofile mit Leisten zum Ausgleich von Fehlstellungen
- Türgriffe und Schwenkscharniere aus Metall
- Großzügige Ablage aus Sicherheitsglas

### **BROOKLYN FACTORY:**

- Duscharmatur in Schwarz
- Aluminiumprofil schwarz lackiert

### **BROOKLYN:**

- Duscharmatur in Chrom
- Aluminiumprofil hellgrau lackiert





### Aus Nutzersicht

- Modernes Design: 2 Ausführungen zur Auswahl, darunter die Brooklyn Factory mit industriellem Charakter
- Strapazierfähig: Türgriffe und Schwenkscharniere aus Metall
- Einfache Pflege: Schiebetüren zum Aushängen

### Aus Monteursicht

- Express-Montage: Schraubenloses Installationssystem (mit Ausnahme von Wandbefestigung und Zubehör)
- Einfacher Einbau: Montage ohne Silikon, teilweise Einbettung oder Montage ohne Einbettung mit Sockel/Erhöhungsset (im Lieferumfang enthalten)
- Trocknungszeiten entfallen: Montage ohne Silikon

## RECHTECKIG

Rechteckige Kabine in zwei Ausführungen und vier verschiedenen Größen (110 x 80 cm bis 160 x 80 cm)



### Ausführung





Thermostat

### Eigenschaften


- 1 Schiebetür (8 mm)
- Einfache Reinigung: Aushängen der Schiebetür im unteren Bereich
- Lieferung mit einstellbaren Sockelfüßen und Abschlussleiste für einen




Brooklyn Factory 110 x 80 – teilweise Einbettung



Installation wahlweise links/rechts



Installation wahlweise links/rechts



### Abmessungen in cm

|                                        |    | 110 x 80             |                 | 120 x 90             |                 | 160 x 80             |                 |
|----------------------------------------|----|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| Duschwanne                             |    | teilweise Einbettung | auf Sockelfüßen | teilweise Einbettung | auf Sockelfüßen | teilweise Einbettung | auf Sockelfüßen |
| Abflusshöhe                            |    | -5                   | 8               | -5                   | 8               | -5                   | 8               |
| Höhe des Abflussbereichs               | K  | -3                   | 10              | -3                   | 10              | -3                   | 10              |
| Breite des Abflussbereichs             | L  | 70                   | 70              | 80                   | 80              | 70                   | 70              |
| Breite des Abflussbereichs             | L' | 25                   | 25              | 23                   | 23              | 32                   | 32              |
| Versatz des Abflussbereichs            | M  | 5                    | 5               | 5                    | 5               | 5                    | 5               |
| Versatz des Abflussbereichs            | M' | 25                   | 25              | 32                   | 32              | 43                   | 43              |
| Breite des Zuflussbereichs             | N  | 60                   | 60              | 70                   | 70              | 60                   | 60              |
| Mindesthöhe des Zuflusses              | P  | 16                   | 16              | 16                   | 16              | 16                   | 16              |
| Höhe des Zuflussbereichs               | O  | 175                  | 175             | 175                  | 175             | 175                  | 175             |
| Versatz des Zuflussbereichs            | U  | 10                   | 10              | 10                   | 10              | 10                   | 10              |
| Breite bis Mitte Mischbatterie         | V  | 40                   | 40              | 45                   | 45              | 40                   | 40              |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie           | W  | 116                  | 116             | 116                  | 116             | 116                  | 116             |
| Einbaubereich für Mischbatterie Kabine | ØX | 25                   | 25              | 25                   | 25              | 25                   | 25              |





Brooklyn 160 x 80 – teilweise Einbettung

|             | Brooklyn  | Brooklyn Factory |
|-------------|-----------|------------------|
| 110 x 80 cm | CA240GTNE | CA240N2BHE       |
| 120 x 90 cm | CA241GTNE | CA241N2BHE       |
| 160 x 80 cm | CA242GTNE | CA242N2BHE       |

## C90

Quadratische Kabine in zwei verschiedenen Ausführungen für den Eckeinstieg oder Eckmontage (90 cm)



### Ausführung





Thermostat

### Eigenschaften


- 1 Schwenktür (6 mm) oder 2 Schiebetüren (8 mm)
- Einfache Reinigung: Aushängen der Schiebetür im unteren Bereich
- Lieferung mit einstellbaren Sockelfüßen und Abschlussleiste für einen erhöhten Einbau




Brooklyn C90 - Schiebetüren - teilweise Einbettung



Installation wahlweise links/rechts



Installation wahlweise links/rechts



Abmessungen in cm

|                                        |   | C90                  |                 |
|----------------------------------------|---|----------------------|-----------------|
| Duschwanne                             |   | teilweise Einbettung | auf Sockelfüßen |
| Abflusshöhe                            |   | -5                   | 8               |
| Höhe des Abflussbereichs               | K | -3                   | 10              |
| Breite des Abflussbereichs             | L | 80                   | 80              |
| Versatz des Abflussbereichs            | M | 5                    | 5               |
| Breite des Zuflussbereichs             | N | 60                   | 60              |
| Mindesthöhe des Zuflusses              | P | 16                   | 16              |
| Höhe des Zuflussbereichs               | O | 175                  | 175             |
| Versatz des Zuflussbereichs            | U | 10                   | 10              |
| Breite bis Mitte Mischbatterie         | V | 45                   | 45              |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie           | W | 115                  | 115             |
| Einbaubereich für Mischbatterie Kabine | X | 25                   | 25              |



Brooklyn Factory C90 - Schwenktür - teilweise Einbettung

|            | Brooklyn     |            | Brooklyn Factory |            |
|------------|--------------|------------|------------------|------------|
|            | Schiebetüren | Schwenktür | Schiebetüren     | Schwenktür |
| 90 x 90 cm | CA250GTNE    | CA260GTNE  | CA250N2BHE       | CA260N2BHE |



## R90

Platzsparende Viertelkreis-Duschkabine (90 cm)



### Ausführung




### Eigenschaften



- 2 Schiebetüren (6 mm) mit Festelementen
- Einfache Reinigung: Aushängen der Schiebetüren im unteren Bereich
- Lieferung mit einstellbaren Sockelfüßen und Abschlussleiste für einen erhöhten Einbau
- Nicht erhältlich für die Ausführung Brooklyn Factory



Brooklyn R90 – teilweise Einbettung



Installation wahlweise links/rechts



Abmessungen in cm

|                                        |    | R90                  |                 |
|----------------------------------------|----|----------------------|-----------------|
| Duschkabine                            |    | teilweise Einbettung | auf Sockelfüßen |
| Abflusshöhe                            |    | -5                   | 8               |
| Höhe des Abflussbereichs               | K  | -3                   | 10              |
| Breite des Abflussbereichs             | L  | 80                   | 80              |
| Versatz des Abflussbereichs            | M  | 5                    | 5               |
| Breite des Zuflussbereichs             | N  | 60                   | 60              |
| Mindesthöhe des Zuflusses              | P  | 16                   | 16              |
| Höhe des Zuflussbereichs               | O  | 175                  | 175             |
| Versatz des Zuflussbereichs            | U  | 10                   | 10              |
| Breite bis Mitte Mischbatterie         | V  | 45                   | 45              |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie           | W  | 115                  | 115             |
| Einbaubereich für Mischbatterie Kabine | ØX | 25                   | 25              |



Brooklyn R90 - teilweise Einbettung

90 x 90 cm

**Brooklyn**

CA270GTNE

# EDEN + / EDEN

Der Duschbereich, der Ästhetik und Wirtschaftlichkeit vereint



Glas 5 mm



Montage ohne Silikon



Express-Montage



Rutschhemmend

## Ausführung



Thermostat

## Merkmale

- Duschwanne aus Biocryl auf einstellbaren Sockelfüßen mit Ablaufgitter aus poliertem Edelstahl, Ablauf und Abflussrohr
- Verchromte Profile
- Türgriffe und Schwenkscharniere aus verchromtem Metall
- Express-Montage: Montage der Kabine ohne Schrauben und Silikon

### EDEN+:

- Verdeckter Thermostاتمischer mit Versorgungsschläuchen
- Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch
- Halb eingelassene Regendusche
- Armaturenaufsatz aus poliertem Edelstahl, der als Abstellfläche dient

### EDEN:

- Thermostاتمischer mit integriertem Umsteller und Versorgungsschläuchen
- Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch
- Regendusche
- Abstellflächen für Duscutensilien (aus Glas)



EDEN+



EDEN



EDEN





### Aus Nutzersicht

- Kostengünstige Lösung: einfaches und schlichtes Kabinendesign, komplett ausgestattet
- Strapazierfähigkeit: Türgriffe und Schwenkscharniere aus verchromtem Metall
- Leichter Einstieg: bei einer Duschwanne mit geringer Höhe (9 cm)

### Aus Monteursicht

- Express-Montage: Schraubenloses Installationssystem (mit Ausnahme von Wandbefestigung und Zubehör)
- Einfache Installation: Montage ohne Silikon und am endgültigen Aufstellort
- Bodenunebenheiten ausgleichen: Duschwanne aus Biocryl auf einstellbaren Sockelfüßen

## RECHTECKIG

Rechteckige Kabine 100 x 80, 120 x 80 oder 120 x 90 cm



### Ausführung







Thermostat

### Eigenschaften

- 1 Schwenktür (6 mm) oder 2 Schiebetüren (6 mm)
- Festelemente der Türen (4 mm)
- Rückwände aus weißem Opakglas (5 mm)
- Einfache Reinigung: Schiebetüren können im unteren Bereich ausgehängt werden



EDEN+ 100 x 80 – Schiebetüren



Installation wahlweise links/rechts




EDEN+ 120 x 80 - Schwenktür



Serienmäßig mit Regendusche



Handbrause aus Messing



Abmessungen in cm

|                                        |    | 100 x 80<br>120 x 80 | 120 x 90 |
|----------------------------------------|----|----------------------|----------|
| Höhe der Duschwanne                    |    | 9                    | 9        |
| Abflusshöhe                            |    | 3,5                  | 3,5      |
| Höhe des Abflussbereichs               | K  | 5                    | 5        |
| Breite des Abflussbereichs             | L  | 80                   | 80       |
| Versatz des Abflussbereichs            | M  | 15                   | 15       |
| Breite des Zuflussbereichs             | N  | 60                   | 60       |
| Mindesthöhe des Zuflusses              | P  | 15                   | 15       |
| Höhe des Zuflussbereichs               | O  | 170                  | 170      |
| Versatz des Zuflussbereichs            | U  | 15                   | 15       |
| Breite bis Mitte Mischbatterie         | V  | 40                   | 45       |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie           | W  | 110                  | 110      |
| Einbaubereich für Mischbatterie Kabine | ØX | 25                   | 25       |

|             | Schiebetüren | Schwenktür |
|-------------|--------------|------------|
| 100 x 80 cm | CA856        | -          |
| 120 x 80 cm | -            | CA847      |
| 120 x 90 cm | CA858        | CA848      |



**C90**

Quadratische Kabine 90 cm



## Ausführung






Thermostat

**Eigenschaften**


- 1 Schwenktür (6 mm) oder 2 Schiebetüren (6 mm)
- Festelemente der Türen (4 mm)
- Rückwände aus weißem Opakglas (5 mm)
- Einfache Reinigung: Schiebetüren können im unteren Bereich ausgehängt werden
- Duschwannen in 2 Höhen



EDEN+ C90 – Schiebetüren



Installation wahlweise links/rechts



Abmessungen in cm

|                                        |    | C90 |      |
|----------------------------------------|----|-----|------|
| Höhe der Duschwanne                    |    | 9   | 18   |
| Abflusshöhe                            |    | 3,5 | 12,5 |
| Höhe des Abflussbereichs               | K  | 5   | 14   |
| Breite des Abflussbereichs             | L  | 70  | 70   |
| Versatz des Abflussbereichs            | M  | 15  | 15   |
| Breite des Zuflussbereichs             | N  | 60  | 60   |
| Mindesthöhe des Zuflusses              | P  | 15  | 24   |
| Höhe des Zuflussbereichs               | O  | 170 | 170  |
| Versatz des Zuflussbereichs            | U  | 15  | 15   |
| Breite bis Mitte Mischbatterie         | V  | 40  | 40   |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie           | W  | 110 | 118  |
| Einbaubereich für Mischbatterie Kabine | ØX | 25  | 25   |

90 x 90 cm | 9 cm Duschwanne  
90 x 90 cm | 18 cm Duschwanne

| Schiebetüren | Schwenktür |
|--------------|------------|
| CA852        | CA842      |
| -            | CA8420     |

## RECHTECKIG

Rechteckige Kabine 100 x 80, 120 x 80 oder 120 x 90 cm



Eckausführung



Glas  
5 mm



Montage  
ohne Silikon



Express-  
Montage



Rutsch-  
hemmend

### Ausführung






Thermostat

### Eigenschaften



- 1 Schwenktür (6 mm) oder 2 Schiebetüren (6 mm)
- Festelemente der Türen (4mm)
- Rückwände aus weißem Opakglas (5mm)
- Thermostataratur mit Umstellung für Regen- und Handbrause
- Einfache Reinigung: Schiebetüren können im unteren Bereich ausgehängt werden!
- Duschwannen in 2 Höhen



EDEN 100 x 80 – Schiebetüren



Installation wahlweise links/rechts








EDEN 120 x 80 - Schwenktür



Serienmäßig mit Regendusche



Handbrause aus Messing



Abmessungen in cm

|                                        |    | 100 x 80<br>120 x 80 |      | 120 x 90 |      |
|----------------------------------------|----|----------------------|------|----------|------|
| Höhe der Duschwanne                    |    | 9                    | 18   | 9        | 18   |
| Abflusshöhe                            |    | 3,5                  | 12,5 | 3,5      | 12,5 |
| Höhe des Abflussbereichs               | K  | 5                    | 14   | 5        | 14   |
| Breite des Abflussbereichs             | L  | 80                   | 80   | 80       | 80   |
| Versatz des Abflussbereichs            | M  | 15                   | 15   | 15       | 15   |
| Breite des Zuflussbereichs             | N  | 60                   | 60   | 60       | 60   |
| Mindesthöhe des Zuflusses              | P  | 15                   | 24   | 15       | 24   |
| Höhe des Zuflussbereichs               | O  | 170                  | 170  | 170      | 170  |
| Versatz des Zuflussbereichs            | U  | 15                   | 15   | 15       | 15   |
| Breite bis Mitte Mischbatterie         | V  | 40                   | 40   | 40       | 40   |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie           | W  | 118                  | 127  | 118      | 127  |
| Einbaubereich für Mischbatterie Kabine | ØX | 25                   | 25   | 25       | 25   |

|                                | Schiebetüren | Schwenktür |
|--------------------------------|--------------|------------|
| 100 x 80 cm   9 cm Duschwanne  | CA836        | CA826      |
| 120 x 80 cm   9 cm Duschwanne  | CA837        | CA827      |
| 120 x 90 cm   9 cm Duschwanne  | CA838        | CA828      |
| 100 x 80 cm   18 cm Duschwanne | CA8360       | CA8260     |
| 120 x 80 cm   18 cm Duschwanne | -            | CA8270     |
| 120 x 90 cm   18 cm Duschwanne | CA8380       | CA8280     |

**C80 | C90**

Quadratische Kabine 80 oder 90 cm



## Ausführung






Thermostat

**Eigenschaften**


- 1 Schwenktür (6 mm) oder 2 Schiebetüren (6 mm)
- Festelemente der Türen (4mm)
- Rückwände aus weißem Opakglas (5mm)
- Thermostatarms mit Umstellung für Regen- und Handbrause
- Einfache Reinigung: Schiebetüren können im unteren Bereich ausgehängt werden!
- Duschwannen in 2 Höhen



EDEN C90 – Schiebetüren



Installation wahlweise links/rechts



Abmessungen in cm

|                                        |    | C80 |      | C90 |      |
|----------------------------------------|----|-----|------|-----|------|
| Höhe der Duschwanne                    |    | 9   | 18   | 9   | 18   |
| Abflusshöhe                            |    | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| Höhe des Abflussbereichs               | K  | 5   | 14   | 5   | 14   |
| Breite des Abflussbereichs             | L  | 60  | 60   | 70  | 70   |
| Versatz des Abflussbereichs            | M  | 15  | 15   | 15  | 15   |
| Breite des Zuflussbereichs             | N  | 60  | 60   | 60  | 60   |
| Mindesthöhe des Zuflusses              | P  | 15  | 24   | 15  | 24   |
| Höhe des Zuflussbereichs               | O  | 170 | 170  | 170 | 170  |
| Versatz des Zuflussbereichs            | U  | 15  | 15   | 15  | 15   |
| Breite bis Mitte Mischbatterie         | V  | 40  | 40   | 40  | 40   |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie           | W  | 118 | 127  | 118 | 127  |
| Einbaubereich für Mischbatterie Kabine | ØX | 25  | 25   | 25  | 25   |

|            | Schiebetüren | Schwenktür |
|------------|--------------|------------|
| 80 x 80 cm | CA831        | CA821      |
| 90 x 90 cm | CA832        | CA822      |
| 80 x 80 cm | CA8310       | CA8210     |
| 90 x 90 cm | CA8320       | CA8220     |



# KINEPRIME GLASS

Komplettduschen – für jedes Budget die richtige Lösung



Montage ohne Silikon



Express-Montage



Rutschhemmend

## Ausführung




Thermostat

## Merkmale

- Schwenktür oder 2 Schiebetüren als Zugangvarianten
- Duschwanne aus Biocryl auf einstellbaren Sockelfüßen mit Ablaufgitter aus poliertem Edelstahl
- Duschwannen in 2 Höhen erhältlich
- Komplettausstattung: Armaturen, Handbrause mit einstellbaren Düsen, mit Brauseschlauch, Brausestange, Versorgungsschläuchen, Ablauf und Abflussrohr
- Weiß lackierte Aluminiumprofile

### Express-Montage:

Für die Montage der Kabine werden keine Schrauben (mit Ausnahme von Wandfestigung und Zubehör) und kein Silikon benötigt, was eine erhebliche Zeitersparnis bedeutet  
Siehe Zeichnung unten.





### Aus Nutzersicht

- Möglichkeit, kleine Duschbereiche einzurichten: anpassbare Abmessungen und Aufstellungsarten
- Qualitativ hochwertiges Design: Rückwände aus opakem Weißglas
- Optimale Innenraumnutzung: die Rückwände schließen bündig mit dem Rand der Duschwanne ab

### Aus Monteursicht

- Express-Montage: Schraubenloses Installationssystem (mit Ausnahme von Wandbefestigung und Zubehör)
- Vollständig ausgestattet: mit Versorgungsschläuchen (80 cm) und Abflussrohr

## ECKAUSFÜHRUNG

Quadratische Kabine 70, 80 oder 90 cm mit Rückwänden aus Glas



Eckausführung



Glas 5 mm



Montage ohne Silikon



Express-Montage



Rutschhemmend

### Ausführung




Thermostat

### Eigenschaften



- Einfache Pflege: Rückwände aus weißem Opakglas (5 mm)
- 1 Schwenktür (4 mm) oder 2 Schiebetüren (5 mm)
- Festelemente der Türen (4 mm)
- Duschwannen in 2 Höhen



Kineprime Glass 90 x 90 – Eckausführung – Schiebetüren



Gleiche Maße für alle Modelle



Installation wahlweise links/rechts






Kineprime Glass C90 – Eckausführung – Schwenktür



Handbrause mit einstellbaren Düsen



Thermostatmischer



Bei quadratischen Modellen kann sich der Wassereinlaufbereich auch an der zweiten Wand befinden

Abmessungen in cm

|                                        |    | C70 | C80 |      | C90 |      |
|----------------------------------------|----|-----|-----|------|-----|------|
| Höhe der Duschwanne                    |    | 9   | 9   | 18   | 9   | 18   |
| Abflusshöhe                            |    | 3,5 | 3,5 | 12,5 | 3,5 | 12,5 |
| Höhe des Abflussbereichs               | K  | 5   | 5   | 14   | 5   | 14   |
| Breite des Abflussbereichs             | L1 | 50  | 60  | 60   | 70  | 70   |
|                                        | L2 | 50  | 60  | 60   | 70  | 70   |
| Versatz des Abflussbereichs            | M  | 15  | 15  | 15   | 15  | 15   |
| Breite des Zuflussbereichs             | N  | 50  | 60  | 60   | 70  | 70   |
| Mindesthöhe des Zuflusses              | P  | 15  | 15  | 24   | 15  | 24   |
| Höhe des Zuflussbereichs               | O  | 170 | 170 | 170  | 170 | 170  |
| Versatz des Zuflussbereichs            | U  | 15  | 15  | 15   | 15  | 15   |
| Breite bis Mitte Mischbatterie         | V  | 35  | 40  | 40   | 45  | 45   |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie           | W  | 104 | 104 | 113  | 104 | 113  |
| Einbaubereich für Mischbatterie Kabine | ØX | 25  | 25  | 25   | 25  | 25   |

|                               | Schiebetüren | Schwenktür |
|-------------------------------|--------------|------------|
| 70 x 70 cm   9 cm Duschwanne  | CA700TTN     | -          |
| 80 x 80 cm   9 cm Duschwanne  | CA701TTN     | CA721TTN   |
| 90 x 90 cm   9 cm Duschwanne  | CA702TTN     | CA722TTN   |
| 80 x 80 cm   18 cm Duschwanne | CA711TTN     | CA731TTN   |
| 90 x 90 cm   18 cm Duschwanne | CA712TTN     | CA732TTN   |

## NISCHENAUSFÜHRUNG

Quadratische Kabine 80 oder 90 cm mit Rückwänden aus Glas



Nischen-  
ausführung



Glas  
5 mm



Montage  
ohne Silikon



Express-  
Montage



Rutsch-  
hemmend

### Ausführung




Thermostat

### Eigenschaften


- Einfache Pflege: Rückwände aus weißem Opakglas (5 mm)
- Dritte Rückwand aus weißem Opakglas (4 mm)
- 1 Schwenktür (4 mm)
- Verlängerungsleiste aus weißem Acryl
- Duschwannen in 2 Höhen



Kineprime Glass 90 x 90 – Nischenausführung – Schwenktür



Gleiche Maße für alle Modelle




Installation wahlweise links/rechts



Handbrause mit einstellbaren Düsen



Thermostatmischer



Bei quadratischen Modellen kann sich der Wassereinlaufbereich auch an der zweiten Wand befinden

Abmessungen in cm


|                                        |    | C80 | C90 |      |
|----------------------------------------|----|-----|-----|------|
| Höhe der Duschwanne                    |    | 9   | 9   | 18   |
| Abflusshöhe                            |    | 3,5 | 3,5 | 12,5 |
| Höhe des Abflussbereichs               | K  | 5   | 5   | 14   |
| Breite des Abflussbereichs             | L1 | 60  | 70  | 70   |
|                                        | L2 | 60  | 70  | 70   |
| Versatz des Abflussbereichs            | M  | 15  | 15  | 15   |
| Breite des Zuflussbereichs             | N  | 60  | 70  | 70   |
| Mindesthöhe des Zuflusses              | P  | 15  | 15  | 24   |
| Höhe des Zuflussbereichs               | O  | 170 | 170 | 170  |
| Versatz des Zuflussbereichs            | U  | 15  | 15  | 15   |
| Breite bis Mitte Mischbatterie         | V  | 40  | 45  | 45   |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie           | W  | 104 | 104 | 113  |
| Einbaubereich für Mischbatterie Kabine | ØX | 25  | 25  | 25   |

|                               | Schwenktür |
|-------------------------------|------------|
| 80 x 80 cm   9 cm Duschwanne  | CA741TTN   |
| 90 x 90 cm   9 cm Duschwanne  | CA742TTN   |
| 90 x 90 cm   18 cm Duschwanne | CA752TTN   |



# KINEDELTA

Quadratische Kabine mit Acrylwänden




## Ausführung




## Merkmale


- Rückwände aus Acryl
- 2 nach innen öffnende Schwenktüren
- Türen aus Acrylglas, 4 mm



| Abmessungen in cm                      |    | 70 x 70 | 80 x 80 | 90 x 90 |
|----------------------------------------|----|---------|---------|---------|
| Abflusshöhe                            |    | 5       | 5       | 5       |
| Höhe des Abflussbereichs               | K  | 7       | 7       | 7       |
| Breite des Abflussbereichs             | L  | 50      | 60      | 60      |
| Versatz des Abflussbereichs            | M  | 1       | 1       | 1       |
| Breite des Zuflussbereichs             | N  | 50      | 60      | 70      |
| Mindesthöhe des Zuflusses              | P  | 24      | 24      | 24      |
| Höhe des Zuflussbereichs               | O  | 170     | 170     | 170     |
| Versatz des Zuflussbereichs            | U  | 10      | 10      | 10      |
| Breite bis Mitte Mischbatterie         | V  | 35      | 40      | 45      |
| Höhe bis Mitte Mischbatterie           | W  | 107,5   | 107,5   | 107,5   |
| Einbaubereich für Mischbatterie Kabine | ØX | 25      | 25      | 25      |



|            | Mit 2 Schwenktüren |
|------------|--------------------|
| 70 x 70 cm | CA18               |
| 80 x 80 cm | CA13               |
| 90 x 90 cm | C80142A            |
|            | Mit Duschvorhang   |
| 90 x 90 cm | C80142             |







# KONZEPT MODULO

Das clevere Komplettbadsystem







# KOMPLETTBAD-SYSTEM MODULO

Ein neuartiges Konzept für ein separates Badezimmer

Wählen Sie ein komplettes Badezimmer



Ohne größere Vorarbeiten, Einbindung eines technischen Randbereichs



Montage innerhalb von 2 Tagen



Lieferung als Bausatz, kann wie eine Kabine zusammengebaut werden



Ideal für die Gestaltung eines Elternschlafzimmers mit Bad oder eines neuen Badezimmers

2 Modelle

Modulo



Modulo XL



## 2 Varianten

### Standard

- Offener Duschbereich mit Vorhangstange
- Keramik-Waschtisch mit mechanischer Mischbatterie von Grohe
- Montagerahmen + Hänge-WC von Grohe (für Modulo XL)



### Luxus

- Offener Duschbereich mit Schiebetür
- Waschtischunterschrank mit mechanischer Mischbatterie von Grohe
- Handtuchwärmer
- Montagerahmen + Hänge-WC von Grohe (für Modulo XL)



## 3 Ausführungen



Weißes Profil - Komplette mattiertes Weißglas



Schwarzes Profil - Komplette mattiertes Weißglas



Schwarzes Profil - Komplette mattiertes Schwarzglas

**Info:** Auch wenn das Abwasser nicht über die natürliche Schwerkraft abgeleitet werden kann, kann Modulo überall installiert werden - durch Modelle mit einer Hebepumpe oder einer anpassbaren Kleinhebeanlage



## Modell mit Dusche und Waschtisch




### Eigenschaften

- 3 Glas-/Profilkombinationen
- Boden: selbsttragendes Podest aus Biocryl auf höhenverstellbaren Füßen, mit Abschluss-Sockelleisten
- Rückwände aus weißem Opakglas
- Decke mit integrierter LED-Beleuchtung
- Sonstige Ausstattung: Spiegel, Glasablagen, Handtuchhaken, Lüftungsgitter, 220-V-Steckdose, Fußmatten
- **Variante „Standard“:** Offener Duschbereich mit Vorhangstange, mechanische Armatur von Grohe mit Handbrause, Keramik-Waschtisch mit mechanischer Mischbatterie von Grohe
- **Variante „Luxus“:** Duschbereich mit schwellenloser Schiebetür, mechanische Armatur von Grohe mit Handbrause, Hängewaschtisch mit mechanischer Mischbatterie von Grohe, Handtuchwärmer
- Halbhohe Ausführung: Holm über der Tür aus schwarzem Aluminium (bei schwarzen Oberflächen) und verchromtem Aluminium (bei weißen Oberflächen)
- Hohe Ausführung: Holm über der Tür in mattiertem Glas (bei allen Ausführungen)
- Erhältlich mit Hebepumpe zur Installation von Modulo ohne Schwerkraftanschluss (Anschluss von Waschtisch und Dusche)

Hohe Ausführung: ohne Füße: 230 bis 250 cm  
mit Füßen: 238 bis 250 cm

Halbhohe Ausführung: ohne Füße: 216 bis 248 cm  
mit Füßen: 224 bis 248 cm




- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße:  
- 4,5 cm (Einbau des Abflusses auf 8 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen:  
3,5 - 6,5 cm


\*Die Gesamthöhe der hohen und niedrigen Sockelleisten darf 41,5 cm nicht überschreiten

#### Nischenausführung

Dusche links




Dusche rechts




#### Eckausführung

Dusche links



Dusche rechts



Standard-Variante: Waschtisch



Luxus-Variante: Waschtischunterschrank



Luxus-Variante: Dusche mit Schiebetür

**Info:** Referenztabellen (siehe S. 294)



Luxus-Variante Modulo - Weißes Profil - Komplette mattiertes Weißglas - Eckausführung - Dusche links - halbhoh Ausführung - teilweise Einbettung



Standard-Variante Modulo - Schwarzes Profil - Komplette mattiertes Schwarzglas - Nischenausführung - Dusche links - hohe Ausführung - teilweise Einbettung

## Modell mit Dusche, Waschtisch und WC




### Eigenschaften

- 3 Glas-/Profilkombinationen
- Boden: selbsttragendes Podest aus Biocryl auf höhenverstellbaren Füßen, mit Abschluss-Sockelleisten
- Rückwände aus weißem Opakglas
- Decke mit integrierter LED-Beleuchtung
- Sonstige Ausstattung: Spiegel, Glasablagen, Handtuchhaken, Lüftungsgitter, 220-V-Steckdose, WC-Rollenhalter, Fußmatten
- **Variante „Standard“:** Offener Duschbereich mit Vorhangstange, mechanische Armatur von Grohe mit Handbrause, Keramik-Waschtisch mit mechanischer Mischbatterie von Grohe, Montagerahmen + Hänge-WC von Grohe
- **Variante „Luxus“:** Duschbereich mit schwellenloser Schiebetür, mechanische Armatur von Grohe mit Handbrause, Hängewaschtisch mit mechanischer Mischbatterie von Grohe, Montagerahmen + Hänge-WC von Grohe, Handtuchwärmer
- Halbohohe Ausführung: Holm über der Tür aus schwarzem Aluminium (bei schwarzen Oberflächen) und verchromtem Aluminium (bei weißen Oberflächen)
- Hohe Ausführung: Holm über der Tür in mattiertem Glas (bei allen Ausführungen)
- Erhältlich mit anpassbarer Kleinhebeanlage mit Schneidwerk zur Installation von Modulo XL ohne Schwerkraftanschluss (Anschluss von WC, Waschtisch und Dusche)

Niedrige Ausführung:  
ohne Füße:  
216 bis 248 cm  
mit Füßen:  
224 bis 248 cm


Hohe Ausführung:  
ohne Füße:  
230 bis 250 cm  
mit Füßen:  
238 bis 250 cm




- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße: - 4,5 cm (Einbau des Abflusses auf 8 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen: 3,5 - 6,5 cm
- Die Gesamthöhe der hohen und niedrigen Sockelleisten darf 41,5 cm nicht überschreiten

### Nischenausführung

Dusche links




Dusche rechts



### Eckausführung

Dusche links



Dusche rechts



Standard-Variante: Offener Duschbereich



Alle Varianten: Wandhängendes WC-Becken



Luxus-Variante: Handtuchwärmer

**Info:** Referenztabellen (siehe S. 295)





Standard-Variante Modulo XL - Schwarzes Profil - Komplett mattiertes Weißglas - Nischenausführung - Dusche links - halbhoh Ausführung - teilweise Einbettung



Luxus-Variante Modulo XL - Schwarzes Profil - Komplett mattiertes Schwarzglas - Eckausführung - Dusche links - hohe Ausführung - teilweise Einbettung

# Standard-Variante



|                                | Ohne Schmutzwasserpumpe |               |               |               |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                | Nischenausführung       |               | Eckausführung |               |
|                                | Dusche links            | Dusche rechts | Dusche links  | Dusche rechts |
| <b>Halbhohe Ausführung</b>     |                         |               |               |               |
| Weißes Profil - Weißglas       | MOB17NGBBDT             | MOB17NDBBDT   | MOB17AGBBDT   | MOB17ADBBDT   |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MOB17NGNBDT             | MOB17NDNBDT   | MOB17AGNBDT   | MOB17ADNBDT   |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MOB17NGNNDT             | MOB17NDNNDT   | MOB17AGNNDT   | MOB17ADNNDT   |
| <b>Hohe Ausführung</b>         |                         |               |               |               |
| Weißes Profil - Weißglas       | MO17NGBBDT              | MO17NDBBDT    | MO17AGBBDT    | MO17ADBBDT    |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MO17NGNBDT              | MO17NDNBDT    | MO17AGNBDT    | MO17ADNBDT    |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MO17NGNNDT              | MO17NDNNDT    | MO17AGNNDT    | MO17ADNNDT    |



|                                | Mit Schmutzwasserpumpe |               |               |               |
|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                | Nischenausführung      |               | Eckausführung |               |
|                                | Dusche links           | Dusche rechts | Dusche links  | Dusche rechts |
| <b>Halbhohe Ausführung</b>     |                        |               |               |               |
| Weißes Profil - Weißglas       | MOB17PNGBBDT           | MOB17PNDBBDT  | MOB17PAGBBDT  | MOB17PADBBDT  |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MOB17PNGNBDT           | MOB17PNDNBDT  | MOB17PAGNBDT  | MOB17PADNBDT  |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MOB17PNGNNDT           | MOB17PNDNNDT  | MOB17PAGNNDT  | MOB17PADNNDT  |
| <b>Hohe Ausführung</b>         |                        |               |               |               |
| Weißes Profil - Weißglas       | MO17PNGBBDT            | MO17PNDBBDT   | MO17PAGBBDT   | MO17PADBBDT   |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MO17PNGNBDT            | MO17PNDNBDT   | MO17PAGNBDT   | MO17PADNBDT   |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MO17PNGNNDT            | MO17PNDNNDT   | MO17PAGNNDT   | MO17PADNNDT   |

# Luxus-Variante



|                                | Ohne Schmutzwasserpumpe |               |               |               |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                | Nischenausführung       |               | Eckausführung |               |
|                                | Dusche links            | Dusche rechts | Dusche links  | Dusche rechts |
| <b>Halbhohe Ausführung</b>     |                         |               |               |               |
| Weißes Profil - Weißglas       | MOLB17NGBBDT            | MOLB17NDBBDT  | MOLB17AGBBDT  | MOLB17ADBBDT  |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MOLB17NGNBDT            | MOLB17NDNBDT  | MOLB17AGNBDT  | MOLB17ADNBDT  |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MOLB17NGNNDT            | MOLB17NDNNDT  | MOLB17AGNNDT  | MOLB17ADNNDT  |
| <b>Hohe Ausführung</b>         |                         |               |               |               |
| Weißes Profil - Weißglas       | MOL17NGBBDT             | MOL17NDBBDT   | MOL17AGBBDT   | MOL17ADBBDT   |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MOL17NGNBDT             | MOL17NDNBDT   | MOL17AGNBDT   | MOL17ADNBDT   |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MOL17NGNNDT             | MOL17NDNNDT   | MOL17AGNNDT   | MOL17ADNNDT   |



|                                | Mit Schmutzwasserpumpe |               |               |               |
|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                | Nischenausführung      |               | Eckausführung |               |
|                                | Dusche links           | Dusche rechts | Dusche links  | Dusche rechts |
| <b>Halbhohe Ausführung</b>     |                        |               |               |               |
| Weißes Profil - Weißglas       | MOLB17PNGBBDT          | MOLB17PNDBBDT | MOLB17PAGBBDT | MOLB17PADBBDT |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MOLB17PNGNBDT          | MOLB17PNDNBDT | MOLB17PAGNBDT | MOLB17PADNBDT |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MOLB17PNGNNDT          | MOLB17PNDNNDT | MOLB17PAGNNDT | MOLB17PADNNDT |
| <b>Hohe Ausführung</b>         |                        |               |               |               |
| Weißes Profil - Weißglas       | MOL17PNGBBDT           | MOL17PNDBBDT  | MOL17PAGBBDT  | MOL17PADBBDT  |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MOL17PNGNBDT           | MOL17PNDNBDT  | MOL17PAGNBDT  | MOL17PADNBDT  |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MOL17PNGNNDT           | MOL17PNDNNDT  | MOL17PAGNNDT  | MOL17PADNNDT  |

## Standard-Variante



|                                | Ohne Schneidwerk-Fäkalienkleinhebeanlage |               |               |               |
|--------------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                | Nischenausführung                        |               | Eckausführung |               |
| Halbhohe Ausführung            | Dusche links                             | Dusche rechts | Dusche links  | Dusche rechts |
| Weißes Profil - Weißglas       | MOB20WNGBBBDT                            | MOB20WNDDBBDT | MOB20WAGBBBDT | MOB20WADBBBDT |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MOB20WNGNBDT                             | MOB20WNDNBDT  | MOB20WAGNBDT  | MOB20WADNBDT  |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MOB20WNGNNDT                             | MOB20WNDNNDT  | MOB20WAGNNDT  | MOB20WADNNDT  |
| Hohe Ausführung                | Dusche links                             | Dusche rechts | Dusche links  | Dusche rechts |
| Weißes Profil - Weißglas       | MO20WNGBBBDT                             | MO20WNDDBBDT  | MO20WAGBBBDT  | MO20WADBBBDT  |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MO20WNGNBDT                              | MO20WNDNBDT   | MO20WAGNBDT   | MO20WADNBDT   |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MO20WNGNNDT                              | MO20WNDNNDT   | MO20WAGNNDT   | MO20WADNNDT   |



|                                | Mit Schneidwerk-Fäkalienkleinhebeanlage |                |                |                |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                | Nischenausführung                       |                | Eckausführung  |                |
| Halbhohe Ausführung            | Dusche links                            | Dusche rechts  | Dusche links   | Dusche rechts  |
| Weißes Profil - Weißglas       | MOB20WBNGBBBDT                          | MOB20WBNDDBBDT | MOB20WBAGBBBDT | MOB20WBADBBBDT |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MOB20WBNGNBDT                           | MOB20WBNDNBDT  | MOB20WBAGNBDT  | MOB20WBADNBDT  |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MOB20WBNGNNDT                           | MOB20WBNDNNDT  | MOB20WBAGNNDT  | MOB20WBADNNDT  |
| Hohe Ausführung                | Dusche links                            | Dusche rechts  | Dusche links   | Dusche rechts  |
| Weißes Profil - Weißglas       | MO20WBNGBBBDT                           | MO20WBNDDBBDT  | MO20WBAGBBBDT  | MO20WBADBBBDT  |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MO20WBNGNBDT                            | MO20WBNDNBDT   | MO20WBAGNBDT   | MO20WBADNBDT   |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MO20WBNGNNDT                            | MO20WBNDNNDT   | MO20WBAGNNDT   | MO20WBADNNDT   |

## Luxus-Variante



|                                | Ohne Schneidwerk-Fäkalienkleinhebeanlage |                |                |                |
|--------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                | Nischenausführung                        |                | Eckausführung  |                |
| Halbhohe Ausführung            | Dusche links                             | Dusche rechts  | Dusche links   | Dusche rechts  |
| Weißes Profil - Weißglas       | MOLB20WNGBBBDT                           | MOLB20WNDDBBDT | MOLB20WAGBBBDT | MOLB20WADBBBDT |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MOLB20WNGNBDT                            | MOLB20WNDNBDT  | MOLB20WAGNBDT  | MOLB20WADNBDT  |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MOLB20WNGNNDT                            | MOLB20WNDNNDT  | MOLB20WAGNNDT  | MOLB20WADNNDT  |
| Hohe Ausführung                | Dusche links                             | Dusche rechts  | Dusche links   | Dusche rechts  |
| Weißes Profil - Weißglas       | MOL20WNGBBBDT                            | MOL20WNDDBBDT  | MOL20WAGBBBDT  | MOL20WADBBBDT  |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MOL20WNGNBDT                             | MOL20WNDNBDT   | MOL20WAGNBDT   | MOL20WADNBDT   |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MOL20WNGNNDT                             | MOL20WNDNNDT   | MOL20WAGNNDT   | MOL20WADNNDT   |



|                                | Mit Schneidwerk-Fäkalienkleinhebeanlage |                 |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | Nischenausführung                       |                 | Eckausführung   |                 |
| Halbhohe Ausführung            | Dusche links                            | Dusche rechts   | Dusche links    | Dusche rechts   |
| Weißes Profil - Weißglas       | MOLB20WBNGBBBDT                         | MOLB20WBNDDBBDT | MOLB20WBAGBBBDT | MOLB20WBADBBBDT |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MOLB20WBNGNBDT                          | MOLB20WBNDNBDT  | MOLB20WBAGNBDT  | MOLB20WBADNBDT  |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MOLB20WBNGNNDT                          | MOLB20WBNDNNDT  | MOLB20WBAGNNDT  | MOLB20WBADNNDT  |
| Hohe Ausführung                | Dusche links                            | Dusche rechts   | Dusche links    | Dusche rechts   |
| Weißes Profil - Weißglas       | MOL20WBNGBBBDT                          | MOL20WBNDDBBDT  | MOL20WBAGBBBDT  | MOL20WBADBBBDT  |
| Schwarzes Profil - Weißglas    | MOL20WBNGNBDT                           | MOL20WBNDNBDT   | MOL20WBAGNBDT   | MOL20WBADNBDT   |
| Schwarzes Profil - Schwarzglas | MOL20WBNGNNDT                           | MOL20WBNDNNDT   | MOL20WBAGNNDT   | MOL20WBADNNDT   |



# DUO

Die Duschbadewanne







# DUO

Die 2-in-1-Lösung bei der BADRENOVIERUNG:  
Aus einer Badewanne wird eine Duschbadewanne in nur 1 Tag.



Die Duschbadewanne DUO bietet die Vorteile einer komfortablen Dusche und einer entspannenden Badewanne. Die 2-in-1-Lösung begeistert Familien und Senioren gleichermaßen.

## Die Duschbadewanne nach Maß

Individualisierbares, modernes und elegantes Design:

- 1 Aufsätze in Winkelausführung für alle Installationsarten (Nischen-, Eck- und Wandausführung)
- 2 Vollverglaste Außenverkleidungen schwarz, oder weiß
- 3 Außenverkleidungen im Kinewall-Design (4 Oberflächen) oder in Melaminharz-Ausführung (6 Oberflächen)


Gefördert in Deutschland durch die Pflegekasse mit bis zu 4.180 € bei Pflegegrad





## ONLINE-KONFIGURATOR

Erstellen Sie mit unserem  
Online-Konfigurator  
Ihre Traum-Dusch-  
Badewanne.



EINBAU & MONTAGE  
NUR 1 TAG



VORHER



NACHHER



Förderungsfähig



Keine aufwändigen  
Arbeiten



2-in-1-Konzept



DUO – Eckausführung, mit Melaminharz-Außenverkleidung – teilweise Einbettung



DUO – Eckausführung, Außenverkleidung Echtglas weiß, Kopfende links und Eckaufsatz rechts – ohne Einbettung



DUO - Eckausführung, Kopfende rechts, Kinewall Design Außenverkleidung „Dekor Wellen weiß“ - teilweise Einbettung



DUO - Nischenausführung, Kopfende rechts, Kinewall Design Außenverkleidung „Dekor Claustra“ - teilweise Einbettung



# DUO

Umbau in eine Duschbadewanne für die ganze Familie

## Die perfekte Lösung

Das 2 in 1-Konzept für die ganze Familie



- Türöffnung mit Sicherheitsverriegelung
- Müheloser und risikofreier Einstieg in den Bade-/Duschbereich: Tür mit 5 cm hoher Schwelle (je nach Installationsart) und (optionale) Haltegriffe.
- Ein komfortabler Bade-/Duschbereich: ergonomisches Kissen, Klappsitz mit großer Sitzfläche und Brausestange mit Magnet-Handbrause\* für ein entspannendes Duserlebnis.

- An die eigenen Bedürfnisse anpassbare Lösung: als Paket oder zum Zusammenstellen (mit verschiedenen Optionen: Duschaufsatz, Sitz, Armatur, Haltegriffe usw.).



## Gefördert durch die Pflegekasse.

- Bis zu 4.180,- € Zuschuss bei Pflegegrad für den Badumbau in Deutschland
- Alle Informationen auf [www.kinedo-bad.de](http://www.kinedo-bad.de)



## Die durchdachte Lösung für Installateure

- DUO kann innerhalb eines einzigen Tages installiert werden:  
Es sind keine Vorarbeiten an Mauerwerk und Boden erforderlich.  
Fliesen- oder Steinböden müssen nicht entfernt werden, der Boden muss nicht aufgestemmt oder nachbearbeitet werden.
- Große Auswahl an Konfigurationen:  
DUO ist als Nischen- und Eck- und Wandausführung mit Kopfende links oder rechts erhältlich.



# Die Duschbadewanne für jedes Badezimmer



## Konfigurationen



Nischenausführung



Abbildung mit Kopfende links



Eckausführung



Abbildung mit Kopfende links



Abbildung mit Kopfende links und Eckaufsatz

**Info:** Wenden Sie sich bei dieser Installationsart an uns



Wandausführung



Abbildung mit Kopfende rechts

**Info:** Eine Übersicht über die Konfigurationen von Duo finden Sie auf [kinedo-bad.de](http://kinedo-bad.de)



## Individualisierbares, modernes und elegantes Design

Verkleiden Sie die Wände Ihrer Dusch-/Badekombination mit unseren Wandpaneelen (aus Aluminiumverbundstoff). 32 Dekore stehen zur Auswahl (siehe Seite 186/187)

### Außenverkleidungen

Vollglas-  
Außenverkleidungen




Weißes oder schwarzes Glas

Außenverkleidung aus  
wasserabweisendem  
Melaminharz



6 Oberflächen:

- Weiß
- Anthrazit
- Taupe
- Dunkelgrau, gebürstete Optik
- Umbra, gebürstete Optik
- Grau, Holzoptik



Außenverkleidungen aus der  
Reihe Kinewall Design



4 neue Oberflächen:

- Dekor Clastra Holzraumteiler
- Dekor Alabaster
- Dekor Wellen weiß
- Dekor Marmor kupfer + schwarz



### Wandpaneele

Zuschneidbare  
Wandpaneele der  
Reihe Kinewall Design



Dekorative Wandpaneele aus Aluminium.  
Wasserabweisendes, undurchlässiges  
und leichtes Material

Duo Duschbadewannen sind mit  
allen 32 Kinewall Design Wandpaneelen  
kombinierbar, siehe Seite 186/187

6 Abmessungen:

100 x 202 x 0,3 cm / 100 x 250 x 0,3 cm  
125 x 202 x 0,3 cm / 125 x 250 x 0,3 cm  
150 x 202 x 0,3 cm / 150 x 250 x 0,3 cm

## PAKET

Badewanne und Dusche für die Familie – alles inklusive



## Lieferumfang des Pakets

- Badewanne mit festen Abmessungen mit nach innen öffnender Zugangstür aus Glas (8 mm)
- Duschaufsatz aus Klarglas (6 mm) mit um 180° drehbarem Schwingflügel für besseren Spritzschutz
- Weißer Klappsitz mit großer Sitzfläche
- Weißes ergonomisches Kissen
- Außenverkleidung aus weißem oder schwarzem Glas



DUO Paket zur Nischenmontage.

## Bestehend aus Badewanne, Glasverkleidung, Duschaufsatz und Klappsitz

|             | Kopfende links (Duschbereich rechts) |                         | Kopfende rechts (Duschbereich links) |                         |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|             | Glasverkleidung weiß                 | Glasverkleidung schwarz | Glasverkleidung weiß                 | Glasverkleidung schwarz |
| 160 × 75 cm | D41675NLGWDK                         | D41675NLGSDK            | D41675NRGWDK                         | D41675NRGSDK            |
| 170 × 75 cm | D41775NLGWDK                         | D41775NLGSDK            | D41775NRGWDK                         | D41775NRGSDK            |
| 180 × 80 cm | D41880NLGWDK                         | D41880NLGSDK            | D41880NRGWDK                         | D41880NRGSDK            |



DUO Paket zur Eckmontage.

## Bestehend aus Badewanne, Glasverkleidung, Duschaufsatz und Klappsitz

|             | Kopfende links (Duschbereich rechts) |                         | Kopfende rechts (Duschbereich links) |                         |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|             | Glasverkleidung weiß                 | Glasverkleidung schwarz | Glasverkleidung weiß                 | Glasverkleidung schwarz |
| 160 × 75 cm | D41675ELGWDK                         | D41675ELGSDK            | D41675ERGWDK                         | D41675ERGSDK            |
| 170 × 75 cm | D41775ELGWDK                         | D41775ELGSDK            | D41775ERGWDK                         | D41775ERGSDK            |
| 180 × 80 cm | D41880ELGWDK                         | D41880ELGSDK            | D41880ERGWDK                         | D41880ERGSDK            |




DUO Paket zur Wandmontage.



## Bestehend aus Badewanne, Glasverkleidung, Duschaufsatz und Klappsitz

|             | Kopfende links (Duschbereich rechts) |                         | Kopfende rechts (Duschbereich links) |                         |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|             | Glasverkleidung weiß                 | Glasverkleidung schwarz | Glasverkleidung weiß                 | Glasverkleidung schwarz |
| 160 × 75 cm | D41675FLGWDK                         | D41675FLGSDK            | D41675FRGWDK                         | D41675FRGSDK            |
| 170 × 75 cm | D41775FLGWDK                         | D41775FLGSDK            | D41775FRGWDK                         | D41775FRGSDK            |
| 180 × 80 cm | D41880FLGWDK                         | D41880FLGSDK            | D41880FRGWDK                         | D41880FRGSDK            |

Nischenausführung mit festen Abmessungen

Ausführung mit Kopfende rechts  
(auch mit Kopfende links erhältlich)

Eckausführung mit festen Abmessungen

Ausführung mit Kopfende rechts  
(auch mit Kopfende links erhältlich)



DUO - Eckausführung Kopfende rechts - teilweise Einbettung  
(Wannenrandarmatur und T-Brausestange optional, nicht im Paket enthalten)



## PAKET MIT MISCHWASSERZULAUF

Badewanne und Dusche für die Familie – alles inklusive



Nischen-  
ausführung Eck-  
ausführung



In drei  
Abmessungen



Kopfende links  
oder rechts



Einstiegshöhe  
5-13 cm



Leichter  
Zugang

### Lieferumfang des Pakets

- Badewanne mit festen Abmessungen mit nach innen öffnender Zugangstür aus Glas (8 mm)
- Duschaufsatz aus Klarglas (6 mm) mit um 180° drehbarem Schwingflügel für besseren Spritzschutz
- Weißer Klappsitz mit großer Sitzfläche
- Weißes ergonomisches Kissen
- Außenverkleidung aus weißem oder schwarzem Glas
- Ab- & Überlaufgarnitur mit Mischwasserzulauf



DUO Paket zur  
Nischenmontage.

#### Bestehend aus Badewanne, Glasverkleidung, Duschaufsatz, Klappsitz und Ab- & Überlaufgarnitur mit Mischwasserzulauf

|             | Kopfende links (Duschbereich rechts) |                         | Kopfende rechts (Duschbereich links) |                         |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|             | Glasverkleidung weiß                 | Glasverkleidung schwarz | Glasverkleidung weiß                 | Glasverkleidung schwarz |
| 160 × 75 cm | D41675NLGWDKV                        | D41675NLGSDKV           | D41675NRGWDKV                        | D41675NRGSDKV           |
| 170 × 75 cm | D41775NLGWDKV                        | D41775NLGSDKV           | D41775NRGWDKV                        | D41775NRGSDKV           |
| 180 × 80 cm | D41880NLGWDKV                        | D41880NLGSDKV           | D41880NRGWDKV                        | D41880NRGSDKV           |




DUO Paket zur  
Eckmontage.

#### Bestehend aus Badewanne, Glasverkleidung, Duschaufsatz, Klappsitz und Ab- & Überlaufgarnitur mit Mischwasserzulauf


|             | Kopfende links (Duschbereich rechts) |                         | Kopfende rechts (Duschbereich links) |                         |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
|             | Glasverkleidung weiß                 | Glasverkleidung schwarz | Glasverkleidung weiß                 | Glasverkleidung schwarz |
| 160 × 75 cm | D41675ELGWDKV                        | D41675ELGSDKV           | D41675ERGWDKV                        | D41675ERGSDKV           |
| 170 × 75 cm | D41775ELGWDKV                        | D41775ELGSDKV           | D41775ERGWDKV                        | D41775ERGSDKV           |
| 180 × 80 cm | D41880ELGWDKV                        | D41880ELGSDKV           | D41880ERGWDKV                        | D41880ERGSDKV           |

Nischenausführung mit  
festen Abmessungen




Ausführung mit Kopfende rechts  
(auch mit Kopfende links erhältlich)

Eckausführung mit festen  
Abmessungen



Ausführung mit Kopfende rechts  
(auch mit Kopfende links erhältlich)





DUO - Eckausführung, Kopfende rechts, Melaminharz-Außenverkleidung,  
Thermostat-Wannenrandarmatur Set mit Regenbrause und Cascadeneinlauf - teilweise Einbettung

## ZUM ZUSAMMENSTELLEN

Die Duschbadewanne für die ganze Familie mit Ausstattung nach Wahl



Nischen-ausführung

Eck-ausführung

Wand-ausführung



Feste oder anpassbare Abmessungen



Kopfbende links oder rechts



Einstiegshöhe 5-17 cm



Leichter Zugang



Förderungsfähig

### Badewanne

- Nach innen öffnende Zugangstür aus Glas (8 mm)
- Weißes ergonomisches Kissen
- Ab- und Überlaufgarnitur werksseitig montiert

### Ausstattung zum Zusammenstellen (aufpreispflichtig)

- **Duschaufsatz** aus kalkschutzbehandeltem Klarglas (6 mm), verchromtes Aluminiumprofil, mit um 180° drehbarem Schwingflügel (mit Öffnungsstufen im Abstand von 45°) für besseren Spritzschutz. Verchromte Verstärkungsstange, die senkrecht zum Duschaufsatz oder schräg montiert werden kann **1**.
- **Winkelstück für Duschaufsatz**, aus kalkschutzbehandeltem Klarglas (6 mm), verchromtes Aluminiumprofil. Ermöglicht die Installation von Duo an nur einer Wand oder in Eckausführung (wenn der Duschaufsatz nicht an der Wand befestigt werden kann, siehe Foto S. 311).
- **Weißer Klappsitz** mit großer Sitzfläche und gedämpfter Klappmechanik, kann zur Reinigung von der Wandhalterung abgenommen werden (nicht nachträglich montierbar) **2**.
- **Mechanische Armatur** auf abnehmbarer Blende, wodurch der Bedienkomfort erhöht wird: Mischbatterie, Umschalter und Wasserfall-Einlauf **3** oder
- **Thermostatarmatur** auf abnehmbarer Blende, wodurch der Bedienkomfort erhöht wird: Mischbatterie, Umschalter und Wasserfall-Einlauf **4** oder
- **Komplettlösung, bestehend aus einer 2-in-1-Duschkombination** (Verstärkungsstange/Duschstange), **mechanische Armatur** auf abnehmbarer Blende (Mischbatterie, Umschalter), Wasserfall-Einlauf, Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch und Regendusche **3 4** oder
- **Komplettlösung, bestehend aus einer 2-in-1-Duschkombination** (Verstärkungsstange/Duschstange), **Thermostatarmatur** auf abnehmbarer Blende (Mischbatterie, Umschalter), Wasserfall-Einlauf, Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch und Regendusche **3 4**.
- **Weißer, T-förmiger Duschstange**, die auch als Haltegriff dient, Magnet-Handbrause\* mit verdrehsicherem Schlauch (zusätzlich zu einer Armatur, nicht inklusive 2-in-1-Duschkombination) **5**.
- **3 Arten von Außenverkleidungen**: Vollglas in Weiß oder schwarz, Kinewall Design, oder Melaminharz (siehe S. 305)
- **Zuschneidbare Wandpaneele der Reihe Kinewall Design** (siehe S. 305) **6**.
- **Gerade Haltegriffe** (30 cm), Edelstahl weiß lackiert **7** oder Edelstahl poliert **8**.
- **Abgewinkelte Haltegriffe** (40 x 40 cm), Edelstahl weiß lackiert **9** oder Edelstahl poliert **10**.
- **Haltegriff als Einstiegshilfe** (45 cm), am Duschaufsatz befestigt (auf dem Profil des Schwingflügels), aus poliertem Edelstahl **11**.



\* Für Personen mit Herzschrittmacher wird serienmäßig ein Adaptionsset mitgeliefert

**Info:** Technische Zeichnungen für die Installation von Duo (siehe S. 314)





DUO - Einwandinstallation, Außenverkleidung aus schwarzem Glas

## Badewanne

Nutzen Sie den praktischen  
ONLINE-KONFIGURATOR  
[www.kinedo-bad.de](http://www.kinedo-bad.de)

|             | Kopfende links<br>(Duschbereich rechts) | Kopfende rechts<br>(Duschbereich links) |
|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 160 × 75 cm | BGNKD467GST                             | BGNKD467DST                             |
| 170 × 75 cm | BGNKD477GST                             | BGNKD477DST                             |
| 180 × 80 cm | BGNKD418GST                             | BGNKD418DST                             |

\* Bei Nischenmontage beträgt die Mindestlänge 158, 168 oder 178 cm

## Ausstattung

|                                                                                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Weißer, T-förmige Brausestange + Magnet-Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch | OPTBDTIN00   |
| Duschaufsatz aus Klarglas                                                       | OPTPRD4SXX   |
| Eckaufsatz aus Klarglas*<br>(für Badewannen mit einer Breite von 75 cm)         | OPTRD475XX   |
| Eckaufsatz aus Klarglas*<br>(für Badewannen mit einer Breite von 80 cm)         | OPTRD480XX   |
| Weißer Klappsitz**                                                              | OPKSGKD400   |
| Ab- und Überlaufgarnitur mit Mischwasserzulauf                                  | VIDALDUO20OF |
| Set für rutschfeste Beschichtung***                                             | OPTGPKD3XX   |

\* Für Bestellung Eckaufsatz muss OPTPRD4SXX mitbestellt werden!

\*\* Klappsitz ist nicht nachträglich montierbar!

\*\*\* Zusatz muss manuell aufgetragen werden

Gerader Haltegriff  
(30 cm) – Edelstahl weiß  
lackiert

OPTBMTND00



Gerader Haltegriff  
(30 cm) – Edelstahl  
poliert

OPTBMTND20



Abgewinkelter Haltegriff  
(40 × 40 cm) –  
Edelstahl weiß lackiert

OPTBMTNC00



Abgewinkelter Haltegriff  
(40 × 40 cm) –  
Edelstahl poliert

OPTBMTNC20



Haltegriff als Einstiegs-  
hilfe (45 cm) auf Profil –  
Edelstahl poliert

OPTPGENT20



## Optionen Armaturen

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| EHM Wannenrandarmatur Chrom, mit Umsteller für Handbrause und Cascadeneinlauf           | OPTROKD420 |
| Thermostat Wannenrandarmatur, mit Umsteller für Handbrause und Cascadeneinlauf          | OPKRTHD420 |
| Set-EHM Wannenrandarmatur, Regenbrause m. Stabilisator DW Umsteller & Cascadeneinlauf   | OPTCDKD420 |
| Set-Therm Wannenrandarmatur, Regenbrause m. Stabilisator DW Umsteller & Cascadeneinlauf | OPKCTHD420 |



## Außenverkleidungen

Nutzen Sie den praktischen  
ONLINE-KONFIGURATOR  
[www.kinedo-bad.de](http://www.kinedo-bad.de)

### ■ VOLLGLAS-AUSSENVERKLEIDUNGEN FÜR DUO 4

|                                                                                   | Nischenausführung (1 Frontverkleidung) |                |                                                                                   | Eckausführung (1 Front + 1 Seitenverkleidung) |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   | Weißes Glas                            | Schwarzes Glas |                                                                                   | Weißes Glas                                   | Schwarzes Glas |
|  |                                        |                |  |                                               |                |
| 160 × 75 cm                                                                       | TABD467FVN00                           | TABD467FVN99   | 160 × 75 cm                                                                       | TABD467FVA00                                  | TABD467FVA99   |
| 170 × 75 cm                                                                       | TABD477FVN00                           | TABD477FVN99   | 170 × 75 cm                                                                       | TABD477FVA00                                  | TABD477FVA99   |
| 180 × 80 cm                                                                       | TABD418FVN00                           | TABD418FVN99   | 180 × 80 cm                                                                       | TABD418FVA00                                  | TABD418FVA99   |

|                                                                                   | Wandausführung (1 Frontverkleidung + 2 Seitenverkleidungen) |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                   | Weißes Glas                                                 | Schwarzes Glas |
|  |                                                             |                |
| 160 × 75 cm                                                                       | TABD467FVS00                                                | TABD467FVS99   |
| 170 × 75 cm                                                                       | TABD477FVS00                                                | TABD477FVS99   |
| 180 × 80 cm                                                                       | TABD418FVS00                                                | TABD418FVS99   |

**Info:** Bitte nehmen Sie zur Bestellung einer Eckausführung mit Eckaufsatz Kontakt mit uns auf

### ■ AUSSENVERKLEIDUNGEN AUF MELAMINHARZBASIS

|                                                                                   | Nischenausführung (1 Frontverkleidung) |              |              |                              |                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                                                                   | Weiß                                   | Anthrazit    | Taupe        | Dunkelgrau, gebürstete Optik | Umbra, gebürstete Optik | Grau, Holzoptik |
|  |                                        |              |              |                              |                         |                 |
| 160 × 75 cm                                                                       | TABD467SHNBG                           | TABD467SHNNG | TABD467SHNOG | TABD467SHNGB                 | TABD467SHNTO            | TABD467SHNGW    |
| 170 × 75 cm                                                                       | TABD477SHNBG                           | TABD477SHNNG | TABD477SHNOG | TABD477SHNGB                 | TABD477SHNTO            | TABD477SHNGW    |
| 180 × 80 cm                                                                       | TABD418SHNBG                           | TABD418SHNNG | TABD418SHNOG | TABD418SHNGB                 | TABD418SHNTO            | TABD418SHNGW    |

|                                                                                   | Eckausführung (1 Front + 1 Seitenverkleidung) |              |              |                              |                         |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                                                                   | Weiß                                          | Anthrazit    | Taupe        | Dunkelgrau, gebürstete Optik | Umbra, gebürstete Optik | Grau, Holzoptik |
|  |                                               |              |              |                              |                         |                 |
| 160 × 75 cm                                                                       | TABD467SHABG                                  | TABD467SHANG | TABD467SHAOG | TABD467SHAGB                 | TABD467SHATO            | TABD467SHAGW    |
| 170 × 75 cm                                                                       | TABD477SHABG                                  | TABD477SHANG | TABD477SHAOG | TABD477SHAGB                 | TABD477SHATO            | TABD477SHAGW    |
| 180 × 80 cm                                                                       | TABD418SHABG                                  | TABD418SHANG | TABD418SHAOG | TABD418SHAGB                 | TABD418SHATO            | TABD418SHAGW    |

|                                                                                     | Wandausführung (1 Frontverkleidung + 2 Seitenverkleidungen) |              |              |                              |                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
|                                                                                     | Weiß                                                        | Anthrazit    | Taupe        | Dunkelgrau, gebürstete Optik | Umbra, gebürstete Optik | Grau, Holzoptik |
|  |                                                             |              |              |                              |                         |                 |
| 160 × 75 cm                                                                         | TABD467SHSBG                                                | TABD467SHSNG | TABD467SHSOG | TABD467SHSGB                 | TABD467SHSTO            | TABD467SHSGW    |
| 170 × 75 cm                                                                         | TABD477SHSBG                                                | TABD477SHSNG | TABD477SHSOG | TABD477SHSGB                 | TABD477SHSTO            | TABD477SHSGW    |
| 180 × 80 cm                                                                         | TABD418SHSBG                                                | TABD418SHSNG | TABD418SHSOG | TABD418SHSGB                 | TABD418SHSTO            | TABD418SHSGW    |

### ■ AUSSENVERKLEIDUNGEN DER REIHE KINEWALL DESIGN

|                                                                                     | Nischenausführung (1 Frontverkleidung) |                 |                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | Dekor Clastra Holzraumteiler           | Dekor Alabaster | Dekor Wellen weiß | Dekor Marmor kupfer + schwarz |
|  |                                        |                 |                   |                               |
| 160 × 75 cm                                                                         | TABD467SHNLO                           | TABD467SHNT1    | TABD467SHNVO      | TABD467SHNMO                  |
| 170 × 75 cm                                                                         | TABD477SHNLO                           | TABD477SHNT1    | TABD477SHNVO      | TABD477SHNMO                  |
| 180 × 80 cm                                                                         | TABD418SHNLO                           | TABD418SHNT1    | TABD418SHNVO      | TABD418SHNMO                  |

|                                                                                     | Eckausführung (1 Front + 1 Seitenverkleidung) |                 |                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | Dekor Clastra Holzraumteiler                  | Dekor Alabaster | Dekor Wellen weiß | Dekor Marmor kupfer + schwarz |
|  |                                               |                 |                   |                               |
| 160 × 75 cm                                                                         | TABD467SHALO                                  | TABD467SHAT1    | TABD467SHAVO      | TABD467SHAMO                  |
| 170 × 75 cm                                                                         | TABD477SHALO                                  | TABD477SHAT1    | TABD477SHAVO      | TABD477SHAMO                  |
| 180 × 80 cm                                                                         | TABD418SHALO                                  | TABD418SHAT1    | TABD418SHAVO      | TABD418SHAMO                  |


  

|                                                                                     | Wandausführung (1 Frontverkleidung + 2 Seitenverkleidungen) |                 |                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|
|                                                                                     | Dekor Clastra Holzraumteiler                                | Dekor Alabaster | Dekor Wellen weiß | Dekor Marmor kupfer + schwarz |
|  |                                                             |                 |                   |                               |
| 160 × 75 cm                                                                         | TABD467SHSLO                                                | TABD467SHST1    | TABD467SHSVO      | TABD467SHSMO                  |
| 170 × 75 cm                                                                         | TABD477SHSLO                                                | TABD477SHST1    | TABD477SHSVO      | TABD477SHSMO                  |
| 180 × 80 cm                                                                         | TABD418SHSLO                                                | TABD418SHST1    | TABD418SHSVO      | TABD418SHSMO                  |




# Technische Zeichnungen


Version 160 x 75 cm, Kopfteil rechts




Version 160 x 75 cm, Kopfteil links



Version 170 x 75 cm, Kopfteil rechts



Version 170 x 75 cm, Kopfteil links



**Info:** Abmessungen in mm / Maßtoleranzen +/- 10 mm

Technical drawing of the KLEIN 1800 refrigerator, showing front and top views with dimensions in millimeters.

**Front View Dimensions:**

- Overall width: 870
- Internal width: 644
- Overall height: 2130-2170
- Door height: 1593
- Door thickness: 0-15
- Internal width (lower section): 715
- Internal width (upper section): 485
- Internal height (lower section): 490
- Internal height (upper section): 406
- Bottom clearance: 50
- Bottom clearance (lower section): 136-170

**Top View Dimensions:**

- Overall width: 1800
- Overall depth: 800
- Internal depth: 520
- Internal width: 1353
- Internal width (lower section): 1087
- Internal depth (lower section): 550
- Internal depth (lower section): 111
- Internal depth (lower section): 372
- Internal depth (lower section): 185

**Internal Features:**

- Füllmenge 280 Liter

Technical drawing of the KUBO 1800 bathtub, showing side and top views with dimensions in millimeters.

**Side View Dimensions:**

- Overall width: 870
- Inner width: 644
- Overall height: 1993
- Height from floor to top edge: 535-575
- Height from floor to seat: 490
- Height from floor to base of seat: 406
- Height from floor to base of seat (alternative): 130-170
- Height from floor to base of seat (alternative): 50
- Distance from wall to seat: 485
- Distance from wall to seat (alternative): 715
- Distance from wall to seat (alternative): 0-15
- Distance from wall to seat (alternative): 2130-2170
- Overall length: 1353

**Top View Dimensions:**

- Overall length: 1800
- Overall width: 550
- Width from wall to seat: 1087
- Width from wall to seat (alternative): 150
- Width from wall to seat (alternative): 322
- Width from wall to seat (alternative): 520
- Overall width (alternative): 800
- Overall width (alternative): 52

**Internal Features:**

- Füllmenge 280 Liter
- Drainage opening

- Teileinbettung der Badewanne in den Estrichboden für eine niedrige Einstiegshöhe: max. 8 cm
- Abwasseranschluss – Achsabstand Siphon/Aufstellfläche der Badewanne: 4 - 8 cm

Technical drawing of the EKO 600 refrigerator showing dimensions:

- Width: 2100
- Depth: 1070
- Total Height: 896
- Top Section Height: 151

315

## Haltegriffe

PREMIUM – Komfort und Sicherheit in universellem Design

### Ergonomie und Komfort


- Stützelemente an den abgerundeten Enden erleichtern das Aufstehen
- Ergonomische Form für besseren Halt
- Gleitschutzstreifen, der ein Verdrehen des Handgelenks verhindert
- 53 mm von der Wand entfernt, so dass die Griffe ohne Risiko fest umfasst werden können
- Vormontierte Produkte oder selbst zusammenstellbare Lösungen

### Sicherheit und Hygiene

- Belastbarkeit 150 kg
- Befestigung: Zum Anschrauben bzw. zum Ankleben
- Aluminiumgriffe
- Antibakterielle Beschichtung

### Design

- Ergonomische Form
- Weiße Griffoberfläche
- Abdeckkappen und Verbindungsstücke für ein perfektes Finish



Haltegriff weiß (L: 450 mm) - **zum Anschrauben**

KINBARRE08

Haltegriff weiß (L: 450 mm) - **zum Ankleben**

KINBARRE11

BASIC – Komfort und Sicherheit zum kleinen Preis

NEUHEIT

### Die Vorteile

- Ergonomischer Griff mit rutschfesten Rillen
- Belastbarkeit 150 kg
- Edelstahlstange
- 2 Ausführungen: gerade oder abgewinkelte Variante
- 2 Ausführungen: weiß oder verchromt



Gerader Haltegriff zum Anschrauben (L. 30 cm) **weiße Ausführung**

KINBARRE20

Gerader Haltegriff zum Anschrauben (L. 30 cm) **verchromte Ausführung**

KINBARRE22

Abgewinkelter Haltegriff zum Anschrauben (L. 30 x 30 cm) **weiße Ausführung**

KINBARRE21

Abgewinkelter Haltegriff zum Anschrauben (L. 30 x 30 cm) **verchromte Ausführung**

KINBARRE23



## Zubehör für Duschwannen

### Sockelfüße Kinesurf

**Info:** Angaben zu unseren weiteren Duschwannenmodellen finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten:

|              |        |                |        |
|--------------|--------|----------------|--------|
| Kinediva     | S. 140 | Kinemoon Evo   | S. 158 |
| Kineline     | S. 146 | Kinemoon Style | S. 164 |
| Kinerock Evo | S. 152 | Kinesurf Nova  | S. 174 |

| Quadratische/rechteckige Duschwanne |              |              |              |               |                 |               |               |               |               |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Länge \ Breite                      | 80 cm        | 90 cm        | 100 cm       | 120 cm        | 140 cm          | 150 cm        | 160 cm        | 170 cm        | 180 cm        |
| 70 cm                               | –            | 5 Sockelfüße | 5 Sockelfüße | 5 Sockelfüße* | 12 Sockelfüße** | –             | 12 Sockelfüße | 12 Sockelfüße | –             |
| 80 cm                               | 5 Sockelfüße | –            | 8 Sockelfüße | 8 Sockelfüße  | 12 Sockelfüße** | –             | 12 Sockelfüße | 12 Sockelfüße | 12 Sockelfüße |
| 90 cm                               | –            | 5 Sockelfüße | 8 Sockelfüße | 10 Sockelfüße | 12 Sockelfüße** | 12 Sockelfüße | 12 Sockelfüße | 12 Sockelfüße | –             |
| 100 cm                              | –            | –            | 5 Sockelfüße | 8 Sockelfüße  | 10 Sockelfüße   | 12 Sockelfüße | 12 Sockelfüße | –             | 12 Sockelfüße |

\*Für die Größe 120 x 70 cm mit Ablauf an der Breitseite werden 8 Sockelfüße benötigt.

\*\*Für die Größe 140 cm mit Ablauf an der Breitseite werden 10 Sockelfüße benötigt. (Anzahl Sockelfüße = empfohlene Konfiguration)

|              | Viertelskreismodell |
|--------------|---------------------|
| 90 x 90 cm   | 8 Sockelfüße        |
| 100 x 100 cm | 8 Sockelfüße        |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Set mit 5 Sockelfüßen  | KINPIED09 |
| Set mit 6 Sockelfüßen  | KINPIED14 |
| Set mit 8 Sockelfüßen  | KINPIED11 |
| Set mit 10 Sockelfüßen | KINPIED03 |
| Set mit 12 Sockelfüßen | KINPIED12 |
| Set mit 16 Sockelfüßen | KINPIED04 |
| Set mit 30 Sockelfüßen | KINPIED13 |



**Info:** Set mit einstellbaren Sockelfüßen für eine Höhe von 11 bis 15 cm

### Reparatursets

Reparaturset Kineline und Kineone

|                      |                               |                           |                         |                      |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| ■ Weiß<br>KINELINE01 | ■ Anthrazitgrau<br>KINELINE02 | ■ Steingrau<br>KINELINE04 | ■ Schwarz<br>KINELINE03 | ■ Sand<br>KINELINE05 |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|

Reparaturset Kinerock Evo

|                      |                               |                           |                         |                      |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| ■ Weiß<br>KINEROCK01 | ■ Anthrazitgrau<br>KINEROCK02 | ■ Steingrau<br>KINEROCK05 | ■ Schwarz<br>KINEROCK04 | ■ Sand<br>KINEROCK06 |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|

Reparaturset Kinemoon Style/Kinemoon Evo

|                      |                               |                           |                         |                      |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|
| ■ Weiß<br>KINEMOON01 | ■ Anthrazitgrau<br>KINEMOON02 | ■ Steingrau<br>KINEMOON05 | ■ Schwarz<br>KINEMOON04 | ■ Sand<br>KINEMOON06 |
|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|

Reparaturset Kinediva

|                      |                            |                       |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| ■ Weiß<br>KINEDIVA01 | ■ Marineblau<br>KINEDIVA02 | ■ Beige<br>KINEDIVA03 |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|

### Abläufe

Ablauf mit vertikalem Auslauf

BOND25

Ablauf (Sperrwasserhöhe: 50 mm)

BOND19

Ablauf extra flach 60 mm für  
Duschwannen mit 90 mm Ablauf-  
loch, 30 mm Sperrwasserhöhe

BOND33

## Zubehör für Duschabtrennungen

### Seitenbefestigungsprofile

|                                                                      |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Seitenbefestigungsprofil für Smart Design<br>Seitenwand              | Weiß            | PROFILE52 |
|                                                                      | Chrom           | PROFILE58 |
|                                                                      | Schwarz genarbt | PROFILE64 |
| Seitenbefestigungsprofil für Smart Design<br>Türen Magnetprofilseite | Weiß            | PROFILE53 |
|                                                                      | Chrom           | PROFILE59 |
|                                                                      | Schwarz genarbt | PROFILE65 |
| Seitenbefestigungsprofil für Smart Design<br>Türen Scharnierseite    | Weiß            | PROFILE54 |
|                                                                      | Verchromt       | PROFILE60 |
|                                                                      | Schwarz genarbt | PROFILE66 |
| Seitenbefestigungsprofil für SOLO 6+                                 | Weiß genarbt    | PROFILE77 |
|                                                                      | Chrom           | PROFILE78 |
|                                                                      | Schwarz matt    | PROFILE79 |



Montagebeispiel mit  
Smart Design P teilgerahmt


### Verbreiterungsprofile 3 cm

| Produktlinie Smart Design teilgerahmt                            |                 |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Verbreiterungsprofil für Smart Design<br>Seitenwand              | Weiß            | PROFILE49 |
|                                                                  | Chrom           | PROFILE55 |
|                                                                  | Schwarz genarbt | PROFILE61 |
| Verbreiterungsprofil für Smart Design<br>Türen Magnetprofilseite | Weiß            | PROFILE50 |
|                                                                  | Verchromt       | PROFILE56 |
|                                                                  | Schwarz genarbt | PROFILE62 |
| Verbreiterungsprofil für Smart Design<br>Türen Scharnierseite    | Weiß            | PROFILE51 |
|                                                                  | Verchromt       | PROFILE57 |
|                                                                  | Schwarz genarbt | PROFILE63 |


### Duschabtrennungen

| Abmessungen in cm              |    | Kinestyle | Ekinox              |
|--------------------------------|----|-----------|---------------------|
| Dicke des vertikalen Profils   | N  | 3,9       | 2,4                 |
| Dicke der Halterung            | N1 | -         | -                   |
| Dicke des Scharniers           | N2 | -         | -                   |
| Dicke des horizontalen Profils | L  | -         | -                   |
| Ausgleich von Fehlstellungen   | F  | 3         | siehe Produktseiten |

| Abmessungen in cm              |    | Flat                | Smart Design        |
|--------------------------------|----|---------------------|---------------------|
| Dicke des vertikalen Profils   | N  | siehe Produktseiten | siehe Produktseiten |
| Dicke der Halterung            | N1 | -                   | -                   |
| Dicke des Scharniers           | N2 | -                   | -                   |
| Dicke des horizontalen Profils | L  | siehe Produktseiten | siehe Produktseiten |
| Ausgleich von Fehlstellungen   | F  | siehe Produktseiten | 1,5                 |



Verstellbereich




## Zubehör für Duschabtrennungen

### Verstärkungssysteme

| Wandstreben zur Stabilisierung                              |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Wandstrebe mit 2 Gelenkpunkten max 120 cm Inox ①            | RENFORT36 |
| Wandstrebe max 120 cm Inox ②                                | RENFORT33 |
| Wandstrebe max 120 cm Kupfer ③                              | RENFORT34 |
| Wandstrebe max 120 cm Kobaltblau ④                          | RENFORT35 |
| Wandstrebe max 120 cm Weiß ⑤                                | RENFORT31 |
| Wandstrebe max 120 cm Chrom ⑥                               | RENFORT23 |
| Wandstrebe max 120 cm Schwarz matt ⑦                        | RENFORT30 |
| Wandstrebe mit 2 Gelenkpunkten max 100 cm Chrom ⑧           | RENFORT17 |
| Stabilisator Duschwände mit 2 Gelenkpunkten                 | RENFORT21 |
| Wandstrebe mit 2 Gelenkpunkten max 100 cm Schwarz matt      | RENFORT24 |
| Wandstrebe für SOLO Kobra Chrom                             | RENFORT39 |
| Wandstrebe für SOLO Kobra Schwarz Matt                      | RENFORT40 |
| Wandstrebe für SOLO Design 6+ max 120 cm Weiß genarbt       | RENFORT41 |
| Wandstrebe für SOLO Design 6+ max 120 cm Chrom              | RENFORT42 |
| Wandstrebe für SOLO Design 6+ max 120 cm Schwarz matt       | RENFORT43 |
| Wandstrebe für SOLO Design + max 120 cm Schwarz matt        | RENFORT44 |
| Wandstrebe für SOLO Design + max 120 cm Edelstahl gebürstet | RENFORT45 |
| Wandstrebe für SOLO Design + max 120 cm Graphit gebürstet   | RENFORT47 |

| Deckenstreben zur Stabilisierung                      |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Deckenstrebe für SOLO 6+ Glasstärke 6 mm Weiß genarbt | MAT017 |
| Deckenstrebe für SOLO 6+ Glasstärke 6 mm Chrom        | MAT018 |
| Deckenstrebe für SOLO 6+ Glasstärke 6 mm Schwarz matt | MAT019 |
| Deckenstrebe für SOLO Glasstärke 6-8 mm Weiß genarbt  | MAT020 |
| Deckenstrebe für SOLO Glasstärke 6-8 mm Chrom         | MAT021 |
| Deckenstrebe für SOLO Glasstärke 6-8 mm Schwarz matt  | MAT022 |





## Zubehör Sicherheit

### Sitze



Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik Sitzfläche: 45 cm  
(max. zulässige Last: 150 kg)

SIEGE20

**Info:** Der Sitz kann nicht an einer Duschkabine fixiert werden



Duschhocker

SIEGE18



Duschhocker  
Acryl  
transparent

SIEGE21

# GARANTIEBESTIMMUNGEN

Auf Produkte der Marke Kinedo gewährt die SFA Deutschland GmbH eine **Herstellergarantie über einen Zeitraum von zwei Jahren** ab Rechnungsdatum, gemäß den nachfolgenden Bestimmungen. Neben den Rechten aus dieser Garantie stehen dem Endkunden gesetzliche Gewährleistungsrechte gegen den Verkäufer zu, welche durch diese Garantie nicht eingeschränkt werden.

Trotz systematischer und strenger Qualitätskontrolle unserer Kinedo Produkte und Baugruppen können vereinzelt Materialfehler, Herstellungsfehler oder Transportschäden auf dem Weg zwischen Produktionsstätte und Vertrieb auftreten.

Unsere Herstellergarantie beinhaltet die Behebung der durch die Garantie gedeckten Materialdefekte sowie Herstellungs- und Funktionsfehler. Sie beschränkt sich auf den Austausch oder die Instandsetzung von defekten Teilen - entweder durch Reparatur oder gleichwertigen Austausch. Ausgetauschte Teile gehen in den Besitz der SFA Deutschland GmbH über. In keinem Fall deckt unsere Herstellergarantie Transportkosten, möglichen Arbeitsaufwand, Reisekosten, Schadenersatz oder Schadenersatzforderungen, noch sonstige Gründe für einen Nutzungsausfall ab.

Durch Inanspruchnahme der Garantie verlängert sich die Garantiefristzeit **nicht**.

Wird auf Anforderung des Vertriebspartners ein Kundendienst unseres Unternehmens zur Mängelbehebung beauftragt und wird bei der Ausführung vor Ort festgestellt, dass die Ursache der Reklamation nicht auf einen Produktmangel zurückzuführen ist - beispielsweise aufgrund von:

- Ursächlichem Installationsmangel
- Nichtbeachtung unserer Montageanleitung und Pflegehinweise
- Unzulässiger Produktverwendung

dann wird der Service unseres Kundendienstes dementsprechend abgebrochen und dem Vertriebspartner/Auftraggeber der Aufwand für die verursachte Fehlfahrt von der SFA Deutschland GmbH in Rechnung gestellt.

Eine Rechnungsstellung der SFA Deutschland GmbH an den Verkäufer/Auftraggeber erfolgt ebenfalls, wenn unser Kundendienst aufgrund mangelnder Zugänglichkeit keinen Service durchführen kann.

## Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Der Austausch von Verschleißteilen, welche bei bestimmungsgemäßem Gebrauch mit der Zeit unbrauchbar werden, beispielsweise Dichtungen, Magnetleisten, Rollen-Kugellager, etc. (Diese Liste erhebt nicht den Anspruch der Vollständigkeit)
- Transportschäden, die auf dem Weg zwischen Verkäufer und Aufstellungsort des Produkts entstehen
- Schäden und/oder Fehlfunktion durch unsachgemäße Installation, Reparatur, Verwendung, Bedienung, Pflege und sonstige unsachgemäße Eingriffe. Nichtbeachtung der Montageanleitungen. Nichtbeachtung der Regeln der Technik, so wie geltenden Normen
- Änderungen am Produkt durch nicht vom Hersteller autorisierte Dritte, hier wird vermutet, dass Änderungen, welche nicht nachweislich autorisiert und durch einen Fachbetrieb ausgeführt wurden unsachgemäß sind. Für die Sachgemäßheit der Reparaturen, die nicht durch einen Fachbetrieb ausgeführt wurden, trägt der Endkunde die Beweislast
- Nichteinhaltung der in den Herstelleranweisungen enthaltenen Warnhinweisen
- Nichtbeachtung der Produkt-Pflegehinweise Schäden aufgrund der Verwendung von Kosmetika, färbenden Flüssigkeiten und Lebensmitteln. (insbesondere bei Verwendung von abrasiven, ätzenden oder alkoholhaltigen Reinigungsmitteln)
- Schäden welche auf die Wasserqualität z.B. Kalkablagerungen zurückzuführen sind
- Schäden welche in Verbindung mit Naturereignissen stehen (Bsp. Sturmschäden)
- Schäden durch elektrische Überspannungen im Versorgungsnetz
- Schäden aufgrund extremer Temperaturunterschiede zwischen Warm- und Kalt
- Glasbruch, der bei der Installation oder Verwendung der Produkte auftritt
- Produkte, die vom Vertriebspartner als Ausstellungsprodukt verwendet wurden
- Geringfügige Abweichungen der Produkte, die auf die Gebrauchsfähigkeit keinen Einfluss haben (wie zum Beispiel herstellungsbedingte Farbabweichungen sowie Oberflächenbeeinträchtigungen oder fertigungsbedingte Maßtoleranzen)

## Kontakt:

**SFA DEUTSCHLAND GMBH – Kundendienst**  
Waldstr. 23, Gebäude B 5, D-63128 Dietzenbach  
Tel. 06074 – 30928 – 0  
E-Mail: kundendienst@sanibroy.de

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

## SFA DEUTSCHLAND GMBH | SFA ÖSTERREICH GMBH | SFA SWITZERLAND AG

### (NACHFOLGEND „SFA“ GENANNT)

#### 1. Allgemeines und Geltungsbereich

**1.1** SFA bietet neue Waren im Bereich Abwassertechnik / Sanitär Kunden an, die Unternehmer sind. Die Rechtsbeziehungen zwischen SFA und dem Kunden richten sich ausschließlich nach diesen Geschäftsbedingungen. Anderslautende Bedingungen – soweit sie nicht in dieser Bestellung festgelegt sind – gelten nicht.

**1.2** Die hier vorliegenden AGB gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen „SFA“ und dem Kunden.

**1.3** SFA ist berechtigt, das Vertragsangebot des Kunden innerhalb von 5 Werktagen nach dessen Eingang anzunehmen. Die Annahme kann entweder durch ausdrückliche Mitteilung mit Auftragsbestätigung oder mit Auslieferung der Ware erklärt werden.

**1.4** Unternehmer im Sinne der vorliegenden AGB ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, mit der in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

**1.5** Die AGB können auf der Website [www.sfa-sanibroy.de](http://www.sfa-sanibroy.de) jederzeit auf der Detailseite „AGB“ eingesehen werden, die über den Link „AGB“ im unteren Bereich der Website erreichbar ist. Dort besteht die Möglichkeit, die AGB zu speichern oder auszudrucken.

#### 2. Vertragsabschluss

**2.1** Die Angebote von SFA beinhalten die im Angebot ausdrücklich aufgeführten Waren schließen sämtliche Nebenleistungen, wie Bau-, Montage- oder Installationsarbeiten, Installationsmaterial und sonstige Arbeiten vor Ort ausdrücklich aus. Beratung und Angebote sind unentgeltlich und erfolgen durch SFA nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch unverbindlich und freibleibend. Die gesamte Angebotsdokumentation (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweise auf DIN Normen) verbleibt im Eigentum von SFA. Diese darf ohne Zustimmung von SFA weder vervielfältigt noch an Dritte weitergegeben werden und ist bei Aufforderung unverzüglich an SFA zurückzugeben.

**2.2** Produktabbildungen sowie Zeichnungen oder Illustrationen gelten lediglich als annähernde Produktbeschreibung. Maßgebend für die Produktbeschaffenheit sind die Angaben in der Auftragsbestätigung.

SFA übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit von Katalogangaben, Kataloge und Prospekte von SFA werden ständig überarbeitet, weswegen Produktänderungen vorbehalten bleiben. Hinsichtlich der Art und des Umfangs der Lieferung sind allein die in der Annahmeerklärung bzw. Bestellbestätigung oder einem gesondert abgeschlossenen Vertrag enthaltenen Angaben maßgeblich. Bestimmte Eigenschaften der zu liefernden Produkte gelten nur dann als zugesichert, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Eine Bezugnahme auf Normen oder vereinbarte Spezifikationen oder auf einen Warenkatalog allein beinhaltet lediglich eine nähere Waren- beziehungsweise Leistungsbezeichnung und keine Zusicherung von Eigenschaften.

**2.3** Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung, die innerhalb von 5 Werktagen erteilt wird. Für den Umfang der Lieferung und andere Vertragsinhalte ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung allein maßgebend. Technische Angaben und Beschreibungen des Liefergegenstandes in Katalogen, Prospekten und sonstigen drucktechnischen Erzeugnissen sind nur verbindlich, wenn auf sie in der Auftragsbestätigung Bezug genommen wird.

**2.4** Bestellungen und Änderungen sind für SFA nur bindend, wenn sie schriftlich von SFA bestätigt wurden, und stellen erst dann einen Vertragsschluss dar.

Vertreter/ Berater von SFA sind nicht bevollmächtigt rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben. Diese bedürfen stets der Genehmigung durch SFA.

**2.5** Die Annahme kann entweder durch ausdrückliche Mitteilung mit Auftragsbestätigung oder mit Auslieferung der Ware erklärt werden.

**2.6** Preislisten, Preisangebote, Kostenvoranschläge und Ausschreibungen von SFA stellen kein bindendes Angebot zum Verkauf der Waren dar. Es handelt sich bei den Angeboten vielmehr um die Aufforderung an den Kunden, „SFA“ ein verbindliches Angebot zu unterbreiten. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

**2.7** Bestellungen, die bei SFA eingehen und von SFA angenommen wurden, können nicht ohne Zustimmung von SFA storniert werden, und die Stornierung eines Vertrags, an dem der Käufer Partei ist, stellt keinen ausreichenden Grund für die Stornierung einer vom Käufer erteilten Bestellung dar.

#### 3. Liefer- und Leistungsbedingungen

**3.1** Alle in schriftlichen Angeboten oder an anderer Stelle genannten Lieferzeiten sind unverbindlich, außer sie werden ausdrücklich schriftlich vereinbart oder bestätigt. Die Lieferfrist beginnt an dem Tag, an dem SFA die Auftragsbestätigung versendet. Verbindliche Lieferfristen verlängern sich angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und unvorhersehbaren Ereignissen nach Vertragsabschluss sowie von SFA nicht zu vertretenden Hindernissen. Die angemessene Verlängerung der Lieferfrist gilt auch dann, wenn die vorgenannten Umstände bei Zulieferern von SFA eintreten. Den Eintritt und das Ende derartiger Hindernisse wird SFA dem Kunden baldmöglichst mitteilen.

**3.2** SFA übernimmt kein Beschaffungsrisiko und behält sich vor, sich im Fall nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung durch Zulieferer von der Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrags zu lösen. Die Verantwortlichkeit von SFA für Vorsatz oder Fahrlässigkeit nach Maßgabe der Haftungsregelungen dieser AGB gemäß § 9 bleibt hiervon unberührt. Im Fall der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Leistung wird SFA den Kunden unverzüglich informieren; im Fall des Rücktritts wird die Gegenleistung unverzüglich an den Kunden zurückerstattet.

**3.3** Die Einhaltung der Lieferverpflichtung von SFA setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus, z.B. vereinbarte Vorauszahlungen oder zu beschaffende Genehmigungen oder Ähnliches.

**3.4** Gerät der Kunde mit der Annahme der Lieferung in Verzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der Verschlechterung der Ware mit dem Zeitpunkt des Annahmeverzugs auf den Kunden über. SFA ist in diesem Fall berechtigt, die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden einzulagern und Ersatz der entstandenen Mehraufwendungen zu verlangen.

**3.5** Das Verstreichen verbindlicher Lieferfristen befreit den Kunden, der vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen will, nicht davon, eine angemessene Nachfrist zur Erbringung der Leistung zu setzen und zu erklären, dass er die Leistung nach Ablauf der Nachfrist ablehnen werde. Dies gilt dann nicht, wenn Lieferfrist bzw. Liefertermin ausdrücklich als Festtermin zugesichert oder vereinbart wurde.

**3.6** Teillieferungen sind zulässig.

**3.7** Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.

**3.8** Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den Kunden über, sobald ihm die Ware oder die Sendung an die für den Transport ausführende Person übergeben worden ist.

**3.9** Verzögert sich der Versand der Ware infolge von Umständen, die dieser zu vertreten hat, trägt der Kunde die Kosten für die Lagerung und die Versicherung.

**3.10** Wegen unwesentlicher Mängel darf die Annahme der Ware nicht verweigert werden.

**3.11** Die Lieferung erfolgt ausschließlich in den angegebenen Verpackungseinheiten.

**3.12** Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. Der Versand erfolgt immer auf Risiko des Kunden. SFA haftet für versandbezogene Schäden nur dann, wenn es die Lieferung selbst durchgeführt hat und wenn der Schaden durch zumindest grobe Fahrlässigkeit seitens SFA verursacht wurde. SFA unterstützt den Kunden in angemessener Weise bei der Geltendmachung seiner Schadenersatzansprüche gegenüber dem Frachtführer, wenn die Lieferung von einem Dritten abgewickelt wurde. Solche Ansprüche sollten zunächst gegen das Beförderungsunternehmen (Spediteur, Paketdienstleister usw.) gerichtet werden. Ersatz wird nur auf der Grundlage einer neuen Bestellung zu den aktuell geltenden Preisen gewährt. Abweichungen auf dem Lieferschein oder der Rechnung sowie Transportschäden sollten uns unverzüglich, jedoch nicht später als innerhalb von 3 Tagen ab Wareneingang schriftlich mitgeteilt werden. Transportschäden hat der Kunde zusätzlich dem Spediteur/Dienstleister unmittelbar bei Lieferung anzuzeigen und in den Lieferdokumenten schriftlich festzuhalten.

#### 4. Preise/Zahlungsbedingungen

**4.1** Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die Preise von SFA „ab Werk“.

**4.2** Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in den Preisen von SFA nicht eingeschlossen, sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

**4.3** Die Kaufpreisforderungen von SFA sind nach Stellung der Rechnung sofort ohne Abzug zu bezahlen, sofern nicht Abweichendes vereinbart wird. Tritt nach Vertragsabschluss eine Vermögensverschlechterung beim Kunden ein, ist SFA berechtigt, sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung fällig zu stellen.

**4.4** Kommt der Kunden in Zahlungsverzug, ist SFA berechtigt, Verzugszinsen i.H. von 9% über dem Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

**4.5** Das Recht zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung ist dem Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftigen Gegenforderungen möglich.

#### 5. Eigentumsvorbehalt

**5.1** SFA behält sich an den von ihr gelieferten Waren das Eigentum vor, bis zur Erfüllung sämtlicher, ihr gegen den Kunden zustehenden Ansprüche. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung der Saldoforderung von SFA.

**5.2** Werden die gelieferten Waren vom Kunden mit anderen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, ist der Kunde verpflichtet, SFA anteilig Miteigentum zu übertragen, soweit die Hauptsache ihm gehört. Veräußert der Kunde die gelieferte Ware bestimmungsgemäß weiter, tritt er hiermit schon jetzt die aus der Veräußerung entstehenden Forderungen gegen seinen Abnehmer mit allen Nebenrechten an SFA bis zur völligen Tilgung aller ihrer Forderungen aus der Geschäftsverbindung ab.

Der Kunde ist in widerruflicher Weise berechtigt, die abgetretenen Forderungen für eigene Rechnung und im eigenen Namen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung kann widerrufen werden, wenn der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig nachkommt oder eine wesentliche Vermögensverschlechterung beim Kunden eintritt. Der Kunde hat dann unverzüglich die an SFA abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben und alle zum Einzug durch SFA erforderlichen Angaben zu machen, sowie die dazu notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Schuldner die Abtretung mitzuteilen.

**5.3** Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist SFA berechtigt, die gelieferte Ware zurückzuholen. In der Rücknahme der Ware durch SFA liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, SFA hat einen solchen ausdrücklich erklärt. SFA ist nach Rücknahme der Ware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angefallener Verwertungskosten – anzurechnen.

**5.4** Bei Pfändung der Vorbehaltsware oder sonstigen Eingriffen Dritter, hat der Kunde SFA unverzüglich zu informieren, damit SFA gegebenenfalls rechtlich dagegen vorgehen kann.

#### 6. Gewährleistung

**6.1** Der Kunde muss als Unternehmer die Ware gemäß § 377 HGB unverzüglich nach Erhalt untersuchen und offensichtliche Mängel der Ware SFA unverzüglich anzeigen, soweit dies nach dem ordnungsgemäßen Geschäftsgang tunlich ist. Andernfalls sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen. Eine Mängelanzeige hat in Textform zu erfolgen und ist an SFA zu richten.



**6.2** Sofern dem Gewährleistungsansprüche zustehen sollten, kann die Nacherfüllung nach Wahl von SFA durch Beseitigung des Mangels oder durch die Lieferung neuer Ware erfolgen.

**6.3** Verkennt der Kunde vorsätzlich oder fahrlässig, dass die Ware tatsächlich nicht mangelhaft ist bzw. dass SFA nicht verantwortlich ist für den Mangel, so ist er SFA zum Ersatz von etwaig dort angefallenen Kosten verpflichtet.

**6.4** Die Verjährungsfrist für die Rechte bei Mängeln an einer neuen Sache beträgt zwei Jahre jeweils ab Erhalt der Ware.

**6.5** Die von SFA vertriebenen Produkte sollten ausschließlich von geeigneten Fachunternehmen, nicht aber von entsprechenden Laien eingebaut werden. Werden die Produkte nicht fachgerecht eingebaut und/oder verwendet, sind Ansprüche aus einer etwaigen (Hersteller-) Garantie ausgeschlossen. Eine Haftung bzw. Gewährleistung für Schäden oder Mängel, die aus einem nicht fachgerechten Einbau und/oder einer nicht fachgerechten Verwendung der verkauften Produkte resultieren, kann nicht übernommen werden. Die Montage- und Einbauanleitungen etc. von SFA sind zwingend zu beachten, ein Abweichen davon unzulässig.

**6.6** Nach Zugang einer Mängelanzeige stellt SFA dem Kunden ein Formular zur Verfügung, mit dem dieser den Werkskundendienst beauftragt. Die von dem Kunden gemachten Angaben müssen vollständig, nachvollziehbar und plausibel sein. Verzögerungen in der Gewährleistungsabwicklung gehen ansonsten zu Lasten des Kunden.

**6.7** Im Rahmen der Beauftragung entscheidet SFA, ob ein Service vor Ort oder in den eigenen Räumlichkeiten erfolgt, insbesondere bei versandfähiger Ware.

**6.8** Der Kunde hat den Zugang zum Produkt oder dessen Versand an bzw. Abholung durch SFA sicherzustellen und rechtzeitig vor Beginn etwaig erforderliche Unterlagen und Dokumente, Hilfskräfte und/oder Betriebsmittel bereitzustellen, erforderlichenfalls Schächte/Produkte fachgerecht und vollständig zu entleeren. Der Kunde gewährleistet, dass die Leistungen von SFA unverzüglich nach Ankunft des Personals ohne längere Wartezeiten bei den und ohne Unterbrechung fertiggestellt werden können. Andernfalls ist SFA berechtigt die insgesamt entstehenden Mehraufwendungen an den Kunden zu berechnen.

Der Service vor Ort bezieht sich hierbei rein auf Mängel/Defekte, welche in direkter Verbindung mit dem Produkt stehen. Der SFA-Service greift weder in bauliche Gegebenheiten/Mängel ein noch werden diese beseitigt oder schafft Zugänglichkeit zum Gerät vor Ort.

Die Bearbeitung einer Mängelanzeige erfolgt in angemessener Zeit, in der Regel innerhalb von 1 -4 Wochen.

**6.9** Bei Rücksendung eines Produktes an SFA ist dieses von dem Kunden vorab zu reinigen und die Dekontaminierung vor Versand sicherzustellen. Etwaiges Zubehör und/oder Anbauteile sind zu entfernen und dieses sorgfältig und gut geschützt zu verpacken. Für andernfalls eintretende Schäden haftet SFA nicht. Das Transportrisiko trägt der Versender. Der Ware sind entsprechende Begleitpapiere mit allen erforderlichen Angaben zur Bearbeitung der Mängelanzeige beizulegen, zu diesem Zweck stellt SFA dem Kunde ein Formular zur Verfügung. SFA ist berechtigt, die Annahme nicht vereinbarungsgemäßer Zusendungen zu Lasten des Kunden zu verweigern, insbesondere dann.

**6.10** Das Ergebnis der Überprüfung des Produktes teilt SFA zeitnah in Textform mit. Ersatzvornahme sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Freigabe durch SFA gestattet.

**6.11** Eine Mangelbeseitigung erfolgt innerhalb angemessener Zeit durch Nachbesserung oder Nachlieferung. Alteile aus der Reparatur gehen in das Eigentum von SFA über.

**6.12** Ist SFA für einen Mangel nicht verantwortlich, kann nach Beauftragung durch den Kunden eine kostenpflichtige Nachbesserung vor Ort oder Nachlieferung erfolgen. Andernfalls verbleibt das mangelhafte Produkt bei dem Kunden oder wird diesem kostenpflichtig zurückgesendet oder mit dessen Einverständnis kostenpflichtig entsorgt. In diesem Fall hat der Kunde SFA Fahrt- und Arbeitszeitkosten zu bezahlen. Erfolgt im Auftrag des Kunden eine Mangelbeseitigung und werden dabei nicht im Kostenvoranschlag berücksichtigte Arbeiten erforderlich, ist SFA berechtigt, den im Kostenvoranschlag angegebenen Umfang der Arbeiten auch ohne vorherige Zustimmung des Kunden um bis zu 10% zu überschreiten.

**6.13** Kommt der Auftraggeber mit der Rücknahme eines versandfähigen Produktes in Annahmeverzug, trägt dieser die der SFA hierdurch entstandenen Kosten. Die Gefahr der Lagerung des Produktes liegt beim Auftraggeber.

Nach erfolgloser Aufforderung an den Auftraggeber zur Rücknahme des Produktes, ist SFA berechtigt, das Produkt kostenpflichtig zu retournieren, zu verwerten oder kostenpflichtig zu entsorgen, soweit der Auftraggeber der Aufforderung durch SFA nicht nachgekommen ist und somit über die Folgen informiert wurde.

## 7. Montage, Inbetriebnahme und Wartung, Vertragsstrafe

**7.1** Der Kunde hat den Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsanweisungen von SFA Folge zu leisten. Im Fall eines Weiterverkaufs hat der Kunde Sorge dafür zu tragen, dass diese Unterlagen und Dokumente vollständig weitergegeben werden.

**7.2** Für Abwasserbeanlagen gelten die Fachregeln, u.a. die gilt die DIN EN 12056-4 | 2001-01. Danach dürfen elektrische Anlagen nur von einer Elektrofachkraft angeschlossen werden. Inbetriebnahmen müssen durch Fachkundige erfolgen und schriftlich dokumentiert werden. Gleiches gilt für die in festgelegten Zeitabständen erforderlichen Wartungen. Treten bei der Wartung Mängel auf, sind diese dem Anlagenbetreiber schriftlich gegen Quittung zu melden.

**7.3** Der Kunde hat auf Anforderung durch SFA für die Überprüfung eines Gewährleistungsfalls Wartungsnachweise und sonstige relevanten Dokumentationen vorzulegen.

## 8. Geheimhaltung

**8.1** Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Geheimhaltungsvereinbarung sind alle Informationen, die von einem der Vertragspartner oder beiden Vertragspartnern ausdrücklich und in Textform als vertraulich bezeichnet wurden

- zu den nach den §§ 17 und 18 UWG geschützte Informationen gehören, insbesondere Know-how.

- durch gewerbliche oder andere Schutzrechte geschützt sind.

- unter eine gesetzliche oder vertragliche Geheimhaltungspflicht fallen oder von ähnlicher Natur im Hinblick auf die Schutzbedürftigkeit sind.

- bei denen sich das Geheimhaltungsinteresse des offenbarenden Vertragspartners aus der Natur der Informationen gibt.

Unter dem Begriff der „Information“ im vorgenannten Sinne fallen sowohl die Daten an sich als auch die mit den Daten versehenen Datenträger.

Nicht unter den Begriff der vertraulichen Information fallen solche Informationen, die

- öffentlich bekannt sind.

- nach schriftlicher Erklärung des offenbarenden Vertragspartners auf Verzicht des Schutzes veröffentlicht werden.

- dem empfangenden Vertragspartner auf anderem Wege als durch den offenbarenden Vertragspartner bekannt wurden und hierbei durch niemanden eine Geheimhaltungspflicht verletzt wurde.

Derjenige Vertragspartner, der sich auf eine der vorstehenden Ausnahmen beruft, hat im Zweifelsfall deren Vorliegen zu beweisen.

## 8.2 Zulässige Tätigkeiten und unerlaubte Vorgänge

- Den Vertragspartnern wird eingeräumt, die Informationen in der Art und Weise zu benutzen, wie dies zur Durchführung der Zusammenarbeit zweckmäßig und üblich ist.

- Erhaltene Informationen dürfen nur an diejenigen angestellten Mitarbeiter zur Verfügung gestellt werden, die in die Zusammenarbeit einbezogen sind, und zwar nur in dem Maße, wie dies der Aufgabenstellung des Mitarbeiters im Rahmen der Zusammenarbeit entspricht.

- Externen Beratern dürfen Informationen zur Verfügung gestellt werden, soweit diese Berater einer Berufsverschwiegenheitspflicht unterliegen und dies für die Zusammenarbeit notwendig und zweckmäßig ist.

- Informationen dürfen Dritten dann überlassen werden, wenn der offenbarende Vertragspartner dem zuvor schriftlich zugestimmt hat. Ist der Dritte mit dem empfangenden Vertragspartner ein verbundenes Unternehmen und ist seine Einbeziehung für das Projekt notwendig und zweckmäßig, darf der andere Vertragspartner der Zustimmung nicht ohne wichtigen Grund verweigern.

- Etwaige gesetzliche oder auf behördliche Anordnung beruhende Offenbarungspflichten der Vertragspartner bleiben hiervon unberührt.

- Kein Vertragspartner darf Schutzrechte an den vertraulichen Informationen des jeweils anderen Vertragspartners nutzen, verwerten oder solche beantragen oder schaffen, sofern nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart worden ist.

## 8.3 Pflichten

- Die Vertragspartner schützen und sichern die vertraulichen Informationen mit der erforderlichen Sorgfalt, zumindest aber mit der Sorgfalt, mit welcher sie eigene vergleichbare Informationen schützen. Informationen werden zur Verwaltung gesichert, dass Missbrauch und unbefugte Kenntnisnahme ausgeschlossen sind.

- Jeder Vertragspartner kann vom jeweils anderen Vertragspartner verlangen, dass eine Kenntnisnehmende Person schriftlich zur Verschwiegenheit nach Maßgabe dieser Geheimhaltungsvereinbarung verpflichtet wird und dass dies dem fordernden Vertragspartner im Voraus nachgewiesen wird.

- Jeder Vertragspartner unterrichtet den übertragenen Vertragspartner unverzüglich und schriftlich, wenn er Kenntnis oder auch nur den Verdacht einer bevorstehenden oder stattgefundenen Verletzung der Geheimhaltungsinteressen des anderen Vertragspartners hat. Hierunter fallen auch Erkenntnisse oder Verdachtsmomente außerhalb der Zusammenarbeit in diesem Projekt.

- Jeder Vertragspartner unterrichtet unverzüglich den jeweils anderen von einer gesetzlichen oder auf behördliche Anordnung beruhenden Offenbarungspflicht.

## 8.4 Vereinbarungsdauer

Diese Geheimhaltungsvereinbarung gilt, soweit nichts anderes zwischen den Vertragspartnern vereinbart worden ist, auf Dauer. Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die Verpflichtungen aus der vorliegenden Geheimhaltungsvereinbarung dauerhaft auch über das Ende der Vereinbarung hinaus.

## 9. Haftung

**9.1** Nach den gesetzlichen Bestimmungen haftet SFA uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen. Darüber hinaus haftet SFA uneingeschränkt für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften, wie dem Produkthaftungsgesetz, umfasst werden sowie im Fall der Übernahme von Garantien.

**9.2** Für solche Schäden, die nicht von § 9.1 erfasst werden und die durch einfache oder leichte Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet SFA, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung von Vertragspflichten betrifft, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). Dabei beschränkt sich die Haftung von SFA auf die vertragstypischen vorhersehbaren Schäden.

**9.3** Im Falle leicht fahrlässiger Verletzungen solcher Vertragspflichten, die weder von § 9.1 noch § 9.2 erfasst werden, (sog. unwesentliche Vertragspflichten) haftet SFA nicht.

**9.4** Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. Die von SFA vertriebenen Produkte sollten ausschließlich von geeigneten Fachunternehmen, nicht aber von entsprechenden Laien eingebaut werden. Werden die Produkte nicht fachgerecht eingebaut und/oder verwendet, sind Ansprüche aus einer etwaigen (Hersteller-)Garantie ausgeschlossen. Eine Haftung bzw. Gewährleistung für Schäden oder Mängel, die aus einem nicht fachgerechten Einbau und/oder einer nicht fachgerechten Verwendung der verkauften Produkte resultieren, kann nicht übernommen werden.

## 10. Schriftform, Salvatorische Klausel, Erfüllungsort und Gerichtsstand, anwendbares Recht, Datenschutz

**10.1** Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht.

**10.2** Die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht) finden keine Anwendung.

**10.3** Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen, so ist Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis der Geschäftssitz der SFA. Dasselbe gilt für den Fall, dass der Kunde, der Unternehmer ist, keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat, oder für den Fall, dass der gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Auch dann ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz von SFA. Die Befugnis, das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt davon unberührt.

### SFA Deutschland GmbH

Waldstr. 23, Gebäude B3/B4, D-63128 Dietzenbach  
Tel. 06074-30928-0, Telefax 06074-30928-90  
Sitz Offenbach HRB 10878, UST-ID Nr: DE129455334

### SFA Österreich GmbH

Schwarzenbergplatz 14, A-1040 Wien  
Tel./Fax +43 1 710 60 70  
Firmensitz Wien FN 1663221, UST-ID Nr. ATU44351009

### SFA Switzerland AG

Vorstadt 4, CH-3380 Wangen an der Aare  
Tel. +41 32 631 04 74, Fax +41 32 631 04 75  
Handelsregister Bern, UST-ID Nr: CH-108.008.974

## Hinweis zu Abdichtung von Dusch- und Badewannen nach DIN 18534

Im Juli 2017 wurde die bisherige DIN 18195 durch die neue Abdichtungsnorm DIN 18534 ersetzt.

Die DIN 18534 ist speziell auf das Abdichten von Innenräumen im Sanitärbereich ausgelegt.

Sie ist für Installateure, Fliesenleger, Planer und Architekten relevant und alle sind für eine zuverlässige Abdichtung verantwortlich, mit entsprechenden Absprachen und Koordinationen.

**Wichtig ist**, der Bereich unter und hinter Bade- und Duschwannen muss durch das Fortführen der Wandabdichtung unter der Wanne geschützt werden. Alternativ können auch Wannenabdichtbänder, angebracht am Wannenrand, verwendet werden.

Notwendig sind wirksame Abdichtmaßnahmen im privaten und gewerblichen Bereich.

**Silikonfugen sind keine Abdichtung, sondern nur Wartungs- und Schönheitsfugen.**

Zuverlässigkeit der Abdichtung laut DIN „Die Abdichtung muss ihre Funktion für die vorgesehene Nutzungsdauer mit ausreichender Zuverlässigkeit erfüllen.“ Die Planung der Abdichtung sollte auf die Nutzung im häuslichen Bad ausgelegt werden, die häufig 20 bis 30 Jahre beträgt.

Ein Schnittschutz hinter Wartungsfugen in der Abdichtung wird nicht von der DIN 18534 gefordert, ist aber sicher empfehlenswert.

Entsprechende Abdichtungsmaterialien gemäß DIN 18534 für Dusch- & Badewannen sind nicht Bestandteil in der Auslieferung eines Kinedo-Produktes, auch sind diese nicht über Kinedo erhältlich.

Normgerechte Abdichtungsmaterialien müssen separat bezogen und bauseits verarbeitet werden. (z.B. Fachgroßhandel/Fliesenleger) Jegliche Folge- oder Bauwerksschäden verursacht durch fehlende, mangelhafte sowie nicht DIN-gerechte Ausführung der Abdichtung sind von der Haftung ausgenommen. Es besteht gegenüber Kinedo kein Anspruch auf Erfüllung im Rahmen der Gewährleistung.

## Hinweise zu den Kabinen und zum Wasserdurchfluss

Ein gleichmäßiger Wasserdurchfluss wirkt sich maßgeblich auf den Komfort eines Duschbereichs aus. In der folgenden Tabelle sind die unterschiedlichen Durchflussmengen unserer Duschkabinen, Handbrausen und Regenduschen zusammengefasst.

| Typ         | Durchfluss              |
|-------------|-------------------------|
| Handbrause  | zwischen 7 und 14 l/min |
| Regendusche | zwischen 9 und 10 l/min |

## Hinweise zur Qualität

NF 15200 Sanitäreinrichtungen:  
Multifunktionale  
Duschkabinen.



Qualitätsrichtlinie  
für die anodische  
Beschichtung von  
Aluminium.

NF 60335

Sicherheit von  
elektrischen Geräten im  
Haushaltsbereich und  
vergleichbare Geräte.

NF 12150 Sicherheitsglas. Hohe  
Widerstandsfähigkeit,  
zerspringt im Falle eines  
Bruchs in kleine Splitter  
ohne scharfe Kanten.

NF 14527

Duschwanne für den  
Einsatz im privaten  
Bereich.



Silikonfreie Montage für  
Komplett duschkabinen.



Qualitätsrichtlinie für  
die Thermolackierung  
von Aluminium für  
Anwendungen im  
Objektbereich.

NF 14428

Duschwand:  
Funktionale  
Anforderungen und  
Testverfahren.



Die Lieferung von  
Ersatzteilen für ein  
Produkt ist innerhalb  
von 10 Jahren nach dem  
Kauf möglich.

### 10 JAHRE GARANTIE

Das für unsere Duschwände der Produktlinie Kinequartz verwendete Klarglas Crystal Clean ist unter normalen Einsatzbedingungen und bei Einhaltung der Verarbeitungs-, Handhabungs-, Wartungs- und Gebrauchsanweisungen für eine Dauer von 10 Jahren gegen Korrosion geschützt.

Korrosionsschutz bedeutet, dass das Crystal Clean Glas unter den genannten Bedingungen keine homogene weißliche Trübung aufweist - gemessen an einer durchschnittlichen Trübung\* auf der Beschichtungsseite von mehr als 5 %.

Die vollständigen Garantiebedingungen sind auf Anfrage erhältlich.

\*Bei der Trübungsmessung wird das Verhältnis von diffuser zu gesamter Transmission (diffus + spiegelnd) gemäß ASTM D1003 - 11e1 zugrunde gelegt.



Dieses Label bezüglich der Einhaltung der Vorschriften zur Barrierefreiheit gilt für die folgenden Produkte:

- Extraflache Duschwanne
- Teilgerahmte Duschwand
- Duschsitz
- Badewanne mit Tür
- Handlauf

Zusätzliche Informationen auf [salledebains.fr](http://salledebains.fr)

## FÖRDERFÄHIG

### Förderfähigkeit in Deutschland

Für weitergehende Informationen zur Bezuschussung der Komplett duschkabine KINEMAGIC und der Duschbadewanne DUO bei Pflegegrad lesen Sie bitte S. 215.



## Pflegehinweise

Erstklassige Produkte mit dem perfekten Look garantiert Ihnen Kinedo. Damit Sie lange Freude an den Bad- und Duschlösungen haben, geben wir Ihnen nachstehend Pflegetipps, damit Kalk, Seifenreste und andere Rückstände keine Chance haben.

|                                                                           | Tägliche Pflege                                                                         | Regelmäßige Pflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glaswände                                                                 | Mit reichlich kaltem Wasser abspülen und anschließend mit einem Duschabzieher trocknen. | Regelmäßig mit einem weichen, nicht scheuernden Schwamm und weißem Essig reinigen, anschließend mit einem weichen Tuch abwischen.<br><br>Achtung: Rauchglas ohne Schwamm mit einem weichen Tuch behandeln. Benutzen Sie keine scharfen Reinigungswerkzeuge und -flüssigkeiten.                                                                                                                                                                                                                      |
| Kunststoffe/<br>Dekorative Paneele                                        | Mit reichlich kaltem Wasser abspülen.                                                   | Reinigen Sie regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und ausschließlich mit verdünnten Substanzen die Oberflächen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Duschpaneele, Wandpaneele<br>und Acrylwannen                              | Mit reichlich kaltem Wasser abspülen.                                                   | Reinigen Sie regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und ausschließlich mit verdünnten Substanzen die Oberflächen. Reichlich kaltes Wasser nachgießen.<br><br>Achtung bei Acrylwannen: Verwenden Sie kein Scheuermittel oder -milch, keine scheuernden Schwämme, Mikrofasertücher oder chemischen Reinigungsmittel bzw. Reinigungsmittel auf Alkoholbasis. Vorsicht: Ätherische Öle und Badesalze können Farbflecken verursachen und auch die Türdichtung der Duo-Badewanne beeinträchtigen. |
| Duschwannen und Wannen<br>aus Acryl mit rutsch-<br>hemmender Beschichtung | Mit reichlich kaltem Wasser abspülen.                                                   | Regelmäßig mit einer weichen Bürste und Wasser reinigen und mit einem weichen Tuch abwischen. Vermeiden Sie eine lange Verweildauer von Desinfektionsmitteln auf der Oberfläche und neutralisieren Sie immer mit klarem, kaltem Wasser.<br><br>Achtung: Vermeiden Sie Färbemittel (beispielsweise Haarfärbemittel) in reinem Zustand, Scheuermittel oder Scheuermilch. Keine scheuernden Schwämme oder chemischen Reinigungsmittel bzw. Reinigungsmittel auf Alkoholbasis verwenden.                |
| Duschwannen aus Mineral-<br>verbundstoff mit Gelcoat-<br>Beschichtung     | Mit reichlich kaltem Wasser abspülen.                                                   | Regelmäßig mit einer weichen Bürste und Wasser reinigen, mit einem weichen Tuch abwischen. Kalk regelmäßig mit warmem, weißem Essig und einer Bürste entfernen.<br><br>Achtung: Vermeiden Sie Färbemittel (beispielsweise Haarfärbemittel) in reinem Zustand, Scheuermittel oder Scheuermilch. Keine scheuernden Schwämme oder chemischen Reinigungsmittel bzw. Reinigungsmittel auf Alkoholbasis verwenden.                                                                                        |
| Silikondichtungen                                                         | -                                                                                       | Reinigen Sie regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und ausschließlich mit verdünnten Substanzen die Oberflächen.<br><br>Wir empfehlen, die Silikondichtungen alle zwei Jahre zu erneuern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Weißer und verchromter<br>Aluminiumprofile                                | -                                                                                       | Regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und weißem Essig reinigen, anschließend mit einem weichen Tuch abwischen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schwarz lackierte Profile                                                 | Mit reichlich kaltem Wasser abspülen.                                                   | Regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und „Antikalk“-Produkten reinigen. Achten Sie darauf, das Profil nach Gebrauch gründlich abzuspolen und mit einem weichen Tuch nachzuwischen. Vorsicht: aggressive Antikalk-Reinigungsprodukte können die schwarz lackierte Profiloberfläche verändern.                                                                                                                                                                                              |
| Profile und<br>Dichtungen                                                 | -                                                                                       | Regelmäßig mit einem nicht scheuernden Schwamm und Seifenwasser reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Armaturen                                                                 | Mit klarem Wasser gründlich abspülen und mit einem Baumwolltuch trocknen.               | Regelmäßig mit einem weichen Baumwolltuch (bei Bedarf etwas anfeuchten) reinigen. Bei Kalkrückständen verwenden Sie einen milden Reiniger auf Zitronensäurebasis. Keine Kratzschwämme, Bürsten oder Microfaser-Tücher verwenden. Bitte das Konzentrat nicht direkt auf die Armatur sprühen, sondern auf ein Tuch.                                                                                                                                                                                   |

## Duschabtrennungen

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| <b>Wählen Sie Ihr Walk-in-Modell</b>         | 24  |
| Solo Design+                                 | 26  |
| Solo Design                                  | 32  |
| Solo Arkade                                  | 38  |
| Solo Kobra                                   | 40  |
| Solo C                                       | 42  |
| Solo P                                       | 44  |
| Solo S                                       | 45  |
| Solo Z                                       | 46  |
| Solo 10                                      | 48  |
| Solo 8                                       | 49  |
| Solo 6+                                      | 50  |
| <b>Wählen Sie Ihre Duschabtrennung Serie</b> | 56  |
| Ekinox Übersicht                             | 58  |
| Ekinox P                                     | 62  |
| Ekinox C                                     | 63  |
| Ekinox P+F                                   | 64  |
| Ekinox C+F                                   | 66  |
| Flat Übersicht                               | 68  |
| Flat C                                       | 70  |
| Flat C+F                                     | 72  |
| Kinestyle Übersicht                          | 74  |
| Kinestyle P                                  | 76  |
| Kinestyle C                                  | 77  |
| Kinestyle A                                  | 78  |
| Kinestyle P+F                                | 79  |
| Kinestyle C+F                                | 80  |
| Smart Design Übersicht                       | 82  |
| Smart Design teilgerahmt P                   | 86  |
| Smart Design teilgerahmt Zentraltür          | 88  |
| Smart Design teilgerahmt 2 P                 | 90  |
| Smart Design teilgerahmt S                   | 92  |
| Smart Design teilgerahmt S XXL               | 93  |
| Smart Design teilgerahmt C                   | 94  |
| Smart Design teilgerahmt 3V                  | 96  |
| Smart Design teilgerahmt P+F                 | 98  |
| Smart Design teilgerahmt S+F                 | 100 |
| Smart Design teilgerahmt C+F                 | 102 |
| Smart Design teilgerahmt 3V+F                | 104 |
| Smart Design teilgerahmt A/P                 | 106 |
| Smart Design teilgerahmt A/C                 | 108 |
| Smart Design teilgerahmt A/S                 | 110 |
| Smart Design teilgerahmt R/P                 | 111 |
| Smart Design gerahmt P                       | 112 |
| Smart Design gerahmt 2P                      | 114 |
| Smart Design gerahmt S                       | 115 |
| Smart Design gerahmt C                       | 116 |
| Smart Design gerahmt A/C                     | 118 |
| Smart Design gerahmt R/C                     | 120 |
| Smart Design gerahmt Feste Seitenwand        | 121 |

## Wannenaufsätze

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Wählen Sie einen Wannenaufsatz    | 124 |
| COLUMBA                           | 126 |
| Smart Design HYDRA                | 127 |
| Smart Design LYRA                 | 128 |
| Smart Design GEMINI               | 129 |
| <b>Duschwannen</b>                |     |
| Wählen Sie ein Modell             | 134 |
| Übersicht Installationsarten      | 136 |
| Kinediva                          | 140 |
| Kinediva Installationsarten       | 144 |
| Kineline                          | 146 |
| Kineline Installationsarten       | 150 |
| Kinerock EVO                      | 152 |
| Kinerock EVO Installationsarten   | 156 |
| Kinemoon EVO                      | 158 |
| Kinemoon EVO Installationsarten   | 162 |
| Kinemoon Style                    | 164 |
| Kinemoon Style Installationsarten | 168 |
| Kineone                           | 170 |
| Kineone Installationsarten        | 172 |
| Kinesurf Nova                     | 174 |
| Kinesurf Nova Installationsarten  | 177 |

## Wandpaneele

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Kinewall Wandpaneele Übersicht | 180 |
| Kinewall Design                | 184 |
| Kinewall Basic                 | 192 |
| Kinewall Crédence              | 194 |

## Duschpaneele

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Duschpaneele Übersicht | 200 |
| Aquafactory            | 201 |
| Aquanova               | 202 |
| Aquatica               | 203 |
| Aquastyle              | 204 |

## Komplette Duschcabinen KINEMAGIC

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Kinematic Übersicht            | 208 |
| Kinematic Montagemöglichkeiten | 216 |
| Kinematic Vor der Installation | 218 |
| Kinematic Royal+               | 222 |
| Kinematic Optionales Zubehör   | 230 |
| Kinematic Royal                | 232 |
| Kinematic Optionales Zubehör   | 240 |
| Kinematic Design               | 242 |
| Kinematic Optionales Zubehör   | 250 |
| Kinematic Kalypso              | 252 |
| Kinematic Optionales Zubehör   | 257 |

## Weitere Komplett-Duschcabinen

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Brooklyn Übersicht                | 260 |
| Brooklyn Rechteckig               | 262 |
| Brooklyn C90                      | 264 |
| Brooklyn R90                      | 266 |
| Eden Übersicht                    | 268 |
| Eden+ Rechteckig                  | 270 |
| Eden+ C90                         | 272 |
| Eden Rechteckig                   | 274 |
| Eden C80   C90                    | 276 |
| Kineprime Glass Übersicht         | 278 |
| Kineprime Glass Eckausführung     | 280 |
| Kineprime Glass Nischenausführung | 282 |
| Kinedelta                         | 284 |

## Komplettbadsystem MODULO

|           |     |
|-----------|-----|
| Modulo    | 290 |
| Modulo XL | 292 |

## Duschbadewanne DUO

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| DUO Duschbadewanne Übersicht                   | 304 |
| DUO Duschbadewanne Paket                       | 306 |
| DUO Duschbadewanne Paket mit Mischwasserzulauf | 308 |
| DUO Duschbadewanne Zum Zusammenstellen         | 310 |
| DUO Duschbadewanne Preisliste                  | 312 |
| DUO Duschbadewanne Techn. Zeichnungen          | 314 |

## Zubehör

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Haltegriffe               | 316 |
| Sockelfüße                | 317 |
| Reparatursets             | 317 |
| Abläufe                   | 317 |
| Seitenbefestigungsprofile | 318 |
| Verbreiterungsprofile     | 318 |
| Duschabtrennungen         | 318 |
| Verstärkungssysteme       | 319 |
| Sitze                     | 320 |



SFA Deutschland GmbH  
Waldstraße 23, Gebäude B3/B4  
D-63128 Dietzenbach  
Tel. +49 6074 309280  
Fax +49 6074 3092890  
info@sfa-deutschland.de

[www.kinedo-bad.de](http://www.kinedo-bad.de)

SFA Österreich GmbH  
Schwarzenbergplatz 14  
A-1040 Wien  
Tel. +43 1 7106070  
Fax +43 1 7106070  
info@sfa-oesterreich.at

[www.kinedo-bad.at](http://www.kinedo-bad.at)

SFA Switzerland AG  
Vorstadt 4  
CH-3380 Wangen an der Aare  
Tel. +41 32 6310474  
Fax +41 32 6310475  
info@sfa-switzerland.ch

[www.kinedo-bad.ch](http://www.kinedo-bad.ch)

Aus drucktechnischen Gründen können sich bei einzelnen Abbildungen Farbabweichungen ergeben. Konstruktions-, Maß- und Designänderungen behalten wir uns vor. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

